

KERKENBELEIDSPLAN LEDE

We tonen de originele afbeelding
hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan
met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

2026-2031

INHOUDSTAFEL

INHOUDSTAFEL.....	1
INLEIDING	3
1. SITUERING KERKGEBOUWEN	5
2. FICHE PER KERKGEBOUW	6
2.1. IMPE SINT-DENIJS	6
2.1.1. Identificatie	6
2.1.2. Beschrijving	7
2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving	9
2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	9
2.2. LEDE SINT-MARTINUS	12
2.2.1. Identificatie	12
2.2.2. Beschrijving	12
2.2.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving	15
2.2.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	15
2.3. OORDEGEM SINT-MARTINUS	18
2.3.1. Identificatie	19
2.3.2. Beschrijving	20
2.3.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving	21
2.3.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	22
2.4. SMETLEDE SINT-PHARAILDIS	23
2.4.1. Identificatie	23
2.4.2. Beschrijving	23
2.4.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving	25
2.4.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	25
2.5. WANZELE SINT- BAVO	27
2.5.1. Identificatie	27

2.5.2.	Beschrijving	27
2.5.3.	Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving	29
2.5.4.	Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	29
2.6.	PAPEGEM H. MACHARIUS	31
2.6.1.	Identificatie	31
2.6.2.	Beschrijving	31
2.6.3.	Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving	31
2.6.4.	Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	32
3.	NAAR EEN TOEKOMSTVISIE	33
3.1.	Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie	33
3.2.	Plan van aanpak: hoe de toekomstige invullingen zullen worden onderzocht	35
BESLUIT		36

INLEIDING

Dit kerkenbeleidsplan omvat volgende gebouwen voor de rooms-katholieke eredienst op het grondgebied van de gemeente Lede:

- Sint-Denijs Impe, Impedorp 64, 9340 Lede
- Sint-Martinus Lede, Markt 2, 9340 Lede
- Sint-Martinus Oordegem, Oordegemdorp 1, 9340 Lede
- Sint-Pharaïdis Smetlede, Smetlededorp 1, 9340
- Sint- Bavo Wanzele, Wanzeledorp 5, 9340 Lede
- H. Macharius Papegem, Papegemstraat 41, 9340 Lede

In functie van de opmaak van het kerkenbeleidsplan werd een werkgroep opgestart met de bevoegde schepen, mandatarissen van de gemeenteraad, vertegenwoordigers van kerkfabrieken, het centraal kerkbestuur, de pastoor en de diaken. De gemeente liet zich bij dit traject begeleiden door intercommunale SOLVA. Deze werkgroep kwam samen op 26/09/2024, 28/01/2025 en 13/05/2025. Verder werd in functie van participatie tevens een bevraging gedaan bij respectievelijk de welzijnsraad, de cultuurraad en het scholenoverleg. Het traject van het kerkenbeleidsplan werd ook toegelicht op de welzijnsraad van 17/03/2025 en het scholenoverleg van 15/05/2025.

De aanzet voor het kerkenbeleidsplan werd gecoördineerd door diaken Raymond Van Peteghem en pastoor Antoon Barbé en aangeleverd op 19 maart 2025. Voor dit kerkenbeleidsplan gingen ze voor de "beschrijving" te rade bij het eerste kerkenbeleidsplan dat door de toenmalige deken e.h. De Leenheer en diaken Raymond werd opgesteld. De leden van de vijf kerkfabrieken verwerkten nog heel wat informatie over de gedane werken en de geplande werken. Hun namen worden bij elke parochie vernoemd. Het actueel gebruik/liturgie schreven diaken Raymond Van Peteghem en pastoor Antoon Barbé. De verslagen van monumentenwacht kunnen worden ingekeken op het parochiesecretariaat (maak vooraf een afspraak: secretariaat.lede@proximus.be. Zie ook de info op www.parochieledewichelen.be). De foto's werden gemaakt door Andre De Grauwe. Op 10 maart 2025 gaf de heer Hubert Topke ons de toelating om de brochure die hij schreef: "Groot Lede en zijn kerkschatten" integraal over te nemen. De brochure beschrijft en toont een schitterend geheel van geschiedenis, geloof en kunst in onze vijf kerken. Ga naar: <https://mail.telenet.be/service/home/~/?auth=co&loc=nl&id=409344&part=2>

Het 'pastoraal plan' werd toegelicht op de werkgroep van 26/09/2024. Op blz. 18 staat: " Voor de kerken van Smetlede, Impe, Wanzele en Oordegem komt vroeg of laat een nevenbestemming of herbestemming in aanmerking." Na finale redactie door SOLVA werd het ontwerp KBP voorgelegd aan de werkgroep van 13/05/2025.


Dit kerkenbeleidsplan werd opgemaakt in overleg tussen de gemeente Lede, de O.-L.-Vrouwparochie Lede-Wichelen, het centraal kerkbestuur en de kerkfabrieken van Sint-Denijs Impe, Sint-Martinus Lede, Sint-Martinus Oordegem, Sint-Pharaïldis Smetlede en Sint- Bavo Wanzele die eronder ressorteren en werd vervolgens goedgekeurd:

- door de bisschop van bisdom Gent op
- door de gemeenteraad van de gemeente Lede op

Handtekening bisdom

Handtekening gemeente

1. SITUERING KERKGEBOUWEN



1. Sint-Denijs Impe, Impedorp 64, 9340 Lede
2. Sint-Martinus Lede, Markt 2, 9340 Lede
3. Sint-Martinus Oordegem, Oordegemdorp 1, 9340 Lede
4. Sint-Pharaïldis Smetlede, Smetlededorp 1, 9340
5. Sint- Bavo Wanzele, Wanzeledorp 5, 9340 Lede
6. H. Macharius Papegem, Papegemstraat 41, 9340 Lede

2. FICHE PER KERKGEBOUW

2.1. IMPE SINT-DENIJS

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

2.1.1. Identificatie

Sint-Denijs Impe, Impedorp 64.

Eigenaar: de gemeente.

Beschermingen:

De Sint-Denijskerk is vastgesteld als bouwkundig erfgoed parochiekerk Sint-Denijs

Deze vaststelling is geldig sinds 05-10-2009.

2.1.2. Beschrijving

a) Cultuurhistorische waarde

Kleine eenbeukige kerk, gebouwd op natuurstenen sokkel. De plattegrond ontvouwt: een eenbeukig schip met vier traveeën, een achzijdige westtoren, een koor met een rechte travee en driezijdige sluiting; ten zuiden sacristie.

Laat-gotisch koor van zandsteen uit de 16de eeuw; ten zuiden sacristie uit de 18de eeuw en classicistisch schip van 1773: baksteenbouw met plint en negblokken van zandsteen, zadeldaken (leien).

Westgevel met ingebouwde westtoren onder spits (leien) met sierkruis. Zandstenen onderbouw, top met vlechtingen. Rondboogdeur in kwartholle omlijsting met gedateerde imposten (17 / 73) ingeschreven in rechthoek met bekronend druiplijstje, trapezoidale sleutel. Noord- en zuidgevel met segmentboogvensters in gecementeerde omlijsting met negblokken. Arduinen lekdrempels. Metalen roedenverdeling. Gecementeerde oostmuur. Koor met spitsboogvensters in kwartholle omlijsting, metalen roedenverdeling.

Koorsluiting met blinde spitsboognis met calvarie uit de 18de eeuw. Sacristie in de oksel van schip en koor; zuidgevel met segmentboogvenster in omlijsting van zandsteen onder gebogen druiplijstje, trapezoidale sleutel, vernieuwde arduinen lekdrempel. Toren onder spitstongewelf. Schip met Boheemse kappen, gordelbogen op laat-barokke consoles. Koor onder tongewelf.

De oostmuur van het koor kreeg zijn origineel maaswerk in zandsteen terug in 2019.

De meest recente inventaris is opgemaakt door de Erfgoedcel Denderland in 2019. Ref. POV.0314. Deze bestaat op papier en digitaal.

Hoofdaltaar uit het laatste deel van de 17de eeuw en twee zijaltaren uit de 18de eeuw. Alie gerestaureerd in 2006.

Hoofdaltaar met als altaarstuk een in 2007 gerestaureerd schilderij uit de eerste helft van de 17de eeuw van Thomas Willeboirts Bosschaert (1613-1654).

Een biecht-preekstoel uit de 18de eeuw en een replek uit de 9de eeuw met afzonderlijke preekstoel.

Schilderijen van de vier evangelisten uit 1855 van Jean Baptiste Huysmans (1826-1906).

Orgel van 1881 van Vereecken en zonen uit Gijzegem, volledig gerestaureerd. Het meubel is van vroegere datum.

Lindhouten kruis opgehangen in de viering uit het tweede kwart van de 16de eeuw.

Lindhouten kruisweg, gesneden in Oberammergau. Twee lindhouten beelden, gepolychromeerd en verguld:

- Sint-Denijs, ca. 1774, geschonken door markies de Bette.
- Madonna van de Vrede (20ste eeuw)

Verplaatsbare biechtstoel voor slechthorenden uit 1782. Communiebank uit eind 18de eeuw.

Kist uit de 17de eeuw voor kerkgewaden.

Geïntegreerde vaste rouwkapel achteraan de kerk (binnenkort met binnenlambrisering met boekmotief).

b) Gebouw en architecturale mogelijkheden

De kerk te Impe leent zich er niet toe om te compartimenteren (kleine ruimte).

In deze kerk is er sanitair aanwezig (toilet, lavabo,...), alles op een kleine ruimte in de sacristie. Er is geen niveauverschil tussen dorp en ingang van de kerk, hierdoor is toegang voor andersvaliden goed mogelijk. Toegang tot het sanitair is bijna onmogelijk voor hen. Aanpassingswerken zijn niet aan de orde. Er is een constante temperatuur.

Deze kerk beschikt over een uitgebalanceerde geluidsinstallatie.

Bouwfysische toestand

De bouwfysische toestand van het gebouw is volgens advies van monumentenwacht (2015) als volgt te omschrijven:

Voor het gehele gebouw is de toestand goed te noemen evenzo voor het dak en de dakwaterafvoer.

De kapconstructie en zolder is redelijk (de naaldhouten verstevigingselementen, gebruikt bij een vorige restauratie, zijn verzwakt door huisbokter). De verzwakking is het duidelijkst bij het koor.

De fundering werd in 1999 grondig verstevigd en de barst in het koor werd hersteld, samen met het dak. De glasramen werden gerestaureerd in 2004 en 2007. De kerk is beschilderd in haar oude kleuren in 2005. De altaren zijn gerestaureerd in 2004, de schilderijen in 2007. Er zijn nieuwe stoelen sinds 2008. De trap van de eerste verdieping naar het niveau van de klokken werd in 2011 vervangen. De klokkenstoel is gerestaureerd in 2015. De elektrische installatie en de verlichting werd vervangen in 1999 en de verwarming in 2004. De vloer van het koor is vervangen in 2005 en aangepast in 2017. Het orgel is degelijk gerestaureerd. Geluidsinstallatie is vernieuwd in 2011.

Behandeling tegen schimmel en insecten van een paar balken van het dakgebinte boven het koor (binnen de begroting van het lopende meerjarenplan).

Deze zijn meticuleus ingepast in de meerjarenplanning, zonder meerkosten. Ook deze in de nabije toekomst passen daarin en zullen geen meerkosten veroorzaken, het zijn voornamelijk aanpassingen aan de vereisten van Monumentenwacht.

Overzicht van de werkzaamheden aan de St.- Denijskerk.

Volgende werken werden uitgevoerd op aanraden van en in overeenstemming met de richtlijnen van Monumentenwacht.

2022.

Plaatsen van een metalen loopbrug op de gewelven van het schip. Plaatsen van een metalen ladder om af te dalen op het niveau van het koor.

Plaatsen van een loopbrug op de gewelven van het koor. 2024

Plaatsen van metalen kooiladders en versterken loopvloer om het

klokkengedeelte van de toren veilig te kunnen bereiken. Deze werken bevinden zich in de eindfase.2024

Vernieuwen kerkverlichting door LED lampen. Werkzaamheden voorzien in de toekomst : Opfrissen sanitaire installatie in de sacristie. Herstellen van ingangdeur en opnieuw verven.

Kerkfabriek St. Denijs Impe: Voorzitter: Benno Hinnekint; Secretaris: Monique Dhondt; Penningmeester: PaulHunninck; Lid: AndreSchoonjans; Lid : Hilde Ruysinck.

2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

De kerk bevindt zich in het dorpscentrum en behoort tot overgangsgebied. Er is parkeerplaats voor een 25-tal wagens. Gemeentelijk ontmoetingscentrum te Impe, Essestraat 4: 94 m² - 60 pers - 20 parkeerplaatsen en vele langs de Lange Haag, beschikbaar voor verenigingen.

Achter de school 't Wimpelke bevindt zich de Sint-Denijszaal. Deze wordt gebruikt door de school, parochiale verenigingen en privépersonen.

Goed bereikbaar met het openbaar vervoer: halte 'Impe dorp' (Langehaag 5) – buslijnen 59; 209; flexbus. De kerk ligt aan het begin van de wandelroutes Geelstervallei en het Oude Molenpad (voorheen het pastoor De Brouwerpad). In de onmiddellijke omgeving is de oude pastorie gelegen en een Mariagrot (25m afstand). Het kerkhof van Impe is nog in gebruik en ligt op 1 km afstand van de kerk. De kerk zelf bepaalt het dorpsgezicht van Impe. Uitbreidingsmogelijkheden zijn er niet.(rondom parking, bebouwing) De kerk ligt op 2,7 km van de hoofdkerk te Lede. De Sint- Denijs kerk te Impe maakt geen deel uit van een beschermd dorps/landschapsgezicht. Aangezien de voormalige pastorie, die dateert uit dezelfde periode als het schip van de kerk, geklasseerd is als historisch monument, zou dat logisch ook moeten gebeuren met de gerestaureerde Sint-Denijskerk. Als eerste stap zouden beide dienen opgenomen als beschermd dorpsgezicht.

De antennes van Orange op de toren verlenen een huurprijs, die in mindering komt van de gemeentelijke werkingssubsidies.

Er zijn QR-codes aangebracht, buiten en binnen, die met een app te lezen zijn.

2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

De kerk is open op vrijdagmiddag van 14h30 tot 16h00 (3-4 vrijwilligers) De nabije school maakt een 8-tal keer gebruik van de kerk. Een meer intensiever gebruik van de kerk gebeurt door de Gemeentelijke Academie Muziek en Woord van Lede (orgelopleiding, piano-opleiding, zang, concerten, examens,...). De kerk heeft een bijzondere akoestiek en beschikt over een volledig gerestaureerd en goed onderhouden orgel. De kerk is een van de best gerestaureerde kerken van Lede, zowel binnen als buiten. Socio-culturele organisaties maken

gebruik van de kerk. Dit kan mits afspraken met de kerkfabriek. Hiertoe is er een document ontwikkeld waar beide partijen, zijnde de organisatie en de kerkfabriek, een overeenkomst afsluiten. De toren van de kerk wordt gebruikt als GSM-mast door Orange (voorheen Mobistar). Hiervoor zijn de nodige overeenkomsten getekend met de provider, een financiële vergoeding wordt hiervoor betaald. De kerk bevat aan buitenzijde en in het interieur verschillende codes die met een APP te lezen zijn en informatie geven over het kerkgebouw, de historiek en het interieur. Er worden rondleidingen gegeven op aanvraag. Verschillende tentoonstellingen werden reeds georganiseerd.

De kerk wordt gebruikt voor liturgische vieringen. Deze zijn ongeveer:

- Uitvaarten (5)
- Vieringen door de school (6)
- Huwelijken (1)
- Kermismaandag (1)
- Viering 11 november (1)
- Gebedsviering op Aswoensdag
- Gebedsdienst op Goede Vrijdag

Addendum door Paul Hunninck: activiteiten St.- Denijskerk Impe 2024.

Er waren 5 uitvaarten en een huwelijk in de kerk in 2024.

Elke vrijdag in het schooljaar van 10u30 tot 11u45 is er Kunstuur van de lagere school 't Wimpelke van Impe, i.s.m. Academie Lede.

De volgende data zijn aanvragen door de academie van Lede. Vermoedelijk zijn er meerdere activiteiten doorgegaan maar dit zijn de datums die ons op voorhand doorgegeven zijn.

10/01/2024 repetitie viool met piano om 16u20. 15/01/2024 repetitie viool om 17u00.

19/01/2024 concert viool om 19u00.

23/01/2024 concert trompet om 19u00.

19/03/2024 schoolviering 8u50 tot 10u00.

17/05/2024 concert 16u30 tot 20u00.

29/05/2024 gitaarexamen 12 tot 21u00.

28/06/2024 schoolviering tot 10u00.

07/07/2024 11 juliviering om 11u00.

16/12/2024 repetitie met Liesbeth De Lombaert. 17/ 1 2/2024 repetitie met Liesbeth De Lombaert

2.2. LEDE SINT-MARTINUS

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

Eucharistie met bisschop Lode Van Hecke op 31/10/2021 ter gelegenheid van de zegening en de inspelning van het gerestaureerde Le Royer-Van Petegemorgel

2.2.1. Identificatie

Sint Martinus Lede, Markt 10.

Eigenaar: de gemeente.

Beschermingen:

De Sint-Martinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke waarde. Deze bescherming is geldig sinds 23-06-1960.

De Sint-Martinuskerk is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Martinus. Deze vaststelling is geldig sinds 05-10-2009.

2.2.2. Beschrijving

a) *Cultuurhistorische waarde*

Vermoedelijk in de Karolingische periode gesticht als eigendom van de Sint-Baafsabdij van Gent. Heden zandstenen laatgotische hallenkerk van het ontwikkelde type, gegroeid uit een eenvoudige hallenkerk, waarvan de weststoren en middenbeuk uit eind 14de eeuw zijn bewaard gebleven.

Een van de beroemdste bedevaartplaatsen in Vlaanderen sinds de 15de eeuw, naar aanleiding van het miraculeuze beeld "De Nood Gods"; dit leidde onder meer tot de bouw van de imposante westtoren (1569).

Herstel van de toren in 1598, van de kerk in 1606 na verwoesting door de geuzen; bedevaartvaantjes uit die tijd tonen een hoge middenbeuk en lagere zijkapellen.

Stenen gewelf in 1632; vergroting van het koor onder nieuw stergewelf in 1652 door Thobias Oosterlinck, waarbij het oude koor ingeschakeld werd in de middenbeuk; de koorvensters werden tot de grond uitgebroken, zodat de tussenmuren nog als pijlers fungeren.

Wederopbouw van het Sint-Annakoor in 1660 en overwelving van de zijkapellen in 1668. Vergroting van de kerk in 1779 naar ontwerp van Jan Baptist Simoens (Gent); nieuwe sacristieën en zijbeuken.

Nieuwe voorgevel met drie nieuwe portalen in 1872, naar ontwerp van architect Edmond Serrure (Sint-Niklaas); de toren werd iets hoger opgetrokken en bekroond met een balustrade en spits in 1896.

Overbrengen van het kerkhof naar Overimpe in 1877.

Decaperen van gewelven, pijlers en kapitelen in 1930, naar ontwerp van architect Valentin Vaerwijck.

Zandstenen gebouw (voornamelijk Ledesteen; witte natuursteen voor de voorgevel) met bakstenen sacristie onder leien bedaking. De plattegrond beschrijft: westtoren met noordelijke traptoren, driebeukig schip van vijf traveeën, hoogkoor van twee rechte traveeën met vijfzijdige apsis, twee zijkoren van een travee met driezijdige sluiting, veelzijdige sacristie rondom de apsis.

Vierledige westtoren, gestut door middel van op elkaar gestelde, viervoudig versneden steunberen; neogotisch portaal onder zadeldak; groot spitsboogvenster met druiplijst en zandstenen tracerings; klein spitsboogvenstertje erboven en datering 1598 door middel van muurankers; twee spitsboogvormige galmgaten onder omlopende druiplijst in elke zijde; duidelijke verhoging en bekroning door middel van een neogotische balustrade met onder meer postamenten en waterspuwers, en een steile spits.

Half ingebouwde ronde noordelijke traptoren. Neogotische westgevels van zijbeuken met gelijksoortig portaal smaller spitsboogvenster onder oculus met vierpas; puntgevels afgewerkt door middel van hogers en kruisbloem. Beuken onder aparte zadeldaken; traveeën gemarkeerd door tweevoudig versneden steunberen; kordon ter hoogte der lekdrempels en verbonden druiplijsten; gedrukte spitsboogvensters met ijzeren harnas. Koor onder spitse bedaking; gelijksoortige hoeksteunberen; rondboogvensters met ijzeren roedeverdeling. Bakstenen sacristie van een bouwlaag onder lessenaarsdaken; zandstenen plint, hoekstenen en rechthoekige vensteromlijstingen, ten oosten aanbouw van twee bouwlagen onder afgesnuit zadeldak; rechthoekige muuropeningen.

Spitsboogvormige arcaden op zandstenen pijlers, kraagstenen en zuilen met achtkantige sokkel en dekblad; kapitelen met bladmotieven. Overdekking door middel van kruisribgewelven voor midden-, noordelijke beuk en koor, stergewelven voor zuidelijke beuk, zijkoren en apsis. Bakstenen gewelven met ribben van Ledesteen (met uitzondering van het koor).

Het meubilair bevat waardevolle artefacten: Votiefschilderijen (16de tot 18de eeuw); Jezüitenheiligen, door Broeder Quartier S.J. (tweede helft van de 19de eeuw, geschonken door het Sint-Jozefcollege van Aalst). Houten beeld "De Zoete Nood Gods" (eerste kwart van de 15de eeuw); Onze-Lieve-Vrouwebeeld (witte steen); beelden van Sint-Maarten,

Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen, Heilige Barbara (17de eeuw). Onze-Lieve-Vrouwaltaar (tombe van Mathias Zens uit tweede helft van de 19de eeuw) (1651), en hoofdaltaar (1657) van Jaak Cocx; Heilige Annaaltaar (hout) met snijwerk van Albertus de Bachus (1727), tabernakel (eind 18de eeuw), marmeren tafel van

Mathias Zens (tweede helft van de 19de eeuw); koorbanken van Jan Desy (1665, volgens sommigen echter uit het atelier van Artus Quellin); lambrisering van koor door Jan van Gelder (1758), van de beuken door Andries de Lanoy en J.B. De Coene (1782); communiebank van H. Put (1774); preekstoel van Simon de Gemine (1732); biechtstoelen (midden 18De eeuw): twee van J. Van Gelder, vier van Sr. Ignatius van Lemmeren en Rombout Dufour met beeldhouwwerk van Hendrik Reroux; orgelkast en doksaal van Jan Soetens (1643); orgel van Nikolaas Royen en Van Peteghem en beeldhouwwerk van Hendrik Reroux (1780); geestmeesterbanken van Jan de Kock (1673).

b) Gebouw en architecturale mogelijkheden

Deze kerk is opgewaarderd als liturgische ruimte, zij is ook de hoofdkerk van de nieuwe parochie met een volledige liturgische functie. In deze kerk is er sanitair aanwezig (toilet, lavabo's). Dit sanitair is primair aanwezig in de rondgang van het hoofdaltaar en wordt in 2021 grotendeels vernieuwd. Er is geen niveauverschil tussen dorpel en ingang van de kerk, hierdoor is toegang voor andersvaliden goed mogelijk. Verwarming en elektriciteit zijn in goede staat.

De gewelven werden in 2008 herbepoelsterd en geveerfd; wat ook met de pilaren en muren gebeurde. Tijdens de binnenrestauratie werd ook de centrale verwarming vernieuwd (brander).

Er is een constante temperatuur wat het houtwerk ten goede komt en het historisch orgel.

De kerk wordt elektronisch beveiligd.

Bouwfysische toestand

Volgende werken zijn uitgevoerd:

- Vernieuwen inbraak-en brandalarm sleutelplan en vernieuwen alle sloten restauratie hoogaltaar
- Bestrijding houtworm toren, schip, dak sacristie.
- Restauratie orgel; de feestelijke inzegening en inspelning was op 31 oktober 2021 met een eucharistieviering waar onze bisschop Lode voorging.
- Vernieuwing van de verlichting.

Overzicht in detail:

- 2022 Vernieuwing interne en externe bliksembeveiliging (Heleblitz) 2022 2023 2024 vernieuwing geluidsinstallatie
- 2022 Gordijn groot raam achter orgel 2022 Plaatsing ladderhaken
- 2020 2022 2023 Keverbehandeling houtwerk (Stopworm)
- 2021 Volledige Restauratie beiaard
- 2021 Torenrestauratie
- 2021. Herstel klepel St.Jozefklok
- 2021 Buitenschilderwerken
- 2021 2022 Opknappwerken gang berging + kerkportalen
- 2021 2025 verfwerken gang en doksaal
- 2021 /2022 aanpassing verwarming
- 202310 Onderhoud glasramen 2023
- 2023. Vochtproblematiek noordelijk koorgestoelte lambrisering en podia en andere

- 2023 Restauratiedossier zuidelijk portiekaltaar/credenstafel/noordelijk portiekaltaar
- 2023 Reinigen toren
- 2023 2024 reiniging dakgoten Bartham
- 2023 Nieuwe scheidingswand condoleerruimte
- 2023: grondig nazicht en vernieuwing verlichting in de kerk, met LEDspots en -transfo's
- 2024 Vochtprobleem gang sacristie (reparatie en schilderwerken)
- 2024 Professionele poetsbeurt volledige kerk (externe firma) 2024 Dakwerken
- 2024 nieuw alarm VDB alarm
- 2024 Verwarming herstellingen en tunnelwerken 2024 restauratie grate vaandels

Geplande werken (die we al kennen) voor de volgende vijf jaar:

- Restauratie grafzerken en aanbrengen van tekstplaatjes (ong. 36000 euro)
- Restauratie antependia (21000 euro)
- Behandeling en restauratie Christusbeeld (3420 euro)
- Aanmaak nieuw beeldje kerkmeesterbank (origineel gestolen (6050 euro)
- Reiniging van toren en gewelven kerk (?)
- Herstellen loopbruggen op gewelven kerk
- Vernieuwing rookafzuiging noveenkaarsen (?)
- Diefstalbewaking; vernieuwen camera's (?)
- Nieuwe brander verwarmingssysteem (? = nabije toekomst)

2.2.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

De kerk is ingeplant ten oosten van het Dorpsplein en gelegen langs de N442. Ze behoort tot het platteland. Rond de kerk is er parkeerplaats voor een 80 wagens. Gemeentehuis en brandweer bevinden zich in een straal van 100m, politie op 1 km.

Gemeentelijke centra:

De Bron, Kerkevijverstraat 19a:

- Polyvalente zaal: 412 m² - 400 pers.
- Vergaderzaal: 78 m² - 100 pers.
- Balkonzaal: 118 m² - 30 pers.
- Cultureel centrum, Markt 5.
- Parketzaal: 147 m² - 60 pers.
- Zolder: 21 9 m² - 30 pers.

Volkskring, Kasteeldreef 18: 548 m² - 600-700 pers. Administratief centrum, Administratief centrum 1

Op korte afstand (60 m) bevindt zich een bushalte: halte 'Lede dorp' – buslijnen 21; 59; 254; 591; flexbus. De parochie beschikt over een eigen kleine ontmoetingsruimte op 20m van de kerk. (Achterkant kerk)

Uitbreidingsmogelijkheden zijn er niet (parkeerplaatsen rondom kerk). Het dorpszicht wordt bepaald door deze kerk, de werkende beiaard geeft een meerwaarde aan het dorp te Lede. De pastorij en secretariaat van de parochie bevinden zich op korte afstand van de kerk. De Sint-Martinuskerk te Lede maakt geen deel uit van een beschermd dorps/landschapsgezicht. Lede heeft een nabijgelegen kerkhof.

2.2.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Socio-culturele organisaties maken gebruik van de kerk. Dit kan alleen maar door duidelijke afspraken die men maakt met de kerkfabriek. Hiertoe is er een standaarddocument ontwikkeld waar beide partijen, zijnde de organisatie en de kerkfabriek, tot een overeenkomst kunnen komen.

Zo zijn er infoavonden voor 1e communie en vormsel, harmonie ter gelegenheid van Sint-Cecilia, proclamatie college, koorrepetities, infoavonden rond pastorale thema's, muziekacademie in samenwerking met het parochiaal koor.

De kerk is iedere dag open van 8 u tot 17 u (winter) en tot 18u00 (zomer).

Mariale devotie OLV Zoete Nood Gods.



Bedevaartskerk voor het Land van Aalst. Noveen en processie O. L.V. 7 Weeën 1ste en 2de zondag na Pinksteren. De eerste vrijdag na Pinksteren is er bij de start van de noveen een ommeegang, de zogenaamde Kaarsprocessie, deze begint om 21u.

Tijdens de novene, startend op de eerste vrijdag na Pinksteren warden alle zeven kapellen van de Ommegang overdag opengesteld voor de mensen die hun ommegang willen doen.

De noveen wordt afgesloten met een plechtig Lof om 15 uur op de laatste zondag van de noveen.

De kerk wordt gebruikt voor liturgische vieringen (cijfers 2024). Deze zijn:

- Eucharistie tijdens het weekend 100 aanwezigen. Loopt op tot 300 tijdens hoogdagen, catechesevieringen, noveen,
- Marktdagmis (dinsdag) (52)
- Doopsels (60)
- Vieringen feestdagen (10)
- Uitvaarten (20)
- Vieringen door de school (10)
- Huwelijken (10)
- Kermismaandag (1)
- Feest patroonheilige (1)
- Viering 11 november (1)
- Viering meimaand noveen (8)
- Vormselcatechese (8)
- Eerste Communie (4)
- Voorbereiding Eerste Communie (8)
- Vormsel (2)
- Gebedsdiensten op Aswoensdag (2)
- Diensten van de Goede Week (Witte donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake, Pasen)
- Catecheseviering voor onze aanstaande vormelingen

Valorisatie:

- Vieringen door de scholen: opening en sluiten van schooljaar (4) - Advent, Vasten,
- Proclamatie scholen
- Gebruik tijdens noveen door scholen (5)
- Kerkbezoek met de 4^{de} leerjaren van VLS wonderster: 2 namiddagen
- Geloofstocht met de 2^{de} jaren A.S.O. van het Stella- Matutinacollege te Lede: 8 klassen gespreid over 2 dagen, eerste keer in 2025.

Buiten de "typisch kerkelijke" zoals uitvaarten, kermismissen, gebedsdienst op aswoensdag, kruisweg op Goede Vrijdag enz., 11 november enz.

Sinds 2020 gebruik orgel door muziekkacademie: wekelijkse lessen en diverse concertjes

- 201703 Stabat Mater (concert)
- 202109 Open Monumentendag cultuurraad
- 202110
- 20211 2 Inhuldigingsconcert orgel/Kerstconcert Processiecomite
- 202204 Gospelconcert BAOBAB
- 202209 Tentoonstelling kerkschatten cultuurraad
- 202301 Orgelconcert Arnaud van de Cauter

- 202303 Tentoonstelling postzegelkring
- 20231 2 Kerstconcert VEA VZW
- 202404 Mariale zangavond Processiecomite
- 202406 Bezoek en orgelconcert Orgelconcerten Denderleeuw
- 202405 Georganiseerde bezoeken kerk met gids (niet-leedse verenigingen)

Gepland in 2025:

- 202504 tentoonstelling postzegelkring
- 202506 #M 1611 (in het kader van Lede 1000 j) Org. Processiecomite.

Heel interessant om te vermelden in het nieuwe kerkenbeleidsplan voor onze kerk is deze link hierna. Zo kom je op ons beheersplan dat vorig jaar werd goedgekeurd en nu onze leidraad is voor vele jaren:

<https://plannen.onroerendergoed.be/plannen/2137>

De leden van de kerkfabriek:

Geert De Kerpel, voorzitter kerkfabriek. Herman Nijs, secretaris. Karine De Vuyst, penningmeester. Hilde Verhoeven: lid. Kris Vereecken: lid.

2.3. OORDEGEM SINT-MARTINUS

**We tonen de originele afbeelding
hier niet omwille van het copyright.**

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan
met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

2.3.1. Identificatie

Sint Martinus Oordegem, Oordegemdorp 1.

Eigenaar: de gemeente.

Beschermingen:

De Sint-Martinuskerk is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Martinus

Deze vaststelling is geldig sinds 05-10-2009.

De Sint-Martinuskerk is beschermd als monument Parochiekerk Sint- Martinus

Deze bescherming is geldig sinds 08-04-1981.

De Sint-Martinuskerk omvat de bescherming als monument Parochiekerk

Sint-Martinus: onderdelen gelegen te Oordegemdorp 1 (Lede)

Deze bescherming is geldig sinds 28-12-1936.

2.3.2. Beschrijving

a) *Cultuurhistorische waarde*

Pseudo-basilicale kerk, gelegen op een hoogte, midden het dorpsplein; omringende groenaanplanting en parking ter plaatse van het vroegere kerkhof waarvan resterende ommuring en trap ten westen. De plattegrond ontvouwt: een westtoren, een driebeukig schip met vijf traveeën, een koor met twee rechte traveeën en apsis. Zuidelijke en noordelijke sacristie in de oksel van koor en zijbeuk. Van de oorspronkelijke gotische kerk uit de 14de eeuw zijn overgebleven: de westgevel en het schip; in 1631, wederopbouw van de noordelijke zijbeuk; in 1776, uitbreiding en wijziging van het koor; eind 18de eeuw wederopbouw van de zuidelijke zijbeuk; restauratie in 1933. Oudste delen opgetrokken uit zandsteen: deels gerestaureerde westgevel en koor; noordgevel in bak- en zandsteenbouw; zuidgevel en sacristieën van baksteen op zandstenen plint; zadeldaken (leien).

Westgevel: vierkante westtoren met gerestaureerd bovendeel (zandsteen, in klein en regelmatig verband onder ingesnoerde spits (leien), geflankeerd door steunberen met een versnijding. Spitsboogdeur met geprofileerde archivolt op zuiltjes met gesculpteerde basissen en kapitelen met gestileerde bladmotieven, boogveld met driepasmotief. Daarboven, in tweede register, deels vernieuwd spitsboogvormig tweelichtvenster en gekoppelde spitsboogvormige galmgaten, twee per wand in hoogste register in natuurstenen kwartholle omlijsting met vierpas tracering.

Noordgevel op afgeschuinde sokkel van zandsteen, geritmeerd door steunberen met twee versnijdingen; laatgotische spitsboogvensters in kwartholle omlijsting van zandsteen met negblokken op afzaat, omlopende onderdorpels en druiplijst, ramen in ijzeren harnas.

Zuidelijke zijbeuk: lijstgevel onder gebogen bedaking: per travee een afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op de beuk, leien). Segmentboogvensters in vlakke arduinen omlijsting met trapezoïdale sleutel. Spitsboogvensters in kwartholle omlijsting als bovenlichten voor de middenbeuk in de zandstenen zuidelijke bovenmuur in het verlengde van het koor. Sterk gerestaureerd koor met segmentboogvormige muuropening, blinde apsis. Tegen de oostmuur van de zuidelijke sacristie, calvarie in rondboognis.

Toren op zuilen met lijstkapitelen. Vroegere basilicale opstand grossomodo herleid tot pseudo-basilicale; middenbeuk geritmeerd door grondig herstelde zuilen; vroeger tongewelf met renaissance stucwerk eerste kwart van de 17de eeuw), in 1776 vervangen door koepelvormige gewelven van baksteen. Laatgotische kruisribgewelven op geprofileerde consoles in de noordelijke zijbeuk (tweede kwart van de 17de eeuw); bakstenen koepelgewelven in zuidelijke zijbeuk (vierde kwart van de 18de eeuw).

Het meubilair bestaat uit: Schilderij "Doornenkroning en bespotting van Christus", door Jan Janssens (17de eeuw). Hoofdaltaar (18de eeuw); zijaltaren (17de eeuw); biechtstoel (17de eeuw); preekstoel (18de eeuw); lessenaar van 1652 en van 1789; tribune en orgelkast (18de eeuw). De kerk is elektronisch beveiligd.

b) *Gebouw en architecturale mogelijkheden*

Als tweede kerk te Lede komt de ruimte voorlopig niet in aanmerking voor compartimentering. In deze kerk is er sanitair aanwezig, dit bevindt zich in de ruimte links achteraan in de kerk. De toegang voor andersvaliden is mogelijk dankzij een hellend vlak voor de kerk. De toegang tot het sanitair, dat eerder beperkt is tot 1 toilet, is problematisch voor hen.

De verwarming is volledig vervangen.

Bouwfysische toestand

De bouwfysische toestand is redelijk te noemen van deze kerk. Een rapport van monumentenwacht (2013) vermeldt volgende op te volgen problemen:

- Sterplatforms in de torenspits, de planken zijn verzwakt door houtborende insecten. Op enkele plaatsen zijn er planken gebroken of weggevallen.
- Bij de goten en daken zijn er geen ladderhaken voorzien dit leidt tot de onmogelijkheid om op een veilige en eenvoudige manier controles en onderhoud uit te voeren.
- Op het kerkgebouw en in de torenspits komen veel verwilderde duiven voor. Het is noodzakelijk om dit duivenbestand in te perken.
- De kerkfabriek verbindt er zich toe om een beheersplan op te stellen voor de kerk. Er zijn investeringswerken voorzien, binnen het meerjarenbudget, voor de goten(schilderen), de verwarming in de kerk en het opkuisen van de toren (duivenuitwerpselen).

Belangrijke werken van de laatste vijf jaar:

- Het sanitair werd vernieuwd.
- Er werden schilderwerken uitgevoerd.
- Er volgt nog een groot onderhoud van de torenklok en andere buitenwerken.
- Uurwerk werd vernieuwd.
- Verwarming is vernieuwd. Nieuw digitaal orgel
- Herstellen van de scheefstand van torenkruis gebeurt eerstdaags.
- Vergaarbakken van de afwatering zijn vernieuwd.
- Herstellen van ontbrekende leien is gepland.
- Herstellen van de Calvarie raam en deurdorpels is gepland.
- Er is internet aanwezig.

Brand en inbraakalarm is vernieuwd. Klokken, alarmen en verwarming zijn te bedienen via internet. Toren is inwendig gereinigd. Er is vogelwering aangebracht. Er zijn nestkastjes voor gierzwaluwen aangebracht.

GEHELE GEBOUW

Duurzaam herstellen van enkele losgekomen soldeernaden en gescheurde uitzettingsvoegen in de goten en herstellen van de afvoerpijpen aan de noordzijde van de kerk. Eventueel kan een voorlopige herstelling met een definitief karakter ook een optie zijn (vb. Degelijk gelijmde EPDMherstelling). Dichten van het lek in het lessenaardak van de zuidelijke zijbeuk (doorganggevelanker) indien nodig.

Op korte termijn:

- Vervangen van een gebroken nokpan en heraanstrijken van de nokken.
- Uitvoeren van het onderhoudsschilderwerk aan het buitenschrijnwerk.
- Herstellen van de glasramen.

Op termijn:

- Herstellen van het buitenpleisterwerk en dichten van de barsten in de raamdorpels.
- Herstellen en behandelen tegen roest van het koor- en torenkruis.
- Ontroesten en behandelen tegen roest van ijzeren onderdelen.
- Curatief behandelen van de afscherming van de bovenste doksaaltrap tegen houtborende insecten.

2.3.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

De kerk bevindt zich in het dorp en behoort tot overgangsgebied. Er is parkeerplaats voor een 50-tal wagens. Gemeentelijk ontmoetingscentrum te Oordegem, Oordegemdorp 29: 142m² - 100 pers. Goed bereikbaar met het openbaar vervoer: halte 'Oordegem dorp' (N9 - Grote Steenweg 161) – buslijnen 20; 59; 209; flexbus. Eventuele uitbreidingsmogelijkheden zijn mogelijk aan de linkerzijde van de kerk (nu geplaveid). De

Sint-Martinuskerk te Oordegem maakt geen deel uit van een beschermd dorps/landschapsgezicht. De kerk zelf is niet bepalend voor het dorpsgezicht. De kerk ligt op 8,4 km van de hoofdkerk te Lede.

Oordegem heeft nog een eigen kerkhof.

2.3.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

De kerk is open op weekdays van 09h00 tot 11h30. Hiervoor zijn er 2 vrijwilligers beschikbaar. De nabije school gebruikt de kerk een 5-tal periodes in het jaar voor schoolvieringen. Socio-culturele organisaties maken gebruik van de kerk. Dit kan alleen maar door duidelijke afspraken die men maakt met de kerkfabriek. Hiertoe is er een standaarddocument ontwikkeld waar beide partijen, zijnde de organisatie en de kerkfabriek, tot een overeenkomst kunnen komen (parochiale koren). De toren van de kerk doet dienst als doorschakelstation van de politiezone ERPE-MERE/LEDE.

De kerk wordt gebruikt voor liturgische vieringen. Deze zijn:

- Uitvaarten (12)
- Vieringen door de school (6)
- Huwelijken (2)
- Kermismaandag (1)
- Feest patroonheilige (1)
- Viering 11 november (1)
- Vormselcatechese (6)
- Kruisweg op Goede Vrijdag
- Gebedsdienst op aswoensdag

De kerk wordt regelmatig gebruikt door het Davidsfonds en muziekverenigingen.

Standaert Paul, voorzitter. Braeckman Christine, secretaris. De Backer Christiaan, schatbewaarder. Venneman Martin, lid. Coppens Annemie, lid.

2.4. SMETLEDE SINT-PHARAILDIS

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

2.4.1. Identificatie

Sint-Pharaïldiskerk Smetlede, Smetlededorp 1.

Eigenaar: de gemeente.

Beschermingen:

De Sint-Pharaïldiskerk is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk

Sint-Pharaïldis

Deze vaststelling is geldig sinds 05-10-2009.

De Sint-Pharaïldiskerk omvat de bescherming als monument Parochiekerk

Sint-Pharaïldis: orgel gelegen te Smetlededorp 1 (Lede) Deze bescherming is geldig sinds 07-02-1980.

2.4.2. Beschrijving

a) *Cultuurhistorische waarde*

Neoclassicistische kruiskerk, gebouwd op natuurstenen sokkel.

De plattegrond ontvouwt: een vierkante westtoren, eenbeukig schip van vier traveeën, transept, koor met een rechte travee en vlakke koorsluiting; noordelijke en zuidelijke sacristie. Gebouw van baksteen op afgeschuinde

zandstenen sokkel, onder zadeldaken (leien). Beuk van 1825, transept, koor en bovenbouw van westtoren van 1897.

Westgevel met westtoren onder geknikte spits (leien), gemarkeerd door negblokken. Rondboogdeur ingeschreven in deels vernieuwde rechthoek van arduin met imposten geflankeerd door Toscaanse pilasters onder bakstenen entablement en driuplijst; geprofileerde houten tussendorpel, vernieuwd blind rondboogveld.

Daarboven gekoppelde rondboogvensters in gecementeerde omlijsting op imposten; ijzeren harnas. Rondboogvormige gekoppelde galmgaten. Links, kapel met calvarie. Noord- en zuidgevel, transeptgevels en koor met segmentboogvensters in gecementeerde omlijstingen met oren en bekronende, gebogen driuplijst. Lekdrempels van arduin. Ramen met ijzeren harnas. Geplafonneerde toren. Schip, transept en koor onder tongewelf met gepleisterde gordelbogen; kruisribgewelf boven de kruising.

Het meubilair bestaat uit een doopvont (17de eeuw); communiebank, panelen (17de eeuw), hergebruikt in de 19de eeuw; biechtstoel (17de eeuw); preekstoel van 1702 en orgel.

b) Gebouw en architecturale mogelijkheden

De kerk van Smetlede kan gecompartmenteerd worden. De middenbeuk (of een deel ervan) kan op termijn voor andere activiteiten gebruikt worden, mits het aanbrengen van een verplaatsbare wand. Er is beperkt sanitair aanwezig waar de verwarmingsinstallatie staat. De toegang tot de kerk is mogelijk voor andersvaliden, er is geen niveauverschil tussen het dorpsplein en de ingang van de kerk. De toegang voor hen tot de sanitaire installatie is problematisch.

De kerk is elektronisch beveiligd sinds 2015.

Bouwfysische toestand

De bouwfysische toestand van het gebouw is volgens advies van monumentenwacht (2015) als volgt te omschrijven:

- Voor het gehele gebouw is de toestand goed te noemen evenzo voor dak, dakwaterafvoer, kapconstructie en zolder.
- Draagstructuur en overspanning, schrijnwerk en beglazing zijn uitstekend.
- Afwerking en inrichting zijn redelijk.

Dieren:

- Maatregelen om de duivenpopulatie in te perken.
- Duiven strijken neer op torenluiken, gsm-masten, raamljsten, ... en besmeuren de daken, de goten en de gevels.

De kerk is de voorbije jaren volledig gerestaureerd en volledig herschilderd.

De elektriciteit is volledig vernieuwd.

Het orgel in de kerk is beschermd erfgoed.

Er is een degelijke verwarming op gas - gerealiseerd in 2011.

Er is een toilet aanwezig.

Overzicht gedane werken:

2019: De kerk werd volledig geschilderd.

Het jaarlijks onderhoud aan verwarming, orgel, alarm en bliksemafleider.

2020: Jaarlijks onderhoud.

2021: Jaarlijks onderhoud.
Schilderen van biechtstoelen en preekstoel.

2022: Jaarlijks onderhoud.
Nakijken van dakgoten. Aankoop 4 vergadertafels.

2023: Jaarlijks onderhoud.
Schilderen van zijwanden, communiebank en koorbanken. Installatie gsm masten Telenet.

2024: Jaarlijks onderhoud.
Aanleg internet in de kerk.
Schilderen van balustrade hoogzaal en sacristie.

2025: Jaarlijks onderhoud.
Schilderen van ramen en deuren sacristie en berging.

2.4.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

De kerk bevindt zich in het dorpscentrum en behoort tot het platteland. Er is parkeerplaats voor een 15-tal wagens. Op 25m afstand bevindt zich de parochiezaal, het "Veerleheem". Deze doet dienst als feestzaal en ontmoetingscentrum. Goed bereikbaar met het openbaar vervoer: halte 'Smetlede kerk' – buslijnen 59; 209; flexbus. Er is geen gemeentelijk ontmoetingscentrum. Uitbreiding is mogelijk, links en achteraan de kerk is een grasveld aanwezig met een breedte van 3m. De kerk bepaalt het kleine dorpscentrum. De Sint-Pharaïldis kerk te Smetlede maakt geen deel uit van een beschermd dorps/landschapsgezicht. De kerk ligt op 3,8 km van de hoofdkerk te Lede. Smetlede heeft nog een eigen kerkhof. De kerk ligt aan het begin van de wandelroute "De Vier Uitersten".

2.4.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

De kerk is open elke werkdag van 10h00 tot 16h00. Tijdens het weekend voor vormselcatechese. Er is kans tot rust en ontmoeting. De nabije school gebruikt de kerk een 5-tal periodes in het jaar voor

schoolvieringen en aanverwante activiteiten (grootouderfeest, welzijnszorg, broederlijk delen,...). De toren van de kerk wordt gebruikt als GSM-mast door PROXIMUS en Telenet (hiervoor zijn de nodige overeenkomsten getekend met de provider, een financiële vergoeding is hiervoor voorzien).

De kerk wordt gebruikt voor liturgische vieringen. Deze zijn:

- Uitvaarten (8)
- Vieringen door de school; Gebedsdiensten voor verschillende klassen tijdens advent, kerstweek, vasten, paasweek (6)
- Huwelijken (2)
- Kermismaandag (1)
- Feest patroonheilige (1)
- Viering 11 november (1)
- Vormselcatechese (6)
- Viering op aswoensdag
- Kruisweg op Goede Vrijdag

Valorisatie:

- Het beschermd orgel kan gebruikt worden door leerlingen van de academie .
- Vergaderingen.
- Concerten.

De kerkfabriek van Smetlede:

Noel Wynant: voorzitter. Conny Van Caelenbergh: secretaris. Eddy Loyez: penningmeester.
Patrick de Vos en Marc Delvaeye: leden

2.5. WANZELE SINT- BAVO

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

2.5.1. Identificatie

Sint-Bavo Wanzele, Wanzeledorpstraat 5.

Eigenaar: gemeente

Beschermingen:

De Sint-Bavokerk is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Bavo. Deze vaststelling is geldig sinds 05-10-2009.

De Sint-Bavokerk omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Bavo: orgel gelegen te Wanzeledorp 5 (Lede). Deze bescherming is geldig sinds 19-08-1980.

2.5.2. Beschrijving

a) *Cultuurhistorische waarde*

Voorheen eenbeukige kerk, gebouwd op natuurstenen sokkel, met links geasfalteerde parking. De classicistische kerk van 1775 werd herbouwd en vergroot met een zuidelijke

beuk in 1962, onder leiding van architect Roger Van Driessche, zie gegevens vermeld op een gedenksteen in het portaal.

De plattegrond ontvouwt: een tweebeukige kerk van vier traveeën met een achzijdige westtoren, een koor met een rechte travee en driezijdige koorsluiting, sacristie ten oosten. Gebouw van baksteen met plint, negblokken en hoekblokken van zandsteen (hergebruikt materiaal) onder zadeldak (leien); zuidelijke beuk van gevelsteen onder lessenaarsdak (leien) met afvolving van westelijke gevelzijde.

Westgevel met onderbouw van zandsteen, top met schouderstukken en lijsten van witsteen. Ingebouwde westtoren onder ingesnoerde spits (leien). Rechthoekige deur in geriemde omlijsting van arduin op neuten, bekronend driehoekig fronton met cartouche; sluitsteen met tekst en jaartal 1775 (hergebruikt materiaal). Aan weerszij, oculus in zandstenen omlijsting. Daarboven, rondboogvenster ingeschreven in verdiepte rechthoekige met druiplijst (witsteen), dito galmgat.

Noordgevel, koor en sacristie met segmentboogvensters afgewerkt met zandstenen hoekblokken, afwisselend met baksteenlagen; arduinen afzaat. Zuidgevel met kleine rechthoekige vensters. Toren onder spitstongewelf. Hoofdbeuk met rondboogarcaden op zware vierkante pijlers (zuidzijde); boheemse kappen met gordelbogen op Toscaanse pilasters. Geplafonneerde zuidelijke zijbeuk met cassementen. Koor onder kruisribgewelf en afgesloten door half koepelgewelf.

Het meubilair bestaat uit: Biechtstoel in Lodewijk XVI-stijl, kan ook dienstdoen als preekstoel. Gotische doopvont, hersteld in 1602. Beeld Heilige Maagd met kind op de arm, 17e eeuwse beeld uit het klooster van Tussenbeke. Gebrandschilderde glasramen geplaatst in 1890. Schilderij "De aanbidding der herders", Gerard Segers (1590-1650) Kruisweg door Aloïs De Beule (Zelee), ingewijd in 1903. Orgel uit het klooster van Tussenbeke (Van Peteghem).

b) Gebouw en architecturale mogelijkheden

De rechterzijbeuk (1962-65) van deze kerk kan volledig gecompartmenteerd worden. Deze zijbeuk kan gebruikt worden voor andere activiteiten. De toegang tot de kerk voor andersvaliden is problematisch. Er zijn trappen aanwezig voor de kerkdeur. Er is beperkt sanitair aanwezig (op een kleine ruimte in de sacristie) en ook moeilijk toegankelijk voor mindervaliden zonder hulp.

Bouwfysische toestand

De bouwfysische toestand van het gebouw is volgens advies van monumentenwacht (januari 2025) als volgt te omschrijven: voor het gehele gebouw is de toestand goed te noemen evenzo voor kapconstructie en zolder, site en omgeving. Ook, draagstructuur en overspanning zijn matig. De dakbedekking is erg onderhoudsintensief. Het is aangeraden de lekkages te dichten. Binnen afzienbare tijd (6 jaar) is het vernieuwen van het dak aan de orde (rotte houtsteunen/gebinten, inzinkend dakdelen,..) volgens het recente inspectiedossier van januari 2025.

GEHELE GEBOUW.

Toegankelijkheid en bereikbaarheid:

Verbeter de toegankelijkheid voor onderhoud en controle.

Bij navraag op de gemeente inzake het ontbreken van een nooduitgang ontvingen wij het antwoord van de gemeente dat dit niet verplicht is, zolang het gebruik van het gebouw bestemd is voor de eredienst.

In 2022 gebeurden de noodzakelijke herstellingen aan leiendak, afvoeren en opstaande gevels.

In 2023 gebeurden de buitenschilderwerken van de houtgedeelten van de kerk (ramen, deuren, corniches). Tevens werd de Rochuskapel heropgefrist en de nodige herstelling uitgevoerd aan de dakgoten.

Tevens gebeurde er binnenschilderwerk in portaal en ruimte verwarmingsinstallatie.

In 2024 werden de bouwvallige voetgangerstrappen achter de kerk vernieuwd. Tevens werd er een nieuwe led-verlichting in de kerk geplaatst.

In 2025 zal het houten meubilair kerk (bidmeesterbanken, preekstoel, balustrade orgel, lambrisering) opgefrist worden en de sacristie ruimte herschilderd worden. Tevens zullen dringende herstellingswerken dienen uitgevoerd te worden aan de daken van de kerk.

Voor het volgend meerjarenplan 2026/2031 zal men genoodzaakt zijn om jaarlijks de daken, afvoeren, ijzerwerk, vorstpannen en opstaande gevels het nodige onderhoud te geven zolang niet wordt overgegaan tot het vernieuwen van het dak.

Verder zal de nodige aandacht dienen besteed te worden aan het tijdig schilderen van buitenhoutwerk, ankers, onderhoud torenuurwerk en klokkeninstallatie.

2.5.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

Kerk is gelegen in het centrum van het dorp en behoort tot het platteland.

Op 10 m afstand is er het parochiehuis "De Spinsch". Dit is een parochiaal ontmoetingscentrum, vooral voor verenigingen, en kan ook dienstdoen als feestzaal voor een 40 tal personen.

De parochiezaal behoort tot de school, dient als turnzaal maar kan ook gebruikt worden voor grotere evenementen van verenigingen.

Gemeentelijk ontmoetingscentrum Wanzele, Watermolenstraat 11: 135 m² - 60 pers. Er is een bushalte aan de kerk op +/- 50 m: halte 'Wanzele kerk' – buslijn 591; flexbus. Er is aan beide zijkanten van de kerk parkeerplaats voor een 25tal auto's. Wanzele heeft nog een eigen kerkhof. Uitbreidingsmogelijkheden zijn er niet (parkeerplaatsen). De kerk ligt op 2,1 km van de hoofdkerk te Lede. De kerk ligt aan het begin van de wandelroute "De helaasheid der dingen".

2.5.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

De kerk is open elke dag. Hiervoor zijn er 5 vrijwilligers beschikbaar, kans tot rust en bezinning. De nabije school gebruikt de kerk een 5-tal periodes in het jaar voor schoolvieringen en aanverwante activiteiten).

De kerk wordt gebruikt voor liturgische vieringen. Deze zijn:

-Gebedsdiensten op elke vrijdagavond

-Uitvaarten (4)

- Vieringen door de school (6)

- Huwelijken (2)
- Kermismaandag (1)
- Viering 11 november (1)
- Viering meimaand (1)
- Vormselcatechese (12)
- Viering op Aswoensdag
- Kruisweg op Goede Vrijdag

De kerkfabriek van Wanzele:

Luc Rasschaert, voorzitter. Octaaf Van Damme, secretaris. Erna Van Impe, penningmeester.
Herman Nijs, lid. Ivo Haentjes, lid.

2.6. PAPEGEM H. MACHARIUS

2.6.1. Identificatie

H. Macharius Papegem, Papegemstraat 41, 9340 Lede.

Eigenaar: VZW Parochiale werken -Vlierzeledorp 21 – 9520 Vlierzele (Sint-Lievens-Houtem)

Beschermingen: geen beschermingen

Erkend als annexe kerk: KB 25 november 1996

Speciale casus. Gemeentelijk behoort het gehucht 'Papegem' (450 inwoners) tot Lede. Kerkelijk behoort dit echter nog tot de parochie Vlierzele, vroeger dekenaat Herzele, gemeente Sint-Lievens-Houtem. In dit gehucht staat een annexekerk van de parochiekerk van Vlierzele.

2.6.2. Beschrijving

a) *Cultuurhistorische waarde*

Het gebouw is gebouwd in modernistische stijl en heeft geen noemenswaardige erfgoedwaarde. Er is geen enkel erfgoedstatuut.

b) *Gebouw en architecturale mogelijkheden*

Architecturale mogelijkheden

- Grootte: 200 zitplaatsen
- Uitbreidingsmogelijkheden, mogelijkheid om (deel) ruimtes af te splitsen: Sacristie en kerk zijn af te splitsen. Sacristie heeft een afzonderlijke ingang. Geen ruimten die mogelijk in aanmerking komen voor afsplitsing of nevenbestemming zonder architecturale ingrepen. Toegang voor andersvaliden.

Bouwfysische toestand

Noodzakelijke investeringswerken (gebaseerd op inspectieverslagen + meerjarenplanning): noodzakelijke schilderwerken en onderhoud van ramen en deuren.

2.6.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

De kerk is de centrale ontmoetingsplaat bij doop, huwelijk, uitvaart, eerste communie, vormsel, kerkelijke feestdagen en kermissen. Jaarlijkse Machariusomwegang. Parochiezaal en Chirolokaal liggen naast het kerkje.

Er is geen parking. Dichtstbijzijnde bushalte is op ca. 230m. – Halte 'Impe Papegemstraat' (N9 - Gentsesteenweg 3A) – buslijnen 20; 209; flexbus)

De kerk van Impe ligt op 1,6 km, De Sint-Martinuskerk van Lede (centrum) ligt op 3 km, de kerk van Oordegem op 3 km, de kerk van Vlierzele (Sint-Lievens-Houtem) op 5 km.

Mogelijkheid van uitbreiding: niet van toepassing.

2.6.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

- Wekelijkse gebedsviering Doopvieringen, catechese. De kerk wordt bediend door de vroegere pastoor van Vlierzele(Sint-Lievens-Houtem)
- Inzet pastorale medewerkers: parochieploeg, lectoren, koor, vormselcatechisten.
- Gebruik door socio-culturele verenging nu en interesse in detoekomst: gebruik door plaatselijke Chirogroep en door zangkoor
- Geen toeristische trekpleister
- Lokaal belang: gemiddeld 60 gelovigen
- Deel van een bedevaartsrout: jaarlijkse ommegang ter ere van de H. Macharius.

3. NAAR EEN TOEKOMSTVISIE

3.1. Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie

Visie op verdere valorisatie

De kerk van Lede is de hoofdkerk van de nieuwe parochie Onze-Lieve- Vrouw in Lede/Wichelen en staat ten dienste van de liturgie.

Alle kerken staan open voor voordrachten met digitale projectie, uiteraard na contact met de respectievelijke Kerkfabriek en de parochie.

Visie op neven- of herbestemming

- Voor de kerken van Smetlede, Impe, Wanzele en Oordegem komt vroeg of laat een nevenbestemming of herbestemming in aanmerking.
- De kerk van Impe zou - gelet op het mooie kader en de accommodatie- goed als concertkerk kunnen dienen. Wat de concerten betreft dient binnen de opties van de Vlaamse Bisschoppen (dd. 8 november 2012) door het centraal kerkbestuur voor groot-Lede een basisregeling uitgewerkt te worden, rekening houdend met kosten en aantal zitplaatsen (aanvraag, verzekering, betaling of niet). Er zijn al goede afspraken met de Gemeentelijke Academie Lede (orgellessen, piano, voordracht,.....). De kerk is op een vijftal minuten om te bouwen tot concertruimte doordat het altaar en de uitneembare lezelaars verplaatsbaar zijn. Aanpassingen nodig in sanitair?
- Het zoeken naar een mogelijke herbestemming van de annexekerk te Papegem zal gebeuren in overleg met de eigenaar en bij voorkeur met lokale partners die interesse laten blijken voor gebruik of verwerving van het kerkgebouw. Het actuele gebruik voor eredienst en het occasionele gebruik voor andere doeleinden kan worden behouden tot een geschikte herbestemming kan worden gerealiseerd.

Bevraging kerkfabrieken:

- Kerk Oordegem: gebruik als studieplaats voor studenten. Toekomst investeren in wifi.
- Kerk Smetlede: gebruik als studieplaats voor studenten. Systeem van vaste dagen (gedeeld gebruik in de tijd).
- Kerk Wanzele: geen duidelijke visie maar staat wel open voor nevenbestemming. Eventueel tweede ingang creëren? Veiligheidskwestie. Kerk verhuren voor jeugdbeweging?

Deelgemeente (en wijk)	Kerk	Toekomstvisie
Impe	Sint-Denijs	Eredienst en valorisatie (op termijn neven- of herbestemming)
Lede	Sint-Martinus	Eredienst en valorisatie
Oordegem	Sint-Martinus	Eredienst en valorisatie (op termijn neven- of herbestemming)
Smetlede	Sint-Pharaïldis	Eredienst en valorisatie (op termijn neven- of herbestemming)
Wanzele	Sint- Bavo	Eredienst en valorisatie (op termijn neven- of herbestemming)
Papegem	H. Macharius	Eredienst en valorisatie (mogelijks herbestemming)

3.2. Plan van aanpak: hoe de toekomstige invullingen zullen worden onderzocht

Eerste participatie tijdens voorjaar 2025 door middel van bevraging middenveld: Ideeën Welzijnsraad, cultuurraad en scholenoverleg:

- Voedselbedeling in de deelgemeenten/sociale kruidenier
- Plaatsen van stilte (naar analogie van vzw Waarbeke)
- Rode Kruis bloedafnames, we zoeken plaatsen hiervoor (in Oordegem) maar trappen aan kerk Oordegem zijn een probleem. Ook in Smetlede kan de vraag gesteld worden.
- Nood aan stockage en opslag vb. welzijnsschakel
- Ontmoetingsruimte voor de jeugd
- Locaties voor verkiezingen
- Vergaderruimte (verhuur)
- Concerten
- Sportinfrastructuur
- Actoren betrekken: horeca, sport, kunst, verenigingen

Voor de vijf kerken met herbestemmingsprofiel kunnen tijdens de volgende gemeentelijke legislatuur (2025-2030) mogelijke pistes worden onderzocht. Er zullen een aantal factoren meegenomen worden in de afweging om in te zetten op een eventuele neven- of herbestemming:

1. De architectuur/het gebouw/erfgoed: huidige staat, beperkingen en randvoorwaarden.
2. Context/omgeving: ligging, bereikbaarheid, mobiliteit, publieke infrastructuur/patrimonium, bevolkingsdichtheid, horeca, etc.
3. Draagvlak: belanghebbenden zoals een parochieploeg/kerkfabriek, een parochiale VZW, de gemeente, een school, een rustoord, een culturele/maatschappelijke VZW, etc.
4. Gebruik en beheer: korte termijn (KT) en lange termijn (LT), wat na eventuele ontwijding?

In het geval er een concreet perspectief is op neven- of herbestemming zullen voor de betreffende kerk(en) de volgende stappen worden ondernomen:

1. Opstellen overzicht eventuele erfdienstbaarheden, ruimtelijke bestemming en aanwezige omgevingsvergunningen (zowel reëel vergund als geacht vergund).
2. Onderzoeken van mogelijke maatregelen voor een duurzaam en toekomstgericht erfgoedbeheer zoals energieaudits en fossielvrije technieken.
3. Opstellen financiële duiding met ramingen en mogelijke subsidiestromen.
4. Intensief participatietraject met o.a. infovergaderingen of bevragingen per dorp/wijk.
5. Formuleren per kerk van minstens één voorkeursscenario.

BESLUIT

Alle betrokken partijen engageren zich om naar aanleiding van het jaarlijks overleg tussen het centraal kerkbestuur en de gemeente na te gaan of het plan nog actueel is en of wijzigingen noodzakelijk zijn. Indien wijzigingen nodig zijn, worden ze opgenomen in een addendum aan dit kerkenbeleidsplan na goedkeuring door bisschop Mgr. Lode Van Hecke en door de gemeenteraad. Dit principe is toe te passen bij de start van elke nieuwe legislatuur. Volgens het Eredienstendecreet dat in werking treedt vanaf 1 januari 2025 moet elk kerkenbeleidsplan de eerste zes maand van elke nieuwe legislatuur vernieuwd of herbevestigd worden.