

KERKENBELEIDSPLAN
Rumst

INHOUD

1.	ALGEMENE GEGEVENS.....	4
1.1.	Voorgeschiedenis.....	4
1.2.	Situering gebouwen.....	4
1.3.	Proces en werkgroep	4
2.	FICHE PER KERKGEBOUW	6
2.1.	Heilige Maria Magdalena (Reet).....	6
2.1.1.	Identificatie.....	6
2.1.2.	Beschrijving.....	6
2.1.3.	Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving	9
2.1.4.	Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie.....	9
2.2.	Heilige Familie (Vosberg).....	11
2.2.1.	Identificatie.....	11
2.2.2.	Beschrijving.....	11
2.2.3.	Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving	13
2.2.4.	Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie.....	13
2.3.	Sint-Pieter (Rumst).....	15
2.3.1.	Identificatie.....	15
2.3.2.	Beschrijving.....	15
2.3.3.	Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving	18
2.3.4.	Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie.....	19
2.4.	Sint-Jozef (Reet).....	21
2.4.1.	Identificatie.....	21
2.4.2.	Beschrijving.....	21
2.4.3.	Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving	22
2.4.4.	Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie.....	23
2.5.	Sint-Jan De Doper (Aartselaar)	24

2.5.1.	Identificatie.....	24
2.5.2.	Beschrijving.....	25
2.5.3.	Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving	27
2.5.4.	Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	28
3.	NAAR EEN TOEKOMSTVISIE	30
3.1.	Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie.....	30
3.2.	Toekomstige bestemming	31
3.3.	Motivering	31
3.3.1.	Pastorale eenheid Rupelkerk Sint-Franciscus.....	31
3.3.2.	Heilige Maria Magdalena (Reet).....	32
3.3.3.	Sint-Pieter (Rumst).....	33
3.3.4.	Heilige Familie (Vosberg)	33
3.3.5.	Sint-Jozef (Reet).....	33
3.3.6.	Sint-Jan (Aartselaar).....	34
3.4.	Plan van aanpak, hoe de toekomstige invullingen zullen worden onderzocht.....	34
4.	BESLUIT	35
5.	BIJLAGE	36
5.1.	aantallen van doopsels/huwelijken/uitvaarten.....	36
5.2.	aantallen gezinnen uit onze gemeente die toch kiezen voor een 1e communie en vormeling waarvoor de organisatie door de PE gebeurt.....	36

Alle foto's, schema's en kaarten zonder bronvermelding zijn opgesteld door middel van eigen gegevens van de betrokken parochies.

1. ALGEMENE GEGEVENS

Dit kerkenbeleidsplan omvat volgende gebouwen voor de rooms-katholieke eredienst op het grondgebied van de gemeente Rumst voor de 4 parochies van Rumst:

- Heilige Maria Magdalena (Reet)
- Sint-Pieter (Rumst)
- Heilige Familie (Vosberg)
- Sint-Jozef (Reet) - samen Sint-Jan Aartselaar behorend tot de parochie Onbevlekt Hart van Maria).

1.1. Voorgeschiedenis

Deze parochies maken sinds 8 september 2016 deel uit van de pastorale eenheid Rupelkerk Sint-Franciscus waartoe ook de parochies van Boom behoren. Volgens de diocesane visietekst 'Een houtskoolvuur met vis erop ...' van oktober 2012 en de beleidsnota 'De pastorale eenheid in het bisdom Antwerpen' (tweede en herziene druk uit 2019) werd de coördinatie en het beleid in de territoriale en de categoriale pastoraal toevertrouwd aan het team van de pastorale eenheid.

Door de evolutie naar een pastorale eenheid veranderde de invulling van de parochiekerken op het grondgebied van Rumst. Vanuit die realiteit en op basis van de regelgeving vermeld onder punt 3, besliste de gemeente Rumst reeds in 2017 om over te gaan tot de opmaak van een kerkenbeleidsplan. In 2022 kreeg dit kerkenbeleidsplan al een eerste update. Echter maakt de verdere evolutie in het kerklandschap een actualisering van het huidig kerkenbeleidsplan noodzakelijk.

1.2. Situering gebouwen

Gemeente Rumst telt in 2025 4 gebouwen voor de eredienst:

1. Heilige Maria Magdalena (Reet) Koningin Astridplein z/n 2840 Rumst (Reet)
2. Sint-Pieter (Rumst) Kerkstraat zn, 2840 Rumst
3. Heilige Familie (Vosberg), Lage Vosbergstraat, 2840 Rumst
4. Sint-Jozef (Reet), Salviaalaan 41 2840 Reet met bijkerk Sint-Jan (Aartselaar) Koekoekstraat 14, 2630 Aartselaar

1.3. Proces en werkgroep

In een eerste fase heeft gemeente Rumst een actualisering gedaan van het vorige kerkenbeleidsplan op basis van de actuele cijfers op vlak van religieuze activiteiten en kerkbezoek. In dit kerkenbeleidsplan worden allereerst de betrokken kerkgebouwen ruimtelijk gesitueerd. Vervolgens volgt een bespreking van elke kerk afzonderlijk. Aan bod komen een beschrijving, een situering in de ruimtelijke omgeving en een beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie. Aan het einde van dit document is er een overzichtstabel opgenomen met de genomen opties (per kerk);

Een gezamenlijke werkgroep vanuit de kerkelijke context en het burgerlijk kader heeft deze actualisering uitgewerkt.

- Marc Philips, Adjunct van de Vicaris

- Herman Augustyns, priester
- Geert Antonio, Schepen van Financiën en Erediensten
- Kenneth Heylen, Schepen van Patrimonium
- Wouter De Smedt, Algemeen Directeur Gemeente Rumst
- Peter Meeusen, Beleidscoördinator Vrije Tijd Gemeente Rumst

Input vanuit de verschillende betrokken vertegenwoordigers van de verschillende eenheden (PET, CKB, PKG).

Na goedkeuring van het ontwerp, werd dit overgemaakt aan de Bisschop die zijn goedkeuring aanhechte. Nadien werd het kerkenbeleidsplan ter goedkeuring geagendeerd op de Gemeenteraad.

+ 

Handtekening bisdom

Handtekening gemeente

2. FICHE PER KERKGEBOUW

2.1. Heilige Maria Magdalena (Reet)

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

2.1.1. Identificatie

Adres:	Koningin Astridplein z/n 2840 Rumst (Reet)
Plaats in kerkelijke structuur	Bisdom: Antwerpen Vicariaat Antwerpen, Stichting van Openbaar Nut Pastorale eenheid :St. Franciscus Parochie: H. Maria Magdalena
Eigenaar:	Voorstel 2018: gemeente Rumst – mits aangaan dading om onduidelijkheid weg te nemen.
Beheer:	Kerkfabriek Heilige Maria Magdalena

2.1.2. Beschrijving

Cultuurhistorische waarde	Oorspronkelijke kruiskerk met zandstenen gotische westtoren uit de 15de eeuw, hersteld in 1632, middenbeuk van vijf traveeën en transept van één travee uit de 17de eeuw; zijbeuken van 1833; koor met twee rechte zijkapellen van 1895 naar ontwerp van architect Frans Stuyck. Herstelling van kerk (1923) en toren (1934) naar ontwerp van Jan Sel. Vierkante verankerde zandstenen toren (15de eeuw) van drie geledingen onder ingesnoerde leien naaldspits; korfboogdeur bekroond met grote spitsboognis waarin het latere beeld van de patroonheilige; hogerop spitsboogvormige galmgaten en uurwerk. Flankerende westelijke puntgevels van de zijbeuken met spitsboogvensters en korfboogdeuren. Deels gotische (transept + middenbeuk uit de 17de eeuw) en deels neogotische (zijbeuken, koor, kapellen en sacristie uit de 19de eeuw) kerk van baksteen onder leien zadeldak op een natuurstenen plint, gemarkeerd door doorlopende kordons. Transeptsluitingen met speklagen, koorsluiting met versneden steunberen. Spitsboogvensters in een geprofileerde natuurstenen omlijsting (1804).
Bescherming	Erkend monument sinds 22 oktober 1975

Gebouw en architecturale mogelijkheden

Oppervlakte:	789,80 m ² vrije hoogte:8-10 m aantal zitplaatsen: 140 klassieke kerkstoelen en 120 klapstoelen
--------------	--

<p>Waardevol interieur:</p>	<p>Bepleisterde en beschilderde driebeukige kerk, spitsbogen op bundelpijlers met polygonale sokkel. Spitstongewelf in middenbeuk, transept en koor, doorlopende nokrib; in middenbeuk en transept: gewelf met stucwerk van geprofileerde lijsten die geometrische figuren (rechthoekige) vormen en neerkomen op consoles, sleutels met bloemmotief en de datering 1685; gewelfsleutel in viering met wapenschild. Zijbeuken: vlakke overwelling met afgeronde hoeken eveneens versierd met geprofileerde lijsten op consoles; gedrukte spitsboog tussen zijbeuken en transept. Zijkapellen: vlakke zoldering met moer- en kinderbalken, koor met houten spitstongewelf. Voormalige sacristie omgebouwd tot winterkapel.</p> <p>In de toren bevindt zich een antiek uurwerk uit 1904, dat nu geautomatiseerd is en aan de oude klokken (1724 en 1953) is gekoppeld. Mobilair. Hoofdzakelijk 19de-eeuws mobilair. Gepolychromeerd houten beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind (derde kwart van de 16de eeuw); verder 19de-eeuws beeldhouwwerk onder meer Jezus aan het kruis van 1892 door J.B. De Boeck en J.B. Van Wint. 19de-eeuwse altaren, onder meer hoofdaltaar van 1896 naar ontwerp van J.B. De Boeck en J.B. Van Wint. Zijbeuken: eiken lambrisering met ingewerkte biechtstoelen van 1848, aansluitende lambrisering met kruisweg van 1893 door J.B. De Boeck en J.B. Van Wint. Orgel van 1713, gerestaureerd in 1779, verbouwd in 1814-15 en 1831, verbeterd in 1906 Barokke orgelkast. Arduinen doopvont uit de 15de eeuw, koperen deksel uit de 19de eeuw. Fraaie hardstenen grafsteen van J.B. Della Faille (+ 1709) en echtgenote Isabella van de Werve (1617-1702).</p> <p>Twee beveiligde vitrinekasten met waardevolle relictten (zilveren kelken, monstransen, relikwies, chrismatoria en drie processiekussen met talrijke juwelen o.a. "14 vlaamse harten").</p>
<p>Mogelijkheden tot uitbreiding:</p>	<p>De omliggende grond met parking is ook eigendom van de kerkfabriek en de gemeente</p>

Voorzieningen

<p>Sanitair</p>	<p>Één enkel toilet in de gang naar de sacristie. Uitzonderlijk toegankelijk voor publiek</p>
<p>Verwarming</p>	<p>Gasverwarming verzorgd door twee gasketels. de ene, (grote) voor de kerkruimte via vloerverwarming. De andere voor de verwarming van de sacristie via radiatoren. Beide staan onder jaarlijkse controle. De grote dateert van 2009 en de kleine van 2024.</p>
<p>Verlichting</p>	<p>De binnenverlichting bestaat uit in plafond verwerkte gasontladingslampen. Verder spots en halogeen voor de tentoonstellingskasten. De verlichting in de trapzaal, toren en dakruimte zijn gewone gloeilampen die stelselmatig door LED-lampen worden vervangen</p>
<p>Keukenvoorzieningen</p>	<p>Er is geen keuken. In de sacristie is wel een waterverwarmer (voor doopsels). Ook een spoelbak in lokaal naast de WC.</p>
<p>Audiosysteem</p>	<p>Het audiosysteem (luidsprekers en audio apparatuur, bedienbaar via tablet) is vernieuwd en dateert van 2020</p>

Beeldscherm(en)	Er is op dit ogenblik (maart 2025) geen beeldscherm, maar een offerteaanvraag loopt voor aanschaf in 2025. Bedoeling is twee schermen , draadloos bedienbaar met klassieke toestellen (PC ,tablet) zonder projector
Rolstoeltoegankelijkheid	De toegang voor gehandicapten is beperkt via de ingang van de sacristie. Om toegang tot het publiek gedeelte te krijgen zijn schuine oplopend borden voorzien.
Diefstal- en brandbeveiliging	De kerk is voorzien van brand- en diefstal alarminstallatie Alertis - Integra, aangesloten op een meldkamer (Praxis groep), die jaarlijks wordt gecontroleerd. Ook de blusapparaten worden jaarlijks gecontroleerd
Bliksembeveiliging	De installatie wordt jaarlijks gecontroleerd door Heleblitz in opdracht van Proximus
Gsm-operatoren	De kerktoeren herbergt GSM zendmasten sinds 2004 via een contract met Proximus van 9 jaar en werd in 2023 recent verlengd. Er is evenwel geen internet verbinding

Bouwfysische toestand

Beschrijving toestand:	<p>Restauratie (1990-2000)</p> <ul style="list-style-type: none"> - De kerkfabriek is aangesloten bij Monumentenwacht. De controle op de buitenenveloppe werd laatst uitgevoerd in 2018. - In 2023 werden antiduivenmaatregelen getroffen en werd een dakluik vervangen. - De vijfjaarlijkse controle van de elektrische installatie werd in 2021 uitgevoerd en aan de opmerkingen werd een gevolg gegeven <ul style="list-style-type: none"> - een beschadiging van het dak van de sacristie door waterlek werd in 2019 hersteld alsook de herstelling van de bepleistering in de sacristie - De brandblussers en de alarminstallatie voor brand- en diefstal wordt elk jaar gecontroleerd. - De controle eenheid van het alarmsysteem werd in 2024 vervangen - de vervanging van het gastoestel in de sacristie (condensatieketel) vereiste een aanpassing binnen de schoorsteen in 2024 <p>Het historische orgel gerestaureerd in 2001-2009 krijgt in 2025 een opfrisbeurt</p>
Urgente problemen:	De houten dakgoten en de deuren moeten op middellange termijn een verfbeurt krijgen. Aanschaf audio -visueel projectiesysteem met schermen
Plannen om deze aan te pakken:	Offerteaanvraag lopende
Minder urgente problemen:	De houten dakgoten en de deuren moeten op middellange termijn een verfbeurt krijgen.
Inspectie monumentenwacht:	De kerkfabriek is aangesloten bij monumentenwacht. De laatste inspectie dateert van 22-01-2018. De aanvraag voor

	een nieuwe inspectie werd in februari 2025 ingediend , maar zal slechts eind dit jaar kunnen gebeuren .
--	---

2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

Rol van de kerk:	De kerk vervult een prominente rol midden in het centrum aan het Koningin Astridplein. Parkeermogelijkheden voorzien rond de kerk.
Nabije kerken:	Sint-Pieter Rumst op 2770 m Sint-Jozef Reet op 1930 m Heilige Familie Vosberg op 3450 m
Ruimtelijke inplanting:	

2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Open voor het publiek:	Neen Enkel tijdens de vieringen
Erediensten en vieringen	2 ^e en 4 ^e zondag van het jaar
Opkomst:	Aantal kerkgangers: stabiel rond 30 bezoekers Bij andere viering: afhankelijk van de intenties, variërend van enkele tientallen tot volle kerk. Men werkt met lokale gemandateerde voorgangers.
Bijzondere vieringen:	Kerst en Pasen
Doopsels/jaar:	12
Huwelijken/jaar:	2
Uitvaarten/jaar:	18
Gebruik voor catechese:	Nee
Mogelijkheid tot branden kaarsen:	Tijdens de vieringen
Rondleidingen/toerisme:	Beschermd interieur Folder beschikbaar Opgenomen in boeken "Heilige Maria Magdalenakerk" (2010) "Pelgrim in de tijd" (2016) Uitzonderlijk rondleiding mogelijk

Concerten/voordrachten:	Jaarlijks orgelconcert (200 personen) Andere: tot max. 3x per jaar 5-jaarlijks: Brooikensdag
Tentoonstelling:	Ja (uitzonderlijk)
Gebruiksreglement:	De kerkraad heeft een reglement voor gebruik van de kerk door derden

2.2. Heilige Familie (Vosberg)



2.2.1. Identificatie

Adres:	Lage Vosbergstraat 2840 Rumst
Plaats in kerkelijke structuur	Bisdom Antwerpen Vicariaat Antwerpen, Stichting van Openbaar Nut Pastorale Eenheid Rupelkerk Sint-Franciscus. Parochie: Heilige Familie Vosberg – Lazernij
Eigenaar:	Vanaf 1.1.2022: private stichting Vicariaat Antwerpen, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen
Beheer:	Kerkfabriek Heilige Familie Er bestaat een erfpachtovereenkomst tussen de Private Stichting Vicariaat Antwerpen en de kerkraad (de toren is hierin niet opgenomen), de pacht bedraagt 1€

2.2.2. Beschrijving

Cultuurhistorische waarde	Modern bakstenen gebouw, opgericht in 1930 van de vorige eeuw. Ze behoort tot een groter geheel, samen met een school en parochiezaal en andere gebouwen. Boven de kerk torent een vierkante klokkentoren uit met klok en laag pyramide-dak.
Bescherming:	Geen erkend monument

Gebouw en architecturale mogelijkheden

Oppervlakte:	478 m ² 4 meter vrije hoogte en vooraan kerk 5,3 meter. aantal zitplaatsen: 266
--------------	--

Waardevol interieur:	<p>De kerk werd gebouwd in de jaren '30 van de vorige eeuw. Het gaat om een modern ontwerp dat in niets lijkt op de klassieke kerken in de vorm van een latijns kruis met middenschip, koor, zijbeuken en zuilen.</p> <p>De binnenkant is eerder een zaal met een mobiel podium waarop het altaar is opgesteld.</p> <p>Het gebouw kan eenvoudig voor andere doeleinden (school, ...) worden ingezet.</p> <p>De zaal is uitgerust met moderne multi-media middelen.</p>
Mogelijkheden tot uitbreiding:	De kerk ligt aan de Lage Vosbergstraat. Het is een onderdeel van een groter geheel (school, parochiezaal). De mogelijkheden tot uitbreiding zijn eerder beperkt.

Voorzieningen


Sanitair	1 toilet in sacristie
Verwarming	Verwarming op gas (brander: -Vaillant 2019) met hete lucht
Verlichting	Bijna volledig verled.
Keukenvoorzieningen	(Uitgeruste kitchenette, enkel spoelbak...)
Audiosysteem	neen
Beeldscherm(en)	ja
Rolstoeltoegankelijkheid	Niet optimaal. De ingang langs de Pastoor Slegersstraat is het makkelijkst toegankelijk.
Diefstal- en brandbeveiliging	neen
Bliksembeveiliging	neen
Gsm-operatoren	neen

Bouwfysische toestand

Beschrijving toestand:	<p>Het gebouw is algemeen genomen in goede staat. Het werd de laatste jaren gerenoveerd door de kerkraad.</p> <p>De kerkraad overwoog isolatie, maar besliste dit niet te doen omwille van de beperkte rendementswinst.</p>
Urgente problemen:	Dringende instandhoudingswerken zijn niet noodzakelijk.

Plannen om deze aan te pakken:	Op korte termijn zijn er geen plannen om verbeteringswerken / instandhoudingswerken uit te voeren.
Minder urgente problemen:	De dakbedekking bestaat uit oude dakpannen. Het is moeilijk deze te vervangen bij defecten. Bij controle in het najaar van 2024 bleek de bedekking in goede staat en bleken geen werken nodig te zijn. De elektrische installatie voldoet aan de hedendaagse normen. Keuring 25/06/2021
Inspectie monumentenwacht:	De kerkfabriek is niet aangesloten bij monumentenwacht.

2.2.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

Rol van de kerk:	De kerk maakt deel uit van een groter complex met school en parochiezaal. De lage toren is een kenmerkende landmark in het straatbeeld.
Nabije kerken:	Heilige Maria Magdalena Reet op 3450 m Sint-Pieter Rumst op 2270 m Sint-Jozef Reet op 5390 m
Ruimtelijke inplanting:	

2.2.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Open voor het publiek:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Neen 3. Enkel tijdens de vieringen
Erediensten en vieringen	Momenteel geen vieringen meer gepland. In het verleden waren er nog gezinsvieringen, een gewone

	viering en bij hoogdagen. De vieringen zijn beëindigd sinds eind 2024.
Opkomst:	0
Bijzondere vieringen:	0
Doopsels/jaar:	0
Huwelijken/jaar:	0
Uitvaarten/jaar:	3
Gebruik voor catechese:	via Rupelkerk
Mogelijkheid tot branden kaarsen:	Tijdens de vieringen

2.3. Sint-Pieter (Rumst)



2.3.1. Identificatie

Adres:	Kerkstraat zn 2840 Rumst
Plaats in kerkelijke structuur	Bisdom: Antwerpen Vicariaat Antwerpen, Stichting van Openbaar Nut Pastorale Eenheid Rupelkerk Sint-Franciscus Parochie: Sint-Pieter
Eigenaar:	Kerkfabriek Sint-Pieter Rumst (in onderzoek)
Beheer:	Kerkfabriek Sint-Pieter Rumst

2.3.2. Beschrijving

Cultuurhistorische waarde	Georiënteerde kruisbasiliek met driebeukig schip van zes traveeën, koor met twee rechte traveeën en vijfzijdige sluiting en transeptarmen van twee traveeën; in de kooroksels sacristie ten zuiden en berging ten noorden; ingebouwde westtoren met flankerende zijportalen respectievelijk bergplaats en trapkast. Voornamelijk baksteenbouw met sober gebruik van natuursteen voor sokkel, kordons, omlijstingen, dorpels en dekstenen; leien zadeldaken. Voorgevel gedomineerd door vijfledige toren onder ingesnoerde naaldspits en zijportalen met voor- en zijpuntgevel met klimmende boogfries; drie spitsboogportalen omgeven door colonnetten en geprofileerde archivolt en voorzien van opengewerkt boogveld; spitsboogramen, galmgaten en rozetten in geprofileerde zandstenen omlijsting, met verschillend maaswerk. Alle gevels geritmeerd door versneden steunberen. Schip en koor met spitsboogramen in eenvoudige bakstenen omlijsting en
---------------------------	---

	opengewerkt met verschillend maaswerk; beëindiging met omlopende rij steigergaten.
Bescherming	Erkend monument sinds 16 juli 1987

Gebouw en architecturale mogelijkheden

Oppervlakte:	1256,65 m ² 285 zitplaatsen met uitbreiding mogelijk naar 100 vouwstoelen.
Waardevol interieur:	<p>Interieur: bepleisterd en witgeschilderd; enkel achter de zijaltaren bleef de oorspronkelijke polychromie bewaard; spitse scheibogenarcades op bundelpijlers met gepolychromeerd Corintisch kapiteel (plaaster) en samengestelde sokkel van arduin; overwelling met kruisribgewelven op schalken met zelfde kapiteel boven hoog oprijzende schacht.</p> <p>Mobilair. Drieluik met aanbidding van de drie Wijzen (16de eeuw); andere schilderijen van de Vlaamse School (15de, 17de, 19de eeuw); Jezus overhandigt Petrus de sleutels, door Jan Swerts (1841). Geschilderd houten kruis (16de eeuw); gepolychromeerde houten heiligenbeelden, door F. De Vriendt en J. Willems (vierde kwart van de 19de eeuw).</p> <p>Meubilair: barok koorgestoelte (17de eeuw); barokke preekstoel met voorstelling van Heilige Petrus (XVII); voorts neogotische altaren naar ontwerp van L. Baeckelmans, 1871, uitgevoerd door De Vriendt; communiebank (eerste kwart van de 20ste eeuw); doksaal; orgel en orgelkast van 1879 door J. Vergaert.</p>
Voorzieningen:	
Mogelijkheden tot uitbreiding:	De omliggende grond met plein, parking is ook eigendom van de kerkraad en de gemeente

Voorzieningen

Sanitair	1 sanitair, overweging tot uitbreiding
Verwarming	Verwarming op stookolie met hete lucht . De installatie dateert van 1965, de brander van 1997.
Verlichting	LED verlichting
Keukenvoorzieningen	geen

Audiosysteem	Ja, werkzaam.
Beeldscherm(en)	neen
Rolstoeltoegankelijkheid	Het gebouw is rolstoeltoegankelijk, met uitzondering van het koorgedeelte
Diefstal- en brandbeveiliging	neen
Bliksembeveiliging	Aanwezig, jaarlijkse keuring
Gsm-operatoren	neen

Bouwfysische toestand

Beschrijving toestand:	<p>Goed</p> <p>Laatste keuring door Monumentenwacht oktober 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toegankelijkheid toren en dak - Toegankelijkheid zolders - Asbestinventaris opmaken - Dakwerken toren en beuken - Dakkapellen herstellen - Dakgoten en RW-afvoer - Monelen, natuursteen en gevel herstellen - Buitenschrijnwerk herstellen en schilderen - Glas-in-lood herstellen - Galmborden herstellen - Interieur herstellen nav waterinfiltratie - Grafmonumenten herstellen <p>Nieuwe controle wordt gepland na de uitvoering van de dakwerken, bebording dakgoten en schilderwerken en toegankelijkheid zoldering zijbeuken.</p>
Urgente problemen:	<p>Absolute prioriteit van de dakwerken, bebording dakgoten en schilderwerk</p> <p>Toegankelijkheid zoldering zijbeuken.</p>

	<p>De glasramen laten bij hevige regen wind en water door. Het loodwerk is aangetast en broos.</p> <p>De staat van het metselwerk en de conserveringstoestand van de plint, de archivoltten en de monelen werden in 2012 onderzocht. Deze vertonen veel problemen. Aan de voorkant van de toren zijn netten aangebracht om vallende zandstenen op te vangen.</p>
Plannen om deze aan te pakken:	Op 18 december 2024 werd de aanbesteding gehouden voor de renovatie van het dak. Ifv het budget zal het geheel of een deel van de dakwerken worden uitgevoerd.
Minder urgente problemen:	<p>De vloer van het hoogkoor en aan de zijaltaren is in slechte staat.</p> <p>Het interieur werd in 1981 volledig herschilderd. Door waterlekken uit het verleden is op sommige plaatsen de verflaag losgekomen.</p>
Inspectie monumentenwacht:	<p>De kerkfabriek is aangesloten bij monumentenwacht. De laatste inspectie dateert van 4/10/2021.</p> <p>Dringende herstellingen die volgens deze inspectie nodig zijn worden in 2025-2026 uitgevoerd: dakbedekking, dakkapellen en aansluitingen, reinigen en herstellen goten, houten dak structuren plaatselijk herstellen.</p>

2.3.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

Rol van de kerk:	De kerk vervult een prominente rol midden in het centrum van Rumst. Rond de kerk is er een groen plein. Parkeermogelijkheden voorzien rond de kerk.
Nabije kerken:	<p>Heilige Maria Magdalena Reet op 2770 m</p> <p>Sint-Jozef Reet op 4390 m</p> <p>Heilige Familie Vosberg op 2270 m</p>
Ruimtelijke inplanting:	



2.3.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Open voor het publiek:	Tijdens de vieringen en elke woensdagnamiddag
Erediensten en vieringen	Elk weekend in kerk of WZC Sint-Jozef (Wekelijks i.s.m. het WZC St Jozef: gebruik van de kapel) Hoogdagen Uitvaarten, huwelijken, doopsels
Opkomst:	Tussen 50 en 70 personen op gewone zondagsvieringen, afhankelijk van de intenties. Het aantal kerkgangers stijgt. Het is een gezellige warme ruimte. Bij bijzondere vieringen en feestdagen , variërend van ongeveer honderd tot volle kerk. Men werkt met lokale gemandateerde voorgangers.
Bijzondere vieringen:	Schoolvieringen (4/jaar) Viering verenigingen (scouts, harmonie, Davidsfonds)
Doopsels/jaar:	11
Huwelijken/jaar:	2
Uitvaarten/jaar:	10
Gebruik voor catechese:	catechese via Rupelkerk

Mogelijkheid tot branden kaarsen:	Tijdens de vieringen en elke woensdagnamiddag
Concerten/voordrachten:	Concerten: uitzonderlijk (om 3 jaar) Tentoonstellingen: Jaarmarktontoonstelling van twee kunstkringen in de voorbije jaren

2.4. Sint-Jozef (Reet)

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken? Vraag het dan op bij de gemeente.

2.4.1. Identificatie

Adres:	Salvialaan 41 2840 Reet
Plaats in kerkelijke structuur	Bisom Antwerpen Vicariaat Antwerpen, Stichting van Openbaar Nut Pastorale Eenheid : Rupelkerk Sint Franciscus Boom-Rumst Parochie Onbevlekt Hart Maria Rumst Deelparochie: Sint -Jozef Reet (Rumst)
Eigenaar:	Vanaf 1.1.2022 Private Stichting Vicariaat Antwerpen, Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen
Beheer:	Kerkfabriek parochie Onbevlekt Hart van Maria Erfpachtovereenkomst oorspronkelijk tussen het dekenaat en de kerkfabriek, overgenomen door Vicariaat Antwerpen SON

2.4.2. Beschrijving

Cultuurhistorische waarde	De kerk maakt deel uit van het parochiecentrum. Het gebouw is een gewoon parochiaal centrum zoals er velen zijn gebouwd in de jaren 1960. De kerkruijme is af te scheiden van het hoogkoor door een gordijn over ganse breedte van de kerk zodat er een multifunctionele ruimte ontstaat.
Bescherming:	Geen erkend monument

Gebouw en architecturale mogelijkheden

Oppervlakte:	316,51 m ²
Waardevol interieur:	elementaire voorzieningen van een kerkgebouw

Voorzieningen

Sanitair	3 gewonen en 1 mindervalieden toilet
Verwarming	Verwarming met gas vanaf 2009
Verlichting	Alles met LED verlichting
Keukenvoorzieningen	neen
Audiosysteem	Ja en werkt naar behoren
Beeldscherm(en)	ja
Rolstoeltoegankelijkheid	Ja, kerkgedeelte, niet hoogkoor
Diefstal- en brandbeveiliging	Drie blusapparaten met onderhoudscontract
Bliksembeveiliging	neen
Gsm-operatoren	Ja, wifi via gsm proximus

Bouwfysische toestand

Beschrijving toestand:	In behoorlijke staat. In 2018 volledige vernieuwing dak, volgens specificaties in bijlage.
Urgente problemen:	
Plannen om deze aan te pakken:	
Minder urgente problemen:	
Inspectie monumentenwacht:	Niet aangesloten bij Monumentenwacht

2.4.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

Rol van de kerk:	Uitzonderlijk gebruik als vergaderlokaal of voor activiteiten
Nabije kerken:	Heilige Maria Magdalena Reet op 1930 m Sint-Pieter Rumst op 4390 m Heilige Familie Vosberg op 5390 m
Ruimtelijke inplanting:	



2.4.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Open voor het publiek:	Neen, enkel tijdens de vieringen
Erediensten en vieringen	Voorlopig nog wekelijks: we verwachten dat dit nog 2 à 3jaar zou kunnen blijven of terugplooit naar 2 per maand.
Opkomst:	Aantal kerkgangers: rond 40 bezoekers, op sommige zondagen wel 50-tal Men werkt met lokale gemandateerde voorgangers.
Bijzondere vieringen:	kerst en Pasen
Doopsels/jaar:	2
Huwelijken/jaar:	0
Uitvaarten/jaar:	1
Gebruik voor catechese:	1 ^e communie, catechese via Rupelkerk
Mogelijkheid tot branden kaarsen:	Tijdens de vieringen
Concerten/voordrachten	Geen
Tentoonstellingen	-
Gebruikersreglement	Geen

2.5. Sint-Jan De Doper (Aartselaar)

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken? Vraag het dan op bij de gemeente.

2.5.1. Identificatie

Adres:	Koekoekstraat 14 2630 Aartselaar
Plaats in kerkelijke structuur	Bisdom Antwerpen Vicariaat Antwerpen, Stichting van Openbaar Nut Dekenaat Antwerpen- Zuid Pastorale Eenheid : Rupelkerk Sint Franciscus Boom-Rumst Parochie Onbevlekt Hart Maria Rumst Deelparochie: Sint -Jan-den-doper, Aartselaar
Eigenaar:	Kerkbestuur van de parochie Onbevlekt-Hart van Maria – Rumst (Lindenboslaan 2, 2630 Aartselaar) Dit verwierf de kerk na een ruil in 1982 met de oorspronkelijke bouwheer m.n. de Parochiale Werken van de dekenij Boom. Akte van deze ruil bij notaris Ludo De Handschutter 14.1.1982 nr 846. Er zijn enkele erfdienstbaarheden op de grond naast gebouw ten voordelen van buurtbewoners. Het gehele complex Parochiaal Centrum is gebouwd in 1965 (goedkeuring bouwaanvraag schepencollege Aartselaar op 30.6.1964) en de kerk is ingezegend op 1 mei 1966. Er is een overeenkomst tussen het kerkbestuur Onbevlekt Hart van Maria- Aartselaar en de parochie Onbevlekt Hart van Maria, afdeling van de vicariale stichting Antwerpen (voorheen de VZW Rupel-Nete) voor het ter beschikking stellen van een aantal lokalen (namiske, vroegere klaslokalen en de keuken) voor 15 jaar. Overeenkomst opgemaakt op 1.7.2007. Op Kadaster is perceel heden gekend als Aartselaar tweede afdeling D329p en de huisnummer 6
Beheer:	Het beheer is in handen van de parochie.

	<p>Het decreet van 24 januari 2019 zorgde voor de volgende afspraken tussen de gemeenten Rumst en Aartselaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor de exploitatie betalen de gemeenten Rumst en Aartselaar elk 50% • Voor de investeringsuitgaven betaalt Aartselaar voor Sint-Jan en Rumst voor Sint-Jozef.
--	---

2.5.2. Beschrijving

Cultuurhistorische waarde	<p>De kerk maakt deel uit van het parochiecentrum. Het gebouw is een gewoon parochiaal centrum zoals er velen zijn gebouwd in de jaren 1960.</p> <p>De kerkruimte is af te scheiden van het hoogkoor door een gordijn over ganse breedte van de kerk zodat er een multifunctionele ruimte ontstaat.</p> <p>In het parochiecentrum zijn er ook nog 2 vergaderzalen: "Namiske" en "Janneke" en een gerenoveerde keuken.</p>
Bescherming:	Geen erkend monument

Gebouw en architecturale mogelijkheden

Oppervlakte:	<p>598,32 m²</p> <p>De kerkruimte – afmetingen: B= 14m x L=17.7 => 248 m²- is af te scheiden van het hoogkoor (14m x 2.2m => 31 m²) door een gordijn over ganse breedte van de kerk zodat er een multifunctionele ruimte ontstaat.</p> <p>De vrije hoogte :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4,5m voor de zaaltjes • De kerk 4,5 – 5,5 m schuin dak <p>aantal zitplaatsen: 180</p>
Waardevol interieur:	
Mogelijkheden tot uitbreiding:	

Voorzieningen

Sanitair	Afzonderlijk M en Vr toiletten (6) en 1 mindervaliedentoilet
Verwarming	Verwarming met gas vernieuwd in 2012
Verlichting	Led
Keukenvoorzieningen	Ja
Audiosysteem	Ja en werkt naar behoren
Beeldscherm(en)	Scherm en beamer aanwezig – extra schermen in de zaaltjes
Rolstoeltoegankelijkheid	Kerk wel, hoogkoor niet
Diefstal- en brandbeveiliging	Brandbeveiliging – brandblussers overal aanwezig – regelmatig gekeurd
Bliksembeveiliging	Neen
Gsm-operatoren	Internet via Starlink (verbinding naar openbare weg onmogelijk)

Bouwfysische toestand

Beschrijving toestand:	<p>Muren:</p> <ul style="list-style-type: none">• Recentelijk werden alle betonnen delen op betonrot gecontroleerd en hersteld• De delen in baksteen werden eveneens hersteld en opnieuw ingevoegd.• Daarenboven werden de buitenmuren van de lokalen en de keuken uitwendig extra geïsoleerd. <p>Dak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Het dak bestaat uit twee delen: Een plat en een hellend deel (boven de kerk)• Het plat deel is ongeveer 15 à 18 jaar oud en zal binnen afzienbare tijd moeten vervangen worden• Het hellend deel is even oud en werd enkele jaren geleden gedeeltelijk hersteld, na een windhoos. In 2024 is er noodherstelling geweest na stormweer.• Toch zal ook hier, gezien de globale ouderdom een vernieuwing zich opdringen in de nabije toekomst.
------------------------	--

	<p>Ramen en deuren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De ramen aan de achterzijde (noordkant) werden in dubbel glas uitgevoerd en zijn in goede staat • Het glas van het raam van het hoogkoor werd in 2017 opnieuw met rubber ingezet en is nu in goede staat • De ramen aan de voorkant (zuid) van de kerk werden in 2023 vernieuwd en in dubbel isolerende beglazing uitgevoerd. • De overige ramen van het gebouw (lokalen) zijn in dubbele beglazing uitgevoerd en nog in goede staat • Zowel de binnen- als de buitendeuren zijn in orde. <p>Afvoer:</p> <p>De afvoeren van hemelwater en sanitair zijn in orde en gescheiden in het gebouw, echter (nog) niet wat de lozing betreft</p> <p>Sanitair:</p> <p>De toiletten werden vernieuwd. De keuken werd aangepast aan de vigerende wetgeving</p>
Urgente problemen:	
Plannen om deze aan te pakken:	
Minder urgente problemen:	
Inspectie monumentenwacht:	Niet aangesloten bij monumentenwacht

2.5.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

Rol van de kerk:	De kerk maakt deel uit van een groter complex met parochiezaal.
Nabije kerken:	Sint-Leonarduskerk, Laar, Aartselaar op 4900 m Sint-Jozef Reet Rumst op 3200 m Heilig Hartkerk Boom op 2300 m
Bereikbaarheid	Heeft een parking op aangrenzend perceel : 30 parkingplaatsen

	<p>Bereikbaar per wagen na volgen van omleiding, aangeduid vanuit Pierstraat</p> <p>Bushalte op 360 meter: lijn 295/298 Antwerpen Zuid - Niel - Predikherenvelden - Boom</p> <p>Bushalte op 970 meter lijn 500 Boom Markt - Antwerpen Zuid</p> <p>Het aangrenzende perceel heeft enkel parking, maar ook een grote speelweide en de lokalen van de Gidsen Sint Jan. Het perceel behoort toe aan de Vicariale Stichting Bisdom Antwerpen</p>
--	---

Ruimtelijke inplanting:



2.5.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Open voor het publiek:	Neen, Enkel tijdens de vieringen
Erediensten en vieringen	Elke week is er in kerk op zondag om 11 uur een liturgische viering. Veelal een gebedsviering en éénmaal per maand een eucharistieviering.
Opkomst:	Hierbij zijn er in 2024 gemiddeld 45 mensen aanwezig. Met Kerstmis en Pasen zijn er telkens twee vieringen en zijn er in totaal 150 aanwezigen.
Bijzondere vieringen:	Vieringen voor verenigingen, scholen
Doopsels/jaar:	1 tot 4 in 2024 Uitvaarten, huwelijken en dopen worden door de P.E. Rupelkerk geregeld, maar vinden plaats in de lokale kerken van de PE.

Huwelijken/jaar:	0
Uitvaarten/jaar:	1
Gebruik voor catechese:	1 ^e communie, catechese via Rupelkerk
Mogelijkheid tot branden kaarsen:	Tijdens de vieringen
Concerten/voordrachten	Elke week is er ook een koorrepetitie op dinsdag in de kerk (bij kouder weer in zaal Namiske)
Tentoonstellingen	-
Gebruikersreglement	-
Ander gebruik	<p>Er is een werkgroep Liturgie bestaande uit voorgangers, lectoren en verantwoordelijke koor en kostergroep. In de diaconie is er een groep van Samana (voorheen ziekenzorg) vanuit de parochie actief. Er is een werkgroep solidariteit actief rond welzijnszorg, broederlijk delen, welzijnsschakels, Damiaanactie. Het PKG (voorheen parochieteam) bestaat uit 5 mensen en vergadert elke maand (eerste maandag / maand). De vergaderingen van al deze groepen vinden meestal plaats in Zaal "Namiske". Grotere manifestaties van Samana, werkgroep Solidariteit, etc. vinden plaats in de kerk. De jaarvergadering van wijkcomité de Koekoek vindt plaats in de kerk.</p> <p>Sinds een aantal jaren wordt bij verkiezingen de kerk ter beschikking gesteld van de gemeente om deze als kieslokaal te gebruiken.</p>

3. NAAR EEN TOEKOMSTVISIE

Uit analyse van de inventarisatie blijkt dat het kerkelijk landschap t.o.v. het laatste kerkenbeleidsplan van Rumst, nog een zacht dalende trend kent en daarmee dezelfde tendens kent. Het regelmatig evalueren van de verder evolutie is hierbij noodzakelijk.

In dit aangepaste kerkenbeleidsplan wordt opnieuw de oefening voor elke parochiekerk van Rumst gemaakt. Wanneer een parochiekerk niet meer voor religieuze activiteiten in aanmerking komt, kan zij definitief aan de eredienst onttrokken worden en een heel nieuwe functie of invulling krijgen. De beslissing om een kerk aan de eredienst te onttrekken, ligt in de handen van de bisschop. Vanuit de historische functie van het kerkgebouw als centrale ontmoetingsplek van de lokale gemeenschap, zal dan in eerste instantie naar herbestemmingen wordt gezocht die aansluiten bij een gemeenschapsfunctie. Dit kan een nieuw gebruik zijn voor onderwijs, voor caritatieve, sociale en culturele doeleinden, voor sociaal ondernemerschap. Een eerste herbestemmingsproject werd reeds gerealiseerd voor de voormalige Sint-Jozef kerk van Terhagen. Zo keurde het gemeentebestuur op 25/11/2021 een erfpacht van 99 jaar goed voor de huur van het kerkgebouw aan de Kardinaal Cardijnstraat in Terhagen. Het gebouw werd op 17/12/2021 aan de eredienst onttrokken en werd heringericht om het om te vormen tot een gemeenschapscentrum voor culturele en sociale activiteiten (cfr. art. 2.2 decreet lokaal Cultuurbeleid van 06/07/2012), m.n. 'De Gam'. Dit kerkgebouw wordt daarom niet meer opgenomen in het huidig kerkenbeleidsplan.

Voor de parochiekerken die nog wel voor religieuze activiteiten gebruikt worden, maar te groot zijn voor de plaatselijke geloofsgemeenschap, nemen we ook een nevenbestemming in overweging waarbij we een onderscheid maken tussen multifunctioneel gebruik (=nevenbestemming in de tijd) en gedeeld gebruik (=nevenbestemming in de ruimte). Bij nevenbestemming wordt het kerkgebouw vaak architecturaal zo ingericht dat er een kleine liturgische ruimte ontstaat, met daarnaast ruimte voor één of meerdere lokalen die, op een permanente basis, een andere bestemming krijgen.

Door een eventuele her- of nevenbestemming willen we de toekomst van het de kerkgebouw veiligstellen en verstevigen we het gemeenschapsgevoel.

De verschillende categorieën:

- Categorie A-kerk : een kerk die op de langere termijn als parochiekerk zal behouden blijven.
- Categorie B-kerk: een kerk die op korte termijn (binnen de 5 jaar) een neven- of herbestemming zal krijgen.
- Categorie C-kerk: een kerk waarvoor valorisatie, neven- of herbestemming op de langere termijn (10 tot 15 jaar) wordt bekeken.

3.1. Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie

Op verschillende momenten heeft het centrale kerkbestuur (CKB), de plaatselijke kerngroep (PKG) en de Pastorale eenheid (PET) zich uitgesproken over de toekomstige bestemming van de kerken.

KERK	PET 4/10	PKG 16/10	CKB 12/11
------	-------------	--------------	--------------

Heilige Familie (Vosberg) 2840 Rumst	B	B	B
Heilige Maria Magdalena 2840 Reet (Rumst)	A	A	A
Sint-Jozef (Tuinwijk)- Parochie Onbevlekt Hart van Maria 2840 Reet (Rumst)	B	C	C
Sint-Jan de Doper - Parochie Onbevlekt Hart van Maria 2630 Aartselaar	B	B	B
Sint-Pieter 2840 Rumst	C	B	B

Voor 3 (2+1) van de 5 (4+1) kerken werd het oorspronkelijke plan van het team van de Pastorale Eenheid (PET) zowel door de PKG's als door het CKB bekrachtigd.

Voor 2 van de 5 (4+1) kerken werd het oorspronkelijke plan van het team van de Pastorale Eenheid lichtjes gewijzigd. Zowel het PET als het CKB kunnen zich volledig vinden in deze wijzigingen.

Sint-Jozef (Tuinwijk Reet) wordt dus een C-kerk (ipv B-herbestemming). De gemeente zou eerder opteren voor een B-kerk. Voor Sint-Pieter (Rumst) is een B-neven- of herbestemming (ipv een C-kerk) ook voor de gemeente aanvaardbaar.

3.2. Toekomstige bestemming

Kerk	categorie
Heilige Familie (Vosberg) 2840 Rumst	B
Heilige Maria Magdalena 2840 Reet (Rumst)	A
Sint-Jozef (Tuinwijk) - Parochie Onbevlekt Hart van Maria 2840 – Reet (Rumst)	C
Sint-Jan de Doper - Parochie Onbevlekt Hart van Maria 2630 Aartselaar	B
Sint-Pieter 2840 Rumst	B

3.3. Motivering

3.3.1. Pastorale eenheid Rupelkerk Sint-Franciscus

De parochies van de gemeentes Rumst en Boom maken sinds 8 september 2016 deel uit van de pastorale eenheid 'Rupelkerk Sint-Franciscus' waartoe naast de parochies van Rumst ook de parochies

van Boom behoren. Door pastorale verschraving is de samenvoeging van de verschillende parochies niet alleen op papier maar ook in de praktijk al ver gevorderd.

Zo werd de kerk H. Hart van Boom na raadpleging van de geloofsgemeenschappen verkozen tot de Zondagskerk omdat iedere gelovige op zondag moet kunnen deelnemen aan een eucharistieviering op redelijke afstand.

Waar mogelijk wordt in de lokale parochiekerk nog één keer per maand een eucharistieviering georganiseerd.

Het team van de pastorale eenheid neemt centraal de praktische organisatie op zich van :

- Doopsel
- Huwelijk
- Gezinscatechese (eerste communie, vormsel)

Uitvaarten worden in de meeste kerken nog steeds gedecentraliseerd georganiseerd. Voor de uitvaarten werd een regeling op het niveau van de pastorale eenheid opgestart.

Het team van de pastorale eenheid is zich er van bewust dat acht kerken in Boom en Rumst op een relatief klein gebied (tegenover veel andere pastorale eenheden) van 27,27 km², waar het aantal niet-christelijke bewoners verder stijgt, niet kunnen en zullen aangehouden worden.

Het vinden van pastorale medewerkers wordt steeds moeilijker. Het besef groeit dat een lokale pastorale werking niet langer kan behouden blijven hoewel het verlangen daartoe bij sommigen nog sterk aanwezig is.

Sommige van onze kerken zijn echte pareltjes qua architectuur en zijn beschermd als monument. Het is onze taak om dit waardevolle erfgoed te bewaren, restaureren en onderhouden voor toekomstige generaties.

In deze optiek volgt hieronder een overzicht met evolutie van de cijfers en de genomen opties per kerk, de visie en motivatie die hieraan ten grondslag ligt en het traject dat is of zal worden opgestart om deze toekomstige invulling te realiseren.

3.3.2. Heilige Maria Magdalena (Reet)

Ondanks het dalend aantal vieringen en aanwezigen in de wekelijkse liturgie, zien we een stagnering bij de overige pastorale activiteiten. Verder is het gebouw in relatief goede staat en staat de parochie open voor nieuwe culturele initiatieven. Dit maakt dat de kerk haar huidige bestemming en functies kan behouden in het kader van het huidig kerkenbeleidsplan (onder andere ook door meer ceremoniële vieringen zoals huwelijken en uitvaarten).

Deze kerk is als A-kerk gedefinieerd en wordt vanaf 2025 voor meerdere projecten in het teken van de pastorale opdracht van de pastorale eenheid ten voordelen van alle lokale gemeenschappen gebruikt. Er wordt door de lokale gemeenschappen geen catechese meer georganiseerd.

Dit geldt voor huwelijken, dopen, 1^e communie en vormsel:

- Alle doopvieringen zullen doorgaan in deze kerk. Nog tijdelijk een 5-tal in de andere kerken als overgangperiode. De oude doopvont wordt opnieuw gebruikt.
- Voor de huwelijksvieringen wordt ernaar gewerkt in de komende jaren om deze ook te centraliseren in deze kerk.
- Alle voorbereidingen van de doopcatechese en huwelijks catechese gaan door in deze kerk.
- Voor de 1e communie en vormsels is het project GOW: “Gezinnen op Weg” gestart.
- Vanaf 2025 zullen de voorbereidende activiteiten en vergaderingen, de resultaten van de werkstukken en de catechese, doorgaan in de Maria-Magdalenakerk.
- Het Maria-altaar wordt opnieuw vrij gemaakt zodat hier opnieuw plaats is voor gebed en bezinning in alle rust
- Er wordt een stilteplek gecreëerd aan de andere kant, bij de herdenking van de overledenen.
- Er wordt gestreefd naar het openstellen van de kerk, minstens 1 dag per week. Van zodra hiervoor een vrijwilliger gevonden wordt als “bewaker-verwelkoming” die aanwezig zal zijn.

Omdat de kerk zich leent tot gecombineerd gebruik, zal onderzocht worden of er een samenwerking met de muziekacademie kan opgezet worden of als studieruimte kan gebruikt worden tijdens blokmomenten.

3.3.3. Sint-Pieter (Rumst)

Voor de Sint-Pieter kerk wordt geopteerd voor een lange termijnvisie. Er zal hierbij gekeken worden naar mogelijke nevenbestemming.

3.3.4. Heilige Familie (Vosberg)

De naastliggende Vosbergschool heeft dringend nood aan uitbreiding, tegelijkertijd werd er een idee geopperd voor de bouw van een nieuwe gemeenschapsgebouw op de plek van de huidige pastorie. Mogelijk biedt de het kerkgebouw hier ook een waardevol alternatief dat onderzocht zal worden.

3.3.5. Sint-Jozef (Reet)

Toekomstvisie : omwille van verschraving van de pastorale activiteiten en het ontbreken van opvolging voor de huidige pastorale medewerkers moet de optie bekeken worden om de kerk van Sint-Jozef een herbesteding te geven. Er is interesse voor gebruik van dit patrimonium vanuit enkele verenigingen en de gemeente voor socio-culturele doeleinden.

- Vermits Sint-Jozef een deelparochie is van Onbevlekt-Hart van Maria, Aartselaar maar wel aangewezen is als hoofdkerk van het patrimonium moeten verdere gesprekken over herbesteding opgestart worden met de gemeenschappelijke kerkraad die ook bevoegd is voor het kerkgebouw van Sint-Jan Aartselaar.
- De dialoog rond een mogelijke samenwerking met derden zal opgestart worden.

3.3.6. Sint-Jan (Aartselaar)

Het kleiner aantal aanwezigen in de wekelijkse liturgie en hun leeftijdsprofiel maken dat deze kerk niet optimaal benut wordt.

Maar:

- Het feit dat deze parochie over meerdere eigen gebedsvoorgangers beschikt,
- Het feit dat de kerk in een totaal complex is ingebouwd waarin verschillende socioculturele activiteiten plaatsvinden,
- Het feit dat de parochie open staat voor nieuwe culturele initiatieven,
- Het feit dat gebouw in relatief goede staat verkeerd, beschikt over volwaardige sanitaire voorzieningen,

Maken dat op middellange termijn de functies behouden kunnen worden maar dat uitgekeken zal worden naar bijkomende nevenactiviteiten.

3.4. Plan van aanpak, hoe de toekomstige invullingen zullen worden onderzocht

In een tweede fase zal er een vervolgtraject opgestart worden voor duurzame bestemming van de kerkgebouwen met onder andere een analyse van de huidige en te verwachten onderhouds- en investeringskosten voor behoud, beheer en restauratie op korte en middellange termijn. De budgettaire implicaties worden in kaart gebracht en kunnen dan als basis gebruikt worden voor het volgende kerkenbeleidsplan volgens de nieuwe normen en regelgeving.

Mogelijke herbestemmingsprojecten beslissen is een werk van lange adem dat in verschillende stappen moet gebeuren, en met een mate van kennis inzake projectwerking en diverse vakgebieden.

Alle betrokken partijen engageren zich om naar aanleiding van het jaarlijks overleg tussen het centraal kerkbestuur en de gemeente na te gaan of het plan nog actueel is en of wijzigingen noodzakelijk zijn. Indien wijzigingen nodig zijn, worden ze opgenomen in een addendum aan dit kerkenbeleidsplan na goedkeuring door de bisschop en door de gemeenteraad.

Dit principe is toe te passen bij de start van elke nieuwe legislatuur. Volgens het Eredienstendecreet dat in werking treedt vanaf 1 januari 2025 moet elk kerkenbeleidsplan de eerste zes maand van elke nieuwe legislatuur vernieuwd of herbevestigd worden;

4. BESLUIT

Alle betrokken partijen engageren zich om naar aanleiding van het jaarlijks overleg tussen het centraal kerkbestuur en de gemeente na te gaan of het plan nog actueel is en of wijzigingen noodzakelijk zijn. Indien wijzigingen nodig zijn, worden ze opgenomen in een addendum aan dit kerkenbeleidsplan na goedkeuring door de bisschop van bisdom Antwerpen en door de gemeenteraad van Aartselaar. Dit principe is toe te passen bij de start van elke nieuwe legislatuur. Volgens het Eredienstendecreet dat in werking treedt vanaf 1 januari 2025 moet elk kerkenbeleidsplan de eerste zes maand van elke nieuwe legislatuur worden vernieuwd of herbevestigd.

Ondertekening

Naam

Naam

Johan Bonny
15 mei 2025

Handtekening

Handtekening

+ Johan Bonny

De bisschop

De burgemeester

5. BIJLAGE

5.1. aantallen van doopsels/huwelijken/uitvaarten

uitvaarten			huwelijken			Dopen		
Aantal	Jaren (Uitvaartdatum)	Totaal	Aantal	Jaren (Khuwdatum)	Totaal	Aantal	Jaren (Doopdatum)	Totaal
H. Familie Vosberg	2023	6	H. M. M	2023	3	H. Familie Vosbe	2023	5
	2024	2		2024	3		2024	4
Totaal H. Familie Vosberg		8	Totaal H. M. Magdalena Reet	2025	1	Totaal H. Familie Vosberg		9
H. M. Magdalena R.	2023	16			7	H. M. Magdaleni	2023	8
	2024	15	St.-Piete	2023	1		2024	14
	2025	8		2024	3	Totaal H. M. Magdalena Reet		22
Totaal H. M. Magdalena Reet		39		2025	1	OHv.Maria - St.Jr	2023	6
OHv.Maria - St.Joze	2023	2	Totaal St.-Pieter Rumst		5		2024	6
	2024	1	Eindtotaal		12	Totaal OHv.Maria - St.Jozef Reet		12
Totaal OHv.Maria - St.Jozef Reet		3				Sint-Jan Aartsela	2023	6
Sint-Jan Aartselaar	2023	2					2024	2
	2024	1				Totaal Sint-Jan Aartselaar		8
Totaal Sint-Jan Aartselaar		3				St.-Pieter Rumst	2023	20
St.-Pieter Rumst	2023	10					2024	10
	2024	7				Totaal St.-Pieter Rumst		30
	2025	2				Eindtotaal		81
Totaal St.-Pieter Rumst		19						
Eindtotaal		72						

5.2. aantallen gezinnen uit onze gemeente die toch kiezen voor een 1e communie en vormeling waarvoor de organisatie door de PE gebeurt.

Vormsel			1e communie		
Aantal	WoonGemeent	Totaal	Aantal	WoonGemeent	Totaal
2023	Aartselaar	7	2022	Aartselaar	11
	Reet	3		Reet	1
	Rumst	34		Rumst	33
Totaal 2023		44		Terhagen	1
2024	Aartselaar	2	Totaal 2022		46
	Reet	8	2023	Aartselaar	2
	Rumst	7		Reet	5
	Terhagen	2		Rumst	22
Totaal 2024		19	Totaal 2023		29
2025	Aartselaar	5	2024	Aartselaar	3
	Reet	10		Reet	3
	Rumst	11		Rumst	11
	Terhagen	3		Terhagen	7
Totaal 2025		29	Totaal 2024		24
Eindtotaal		92	2025	Aartselaar	1
				Reet	6
				Rumst	8
				Terhagen	1
			Totaal 2025		16
			Eindtotaal		115