

Kerkenbeleidsplan

Parochies Schoten

2025

Inhoudstafel

1	SITUERING KERKGEBOUWEN	5
2	FICHE PER KERKGEBOUW	6
2 1	SINT-CORDULA IN SCHOTEN-CENTRUM	6
2 1 1	<i>Identificatie</i>	7
2 1 2	<i>Beschrijving</i>	7
2 1 2 1	Cultuurhistorische waarde	7
2 1.2.2	Bouwfysische toestand	8
2 1 2 3	Architecturale mogelijkheden.....	8
2 1 3	<i>Situering in de ruimtelijke omgeving</i>	8
2 1 4	<i>Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie</i>	9
2 2	HEILIGE FAMILIE IN SCHOTEN–DONK / HEILIGE FAMILIE	10
2 2.1	<i>Identificatie</i>	11
2 2 2	<i>Beschrijving</i>	11
2 2 2 1	Cultuurhistorische waarde	11
2.2.2.2	Bouwfysische toestand	11
2 2 2 3	Architecturale mogelijkheden	13
2 2 3	<i>Situering in de ruimtelijke omgeving</i>	13
2 2 4	<i>Actueel gebruik en functie.</i>	13
2 3	SINT FILIPPUS IN SCHOTEN – FILIPPUS / VALK	14
2 3 1	<i>Identificatie</i>	15
2 3 2	<i>Beschrijving</i>	15
2 3 2.1	Cultuurhistorische waarde.....	15
2 3 2 2	Bouwfysische toestand	15
2 3 2 3	Architecturale mogelijkheden.	16
2 3.3	<i>Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving</i>	17
2 3.4	<i>Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie</i>	17
2 4	HEILIG HART IN SCHOTEN – DEUZELD	18
2 4 1	<i>Identificatie</i>	19
2 4 2	<i>Beschrijving</i>	19
2 4.2.1	Cultuurhistorische waarde	19
2 4 2 2	Bouwfysische toestand	19
2 4 3	<i>Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving</i>	22
2 4 4	<i>Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie</i>	22
2 5	ONZE-LIEVE-VROUW KONINGIN VAN ALLE HEILIGEN IN SCHOTEN – KONINGSHOF	24
2 5 1	<i>Identificatie</i>	25
2 5 2	<i>Beschrijving</i>	25
2 5 2 1	Cultuurhistorische waarde.	25
2 5 2 2	Bouwfysische toestand	26
2.5.3	<i>Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving</i>	27
2.5.4	<i>Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie</i>	27
3	NAAR EEN TOEKOMSTVISIE.....	29
3 1	ONDERBOUWDE VISIE OP HET TOEKOMSTIG GEBUIK EN DE TOEKOMSTIGE FUNCTIE	29
3 2	PLAN VAN AANPAK HOE DE TOEKOMSTIGE INVULLINGEN ZULLEN WORDEN ONDERZOCHT	29
4	BESLUIT.....	30



Inleiding

Dit kerkenbeleidsplan omvat volgende gebouwen voor de rooms-katholieke eredienst op het grondgebied van de gemeente Schoten (hierbij worden de klooster-, school- en privékerken niet meegerekend):

KERK	PLAATS	WIJK
Sint-Cordula	Cordulaplein z/n	Centrum
Heilige familie	Hoek Alfons Servaislei en Villerslei	Donk
Sint-Filippus	Alfons heulensstraat 41	Filippus
Heilig Hart	Deuzeldlaan 80	Deuzeld
Onze-Lieve-Vrouw Koningin van alle Heiligen	Ruusbroeckplein	Koningshof/ Schotenhof

Kerkelijke werkgroep

NAAM	BESTUUR/PAROCHIE	CONTACTGEGEVENS
Nicolas-Alexander Goossens	Vicariaat Kempen-Bisdom Antwerpen	Nicolas-alexander.goossens@bisdomantwerpen.be
Alvi Vasquèz	Pastoor en Coördinator Pastorale Eenheid Veronica	Pastoor.schoten@gmail.com
Robbe De Knop	Verantwoordelijke gemeenschapsopbouw PE Veronica	Robbedeknop1@hotmail.com
Karel Batens	Centraal Kerkbestuur	Karel.batens@telenet.be
Fans Moens	Centraal Kerkbestuur / KF H.H.	Frans-lut.moens@telenet.be
Kristof Keyzer	KF O.L.V.K.	Kristof.keyzer@telenet.be
Ernie Verbist	KF ST. COR.	Ernie.verbist@gmail.com
Paul Schoenmakers	KF ST. F.	Paul.schoenmakers@skynet.be
Hilde Schoonjans	KF H.F.	hildeschoonjans@hotmail.com
Ignace Sysmans	St. Cordula	Sysmans.ignace@gmail.com
Pascal Humblet	H. Familie	Humbletpascal@gmail.com
Annie Aertssen	St. Filippus	Rademakers.bvba@skynet.be
Guy Gielis	O.L.V. Koningin	olv.koningin.schoten@parochies.kerknet.be
Luc Dekelver	H. Hart	Luc.dekelver@skynet.be

Afvaardiging Lokaal Bestuur

NAAM	FUNCTIE	CONTACTGEGEVENS
Paul Valkeniers	Schepen voor erediensten	paul.valkeniers@schoten.be
An Adriaenssens	Directeur Beleven & Ondernemen	an.adriaenssens@schoten.be



Werkgroep Kerkenbeleidsplan

NAAM	BESTUUR/PAROCHIE	CONTACTGEGEVENS
Nicolas-Alexander Goossens Alvi Vasqu�ez	Vicariaat Kempen- Bisdom Antwerpen Pastoor en Co�rdinator Pastorale Eenheid Veronica	Nicolas-alexander.goossens@bisdomantwerpen.be Pastoor.schoten@gmail.com
Robbe De Knop	Verantwoordelijke gemeenschapsopbouw PE veronica	Robbedeknop1@hotmail.com
Karel Batens Fans Moens	Centraal Kerkbestuur Centraal Kerkbestuur / KF H.H.	Karel.batens@telenet.be Frans-lut.moens@telenet.be
Paul Valkeniers	Schepen voor erediensten	paul.valkeniers@schoten.be
An Adriaenssens	Directeur Beleven & Ondernemen	an.adriaenssens@schoten.be

Dit kerkenbeleidsplan werd opgemaakt in overleg tussen de gemeente Schoten, het centraal kerkbestuur van Schoten en alle kerkfabrieken die eronder ressorteren en werd vervolgens goedgekeurd:


- door de bisschop van Antwerpen 24 april 2025 (partim statuten);
- door de gemeenteraad van de gemeente Schoten op 26 mei 2025.

Om tot dit beleidsplan te komen werden gesprekken en vergaderingen georganiseerd tussen alle betrokken partijen: Lokaal Bestuur Schoten, Pastorale Eenheid Veronica, het Centraal kerkbestuur, vijf kerkfabrieken, vijf parochies en externen.

In dit kerkenbeleidsplan worden allereerst de betrokken kerkgebouwen ruimtelijk gesitueerd. Vervolgens volgt een bespreking van elke kerk afzonderlijk. Aan bod komen een beschrijving, een situering in de ruimtelijke omgeving en een beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie.



Aan het einde van dit document is er een overzichtstabel opgenomen met de genomen opties per kerk, de visie die hieraan ten grondslag ligt en het traject dat is of zal worden opgestart om deze toekomstige invulling te realiseren.

Handtekening bisdom



Wim Selderslaghs
Vicaris Generaal


Handtekening Lokaal Bestuur Schoten

An Adriaenssens
Algemeen Directeur d.d.

Maarten De Veuster
Burgemeester

1 Situering Kerkgebouwen



NR	KERK	PLAATS	WIJK
1	Sint-Cordula	Cordulaplein z/n	Centrum-hoofdkerk
2	Heilige familie	Hoek Alfons Servaislei en Villerslei	Donk
3	Sint-Filippus	Alfons heulensstraat 41	Filippus
4	Heilig Hart	Deuzeldlaan 80	Deuzeld
5	Onze-Lieve-Vrouw Koningin van alle Heiligen	Ruusbroeckplein	Koningshof/ Schotenhof

2 Fiche per kerkgebouw

2.1 Sint-Cordula in Schoten-Centrum

**We tonen de originele afbeelding
hier niet omwille van het copyright.**

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan
met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

2.1.1 Identificatie

Naam	Sint-Cordulakerk / Sint-Luciakerk	
Geografische ligging	Sint-Cordulaplein z.n. 2900 Schoten, wijk Centrum Provincie: Antwerpen	
Plaats in kerkelijke structuur	Bisdom	Antwerpen
	Dekenaat	Noorderkempen
	Pastorale Eenheid	Heilige Veronica
	Parochie	Sint Cordula
Eigenaar	Lokaal Bestuur Schoten	
Bescherming(en)	Deze kerk is vastgelegd als beschermd monument, vastgesteld <u>bouwkundig erfgoed</u> , deel van de aanduiding van vastgesteld bouwkundig erfgoed, deel van de aanduiding beschermd dorpsgezicht intrinsiek, het interieur is eveneens vastgelegd erfgoed. Behoort tot de hoogste categorie "monumentale kerken".	

2.1.2 Beschrijving

2.1.2.1 Cultuurhistorische waarde

Het kerkgebouw - maar wellicht niet zoals we dat vandaag zien - staat al op de site sinds 532. Een aantal bronnen spreken zelfs al van een heilige plaats in begin 4de eeuw. Rond ongeveer 650 kreeg het kerkgebouw een eigen parochie. Daaruit groeide de in honderden jaren tijd de vijf hulpparochies in Schoten waarvan we er nu nog vier kennen. In de huidige toestand is de Sint-Cordulakerk een neogotische hallenkerk met drie-beukig schip, maar de kern dateert uit de 17de eeuw. De neogotische uitbreiding bevatte ook de oprichting van een nieuwe toren. In de loop van de 20ste eeuw onderging de kerk diverse restauraties, sommige eerder decoratief, andere (bv. na WO II) structureel om het bouwwerk na de vernielingen te vrijwaren.

De (architectuur) historische waarde van het gebouw wordt dus bepaald door de sterke gelaagdheid die mogelijk teruggaat tot in de 16de eeuw. In het interieur bevinden zich schilderijen uit de 17de-20ste eeuw, gepolychromeerde en withouten heiligenbeelden uit de 18de-19de eeuw. Het schilderij "De triomferende Christus die aan zijn moeder verschijnt " werd in 2018 nog gerestaureerd door Griet Blanckaert. De twee altaren, gewijd aan Sint-Sebastiaan en Onze-Lieve-Vrouw, stammen uit de 17de eeuw en werden later gerestaureerd. Het meubilair bevat een eiken preekstoel en eiken biechtstoelen uit de 19de eeuw. Eveneens uit de 19de eeuw stamt het neogotische hoogzaal, waarop in 1913 een orgel werd geplaatst. Er is een volledig (papieren) register van het cultuurpatrimonium van de kerk. Omwille van de rijke bouwgeschiedenis en het gevarieerde cultuurpatrimonium werd de kerk al in 1991 erkend als historisch monument.

Verder erkent het beheersplan de socio-culturele waarde van het gebouw voor de eredienst en een stedenbouwkundige waarde door zijn ligging aan het Sint-Cordulaplein.

2.1.2.2 Bouwfysische toestand

Het kerkbestuur heeft gedurende de voorbije jaren in nauwe samenwerking met het lokaal bestuur, monumentenwacht, monumentenzorg en de Vlaamse overheid, de bouwfysische toestand van het kerkgebouw en bijgebouwen opgevolgd en via de meerjarenplannen van het verleden een aantal investeringsprojecten uitgevoerd.

De actuele bouwfysische toestand staat uitgebreid beschreven in het beheersplan, opgesteld door Onroerend Erfgoed, onder de titel "Diagnosenota". Intussen werden er al werken uitgevoerd aan het dak van het koor en aan de toren. Ook in 2024-2025 wordt de derde fase van het buitenplan uitgewerkt: hoofddak en ondersteunende delen van het gebouw inclusief metselwerk (dat historisch fout hersteld werd), het voegwerk van het natuursteenwerk en het bakselsteenwerk van de schoolstenen.

Mogelijke verbeteringen kunnen nog aangebracht worden:

- Monelen van een aantal ramen
- Verwarmingsinstallatie
- Herstel en restauratie orgel

Het Lokaal Bestuur zal als eigenaar met haar partners de investeringsnoden in kaart brengen en waar nodig kostenramingen voorzien voor opname van investeringen in het meerjarenplan.

2.1.2.3 Architecturale mogelijkheden

Omwille van het beschermde karakter van het gebouw zijn wijzigingen in de architecturale mogelijkheden beperkt zo niet onmogelijk.

2.1.3 Situering in de ruimtelijke omgeving

De kerk is dagelijks geopend van 8.00u tot 17.00u en is de zondagskerk van de Pastorale Eenheid Veronica (enige kerk die elke dag open is van de gemeente Brecht, Borsbeek, Wommelgem, Wijnegem, Schilde en Schoten).

De kerkfabriek met bureau en archief zijn gehuisvest in de pastorie (Verbertstraat 23. (beschermd monument en dorpszicht) die ook dienst doet als hoofdzetel voor de pastorale eenheid, de voormalige federatie (bestuur van vijf Schotense parochies) en de eigen parochiewerking (vijf vaste bureaus met vrijwilligers, catechese...).

De Sint-Cordulakerk ligt centraal in het centrum van de gemeente op de culturele as.

Op korte wandelafstand van minder dan 100 meter bereikbaar met het openbaar vervoer De Lijn (60 - 61 - 37a - 62 - 628 - 629- FLEX). In de onmiddellijke omgeving zijn 75 bereikbare parkeerplaatsen, fietsenparking en mindervalideparking. De kerk is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Rondom de kerk bevond zich (tot 1928) het kerkhof omringd door een laag muurtje. Een ijzeren hekwerk herinnert ons daar nog aan. Het oorspronkelijke kerkhof is nu deels een groenzone (vooral links, rechts en achter de kerk), de zone voor de kerk is gedeeltelijk ingericht als parking. Tegen de gevel zijn vele grafmonumenten geplaatst.

Een dreef loopt vanuit de kerk naar de Verbertstraat.

Er is een weekkapel aanwezig verbonden met het kerkgebouw en een devotiehoek in de kerk, er is een kapel schuin over de kerk die altijd bereikbaar is (Fatimakapel, altaar uit voormalige kapel WZC Verbert-Verrijdt, opgericht na WOII voor Mariaverering).

Het aanpalende Rozenkransheem wordt gebruikt voor vele liturgische en parochiegebonden activiteiten. Er zijn verschillende gebedsmomenten en sinds april 2024 ook ontmoetingsmomenten in het "Hof van h'Eden"

Er is een prachtige (niet verlichte) toren met uurwerk.

Verschillende bewegingen zoals Chiro maken wekelijks gebruik van de groenzone rond de kerk als speelplein. Ook andere activiteiten maken gebruik van deze ruimte.

Nabije locaties: eigen kerktuin, pastorie, gemeentehuis, bibliotheek, erfgoedboom, kerkplein, Paalstraat, kerkhof van Schoten, jeugdbeweging en Woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt.

2.1.4 Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Er zijn meerdere diensten en vieringen in de kerk doorheen de week. De wekelijkse zaterdagsviering vindt plaats om 18u00. De zondagsviering, die altijd Eucharistie is, vindt plaats om 9u30. Het aantal kerkgangers is afhankelijk van de viering. De kerk wordt zo'n 25 keer per jaar volledig gevuld (550 mensen) bij bijzondere vieringen en andere aangelegenheden (van Kerstmis tot Pasen van Hello!Schoten tot de vormsels). Extra gebedsmomenten zoals de aanbidding van het allerheiligst sacrament en aangevraagde missen voor; Harmonie Sint-Cecilia, Schuttersgilde... vinden plaats rond dit liturgisch gebeuren.

Buiten de erediensten is de kerk dagelijks geopend. Er zijn dagelijks een 20 -40 tal bezoekers in de devotiehoek. De kerk wordt ook aangewend voor concerten voor goede doelen en een aantal extra activiteiten. Vele Schotense scholen (een vijftal) maken gebruik van de kerk voor vieringen en aanverwante. Ook verschillende koren en catechesegroepen gebruiken de kerk.

De Cordulakerk en haar site dient als centrum waarrond het parochiaal gebeuren zich afspeelt. De parochiewerking, het kerkgebouw en de totale site zijn onmisbaar in het liturgisch gebeuren van Schoten. Zo mogen we in 2025 voor de 65ste keer de internationale oecumenische viering verwelkomen van Hello! Schoten. Na de viering zijn er verschillende zondagen waarbij de kerkgangers naar het ontmoetingscentrum komen in Hof van h'Eden in de tuin van de pastorie.

De kerk wil zich openstellen als plaats voor geloofs- en gemeenschapvorming en specifiek voor jongeren.

De kerk is een plaats van rust, bezinning, ontmoeting, gebed, stilte voor wie er behoefde aan heeft en een thuis voor velen.

2.2 Heilige Familie in Schoten–Donk / Heilige Familie

We tonen de originele afbeelding
hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan
met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

2.2.1 Identificatie

Naam	Heilige Familiekerk	
Geografische ligging	Hoek Alfons Servaislei 2- Villerslei 113, 2900 Schoten, wijk Donk Provincie: Antwerpen	
Plaats in kerkelijke structuur	Bisdom	Antwerpen
	Dekenaat	Noorderkempen
	Pastorale Eenheid	Heilige Veronica
	Parochie	Heilige Familie
Eigenaar	kerkfabriek Heilige Familie	
Bescherming(en)	Deze kerk is niet beschermd en behoort tot de categorie "niet monumentale kerken"	

2.2.2 Beschrijving

2.2.2.1 Cultuurhistorische waarde

Deze Kerk heeft een kleine cultuurhistorische waarde. De grot naast de kerk is drukbezocht en vele verenigingen zijn gegroeid en ontstaan uit deze gemeenschap

2.2.2.2 Bouwfysische toestand

Het kerkgebouw is opgericht in 1936 en op 28 augustus ingewijd door pastoor Meeusen. De kerk staat op een betonnen fundering. De binnenmuur is tot op ongeveer 2 meter opgetrokken in gevelsteen. Daarboven is de muur bepleisterd net zoals het gebogen plafond. De buitenmuren bestaan grotendeels uit natuursteen, de oostgevel en de volledige achterbouw uit baksteen.

Het dak boven het schip en het dak boven de hoofdingang heeft een houten dakconstructie met dakpannen. De platte dakdelen zijn afgewerkt met roofing. Alle ramen zijn in staal en voorzien van loodglas. De deuren zijn in hout m.u.v. de deur aan de achterzijde (veiligheidsdeur). De inkomdeur is een dubbel opendraaiende half gebogen deur. Aan de hoofdingang is buiten een toegangshelling geïnstalleerd voor mensen met een beperking.

Er is een hoogzaal waarop een goed onderhouden en bruikbaar barokorgel is geïnstalleerd. Links naast de kerk staat een Lourdesgrot die is opgetrokken met restanten van de kerkopbouw. Deze grot wordt meermaals bezocht per dag. Achteraan de kerk staat een vrijstaande klokkentoren bestaande uit een stalen (verouderde) constructie waarop de klokken zijn gemonteerd. De parking aan de hoofdingang van het kerkgebouw was van de kerkfabriek en aan de gemeente toevertrouwd op voorwaarde dat zij deze onderhoudt.

Het kerschip heeft een aantal bijlokalen: bergplaats, WC, technische ruimte voor de centrale verwarming sacristie, een lokaal met de doopvont, een bergplaats waarin de elektrische panelen zijn ondergebracht.

De klokkentoren wordt niet afgebeeld maar bevindt zich aan de bovenzijde van het grondplan.

Het kerkbestuur heeft gedurende de voorbije jaren zelf de bouwfysische toestand van het kerkgebouw en bijgebouwen opgevolgd en via de meerjarenplannen van het verleden een aantal investeringsprojecten uitgevoerd.

In februari 2025 heeft Monumentenzorg het kerkbestuur bijgestaan om de investeringsnoden van het kerkgebouw te inventariseren. Op basis hiervan werd een projectenlijst samengesteld met technische beschrijving en kostenraming opgemaakt voor het meerjarenplan 2026-2031.

Investerings 2020-2025

Inbraakveilige deuren

- De buitendeuren aan de sanitaire ruimte en de keukenruimte waren onherstelbaar versleten en beantwoordden niet meer aan het huidige criteria van veiligheid (1-puntssluitingen). Dit project omvatte de vervanging van deze deuren door inbraakveilige deuren (3-puntssluiting).

Dakherstellingen

- Totale vernieuwing van de dakbedekking (plat dak) boven de technische ruimte, de keuken en de toiletruimte. Een deel van de dakgootconstructie aan het dak van de technische ruimte was onstabiel en werd vernieuwd.
- Vernieuwing van de regenwaterafloop van het dak boven de sacristie.
- Aanpassen van de dakbedekking boven het hoogkoor en voorzien van een afzonderlijke afloop. De aansluiting van het dakrandprofiel met de roofing is los waardoor waterinfiltratie ontstaat; wegens de oneffenheden (verzakkingen) van het plat dak en de afwezigheid van een afzonderlijke afloop ontstaan regenwaterplassen na iedere regenbui.

Vernieuwen van de verlichtingsarmaturen door ledlampen

De bestaande verlichting bestond uit halogeenlampen en omvat de volgende armaturen:

- in het hoogkoor: 6 armaturen van ieder 90w - 1 voedingskabel per 3 armaturen
- gericht naar het hoogkoor: 8 armaturen van ieder 100 w - 1 voedingskabel per 4 armaturen
- in het kerkschip: directe verlichting 40 armaturen van ieder 75 w - 1 voedingskabel per 4 armaturen
- in het kerkschip: indirecte verlichting 20 armaturen van ieder 200 w - 1 voedingskabel per armatuur
- hoogzaal: 2 armaturen van ieder 200 w - 1 voedingskabel per armatuur

Vervanging van de verwarmingsketel

- De huidige ketel is geïnstalleerd in 1993. In 2007 is deze ketel uitgerust met een gasbrander. De volledige installatie was evenwel verouderd. Dit project omvatte de installatie van een hoogrendementsketel.

2.2.2.3 Architecturale mogelijkheden

De architecturale mogelijkheden zullen gedurende deze beleidsperiode in kaart gebracht worden in het kader van de toegekende C-status.

2.2.3 Situering in de ruimtelijke omgeving

- De kerk is niet dagelijks geopend
- Er is een aanpalende eigen pastorie die eigendom is van het Lokaal Bestuur (bureau kerkfabriek, catechese, parochiewerking en Schotense Verenigingen)
- De klokkentoren is losstaand van de kerk.
- Op korte wandelafstand van minder dan 50 meter bereikbaar met het openbaar vervoer De Lijn (61- FLEX). Er zijn 20 bereikbare parkeerplaatsen en een fietsenparking is voorzien
- Er is een Lourdesgrot aanwezig naast het kerkgebouw die veel bezocht wordt om een kaarsje te branden of tot rust te komen.
- Nabije locaties: eigen kerktuin, Katholiek onderwijs Heilige Familie (kleuter- en lage onderwijs), Priorij Regina Pacis (privébezit), jeugdbeweging Chiro.

2.2.4 Actueel gebruik en functie

De wekelijkse viering of dienst vindt plaats op zondag om 11u00. Het aantal kerkgangers blijft stabiel met de laatste tien jaar en ligt tussen de 20 en 40 mensen. Een werkgroep en vooral vele jongeren zoeken nieuwe vormen van gebed op en komen samen in deze kerk. Deze kerk is tevens ook de doopkerk van de waarschijnlijk toekomstig samengevoegde parochie Sint-Cordula. Hierom blijft dit kerkgebouw een belangrijke rol spelen in de gemeenschap. Extra gebedsmomenten zoals een vastengroep, bezinningen, vinden plaats rond dit liturgisch gebeuren.

Buiten de erediensten is de kerk meestal gesloten. Er zijn een klein aantal concerten voor goede doelen en een aantal extra activiteiten. Ook de school maakt gebruik van de kerk voor hun schoolvieringen en activiteiten. Er is ook de jaarlijkse dierenzegening voor heel Schoten in deze kerk.

De kerk van de Heilige Familie speelt een rol als zichtbare kerk en herkenningspunt in de wijk. De kerk trekt minder gelovigen aan dan vroeger maar we zien wel een opmerkelijke verjonging van deze kerk. Er zijn twee nieuwe gebedsleiders en een 10-tal jongeren die de kerk mee in stand willen houden en opnieuw doen heropleven. Het goede contact tussen parochie, wijk, Chiro, Scouts en school is een meerwaarde. Dat merken we aan de vele helpende handen vanuit deze organisaties. En ook de Christus Koningviering en de school- en parochiefeesten



2.3 Sint Filippus in Schoten – Filippus / Valk

**We tonen de originele afbeelding
hier niet omwille van het copyright.**

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan
met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.



2.3.1 Identificatie

Naam	Sint Filippus (Filippuskerk)	
Geografische ligging	Alfons Heulensstraat 41, 2900 Schoten, wijk Filippus Provincie: Antwerpen	
Plaats in kerkelijke structuur	Bisdom	Antwerpen
	Dekenaat	Noorderkempen
	Pastorale Eenheid	Heilige Veronica
	Parochie	Sint Filippus
Eigenaar	Parochie Sint Filippus (Stichting Vicariaat Kempen)	
Bescherming(en)	Deze kerk is niet beschermd en behoort tot de categorie "niet monumentale kerken"	

2.3.2 Beschrijving

2.3.2.1 Cultuurhistorische waarde

Het kerkgebouw is sinds de oprichting in 1935 de spil voor de lokale gemeenschap. Het ontwerp is uit de hand van Frans Peeters. De naastgelegen Chiro-lokalen en parochiezaal zorgen voor een verbindende kerkgemeenschap en een nauwe band met de gelijknamige wijk. Ook is er een kleine buitenkapel die gekend is in de buurt.

2.3.2.2 Bouwfysische toestand

Het betreft een gebouw opgetrokken in klassiek baksteenmetselwerk met een betonnen kruis in de voorgevel verwerkt. Het heeft een éénbeukig kerkship met zadeldak, gedekt met kunstleien en met aan elke zijde 3 dakkapellen om daglicht binnen te laten. De kerk is noord (kooi)-zuid (inkom) georiënteerd. Het kerkgebouw omvat:

1. Portaal met trap naar balkon, inkomhal in het verlengde van het kerkship (met sierglasraam), doopkapel (nu weekkapel) van 18 m². Hierboven balkon dat recent werd afgesloten van het kerkship (om verwarmingsredenen) met toegang tot zolder boven kerkbeuk en koorgedeelte (via ladder).
2. Langwerpige beuk van 12 x 19 m zonder pilaren, 2 kleine uitsprongen links en rechts (vroeger voor biechtstoelen), stoelen voor 275 kerkgangers.
3. Vierkant koorgedeelte van 6 x 8 m (licht verhoogd) met hieraan gekoppeld links een berging met WC en rechts een sacristie met buitendeur. Er is geen toren, wel een dakruiter met klokje erin. De kerk bezit een orgel met 2 manualen, 3 pedalen en 9 registers, gebouwd in 1979 door Stevens (Duffel). Er hangen enkele grote wandtapijten, er staat een houten Mariabeeld, een waardevolle doopvont en verder de gebruikelijke religieuze voorwerpen zonder speciale historische waarde.
4. Een nokzolder boven gans de kerkbeuk en koorgedeelte, toegankelijk via balkon boven inkom.
5. Een kelder met ketel c v onder sacristie en deel van het koor, toegankelijk via aangebouwde trap (tegen noordmuur kooi).

De kerk is vrij modern en zeer functioneel. Omdat het kerkschip uit één ruimte bestaat (zonder pilaren of obstakels) kunnen vieringen goed gevolgd worden. Het liturgisch gedeelte is een 25 cm verhoogd en met tapijt bekleed. De kerk is het huis voor een van de mooist klinkende orgels in Schoten. Door de beperkte grootte en hoogte (ongeveer 6 m) is de kerk goed en snel te verwarmen. Het isoleren van het dak zou dit nog beter maken.

Het kerkbestuur heeft gedurende de voorbije jaren zelf de bouwfysische toestand van het kerkgebouw en bijgebouwen opgevolgd en via de meerjarenplannen van het verleden een aantal investeringsprojecten uitgevoerd. Het Lokaal Bestuur voorzag een toelage voor schilderwerken.

De kerk is in redelijk goede staat. Het buitenschrijnwerk is oud (geschilderd hout, enkele beglazing) maar wordt regelmatig geschilderd. De muren kregen in 2010 een behandeling tegen opstijgend vocht en werden toen herschilderd.

De kelder loopt bij hard regenweer onder water dat met pompinstallaties verwijderd wordt. De (noorder-)muur van het koorgedeelte vertoont vochtinsijpeling (muren zonder spouw). De kerk wordt verwarmd met klassieke radiatoren en cv op aardgas.

Het dak is naast de kelder een zwak punt, er zijn momenteel geen lekken maar gezien de mosvorming op de leien en de problemen bij het vervangen van kapotte leien (zeer broos) doen vermoeden dat het dak eronder ook versleten is. Het zichtbare dakgebinte oogt in goede staat.

Investeringsprojecten 2020 - 2025

Schilderen buitenschrijnwerk van het kerkgebouw

- De bestaande toestand van verflagen op het buitenschrijnwerk wijzen op de noodzaak om het buitenschrijnwerk opnieuw te schilderen.

De kerkfabriek zal de investeringsnoden in kaart brengen. Op basis hiervan zal een projectenlijst met technische beschrijving en kostenraming opgesteld worden voor het meerjarenplan 2026-2031.

2.3.2.3 Architecturale mogelijkheden

De architecturale mogelijkheden zullen gedurende deze beleidsperiode in kaart gebracht worden in het kader van de toegekende C-status.



2.3.3 Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

- De kerk is niet dagelijks geopend, met eigen pastorie (woning pastoor), geen toren, wel groot betonnen kruis vooraan in kerk verwerkt.
- Op korte wandelafstand van ongeveer 300 meter bereikbaar met het openbaar vervoer De Lijn (60 - 61 - 61 - 62 - 628 - FLEX). Er zijn direct 20 bereikbare parkeerplaatsen en fietsenparking voorzien.
- Er is een weekkapel aanwezig verbonden met het kerkgebouw, er is een kapel naast de kerk die permanent bereikbaar is.
- Nabije locaties: eigen kerktuin, woning voor pastoor (opstalrecht Lokaal Bestuur tot 2050) , Katholiek onderwijs Sint-Filippus (kleuter- en lager onderwijs), Burgemeester Marnixschool historische kapel Horst (1426) in privébezit.
- Het parochiecentrum en de lokalen meisjeschiro Sint-Filippus naast de kerk zijn nauw verbonden met de parochie
- De parochie is eigenaar van de ganse site rond de kerk wat de pastorale werking ten goede komt en dient als een perfecte plaats voor grotere aangelegenheden.

2.3.4 Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

De wekelijkse viering of dienst vindt plaats op zondag om 10u45. Het aantal kerkgangers blijft stabiel de laatste tien jaar en ligt tussen de 40 en 50 mensen. Nadien volgt voor vele kerkgangers het 'Klokske', het parochiecafé om bij te praten na de viering. Extra gebedsmomenten vinden plaats rond dit liturgisch gebeuren.

Buiten de erediensten is de kerk meestal gesloten. Er zijn een aantal andere gebedsmomenten waarvoor de weekkapel wordt aangewend in de kerk. Er zijn een klein aantal concerten voor goede doelen en een aantal extra activiteiten. Ook twee scholen maken gebruik van de kerk en het parochiecentrum voor hun schoolvieringen en activiteiten.

De Filippuskerk en haar site dient als centrum waarrond het parochiaal gebeuren zich afspeelt. Het gemeenschapsgevoel in deze parochie en de betrokkenheid van vrijwilligers ligt erg hoog. Bij speciale vieringen (bv vormsel) is er aansluitend een receptie in het parochiecentrum.

2.4 Heilig Hart in Schoten – Deuzeld

**We tonen de originele afbeelding
hier niet omwille van het copyright.**

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan
met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

2.4.1 Identificatie

Naam	Heilig Hart	
Geografische ligging	Deuzeldlaan 80, 2900 Schoten, wijk (Deuzeld) Provincie: Antwerpen	
Plaats in kerkelijke structuur	Bisdom	Antwerpen
	Dekenaat	Noorderkempen
	Pastorale Eenheid	Heilige Veronica
	Parochie	Heilig Hart van Jezus
Eigenaar	Kerkfabriek H Hart-parochie Schoten Deuzeld	
Bescherming(en)	Deze kerk is niet beschermd en behoort tot de categorie "niet monumentale kerken"	

2.4.2 Beschrijving

2.4.2.1 Cultuurhistorische waarde

Deze kerk heeft weinig cultuurhistorische waarde. Het kerkgebouw werd opgericht in 1960 (eerste steen op 11 april 1960) en in gebruik genomen op 1 mei 1961. Deze kerk, gelegen in de Deuzeldlaan, werd gebouwd ter vervanging van het kerkgebouw in de Kruiningenstraat, die destijds geacht werd onvoldoende centraal gelegen te zijn.

2.4.2.2 Bouwfysische toestand

Het kerkship is toegankelijk via de hoofdingang langs de Deuzeldlaan. Er is een ingang langs de Stanislas Meeuslei beschikbaar geschikt voor rolstoelgebruikers. Naast de hoofdingang bevindt zich rechts ervan de technische ruimte waarin twee verwarmingstoestellen zijn geïnstalleerd. Links van de hoofdingang is de sacristie van waaruit de erediensten beginnen.

Het kerkgebouw omvat ook nog de volgende lokalen: een weekkapel met sacristie, een vergader/archiefkamer voor het kerkbestuur en een repetitieruimte voor de zangkoren dat ook gebruikt wordt als catecheselokaal. De weekkapel is uitgerust met een hellend vlak voor rolstoelgebruikers. Er is eveneens een hoogzaal en een toren. Het orgel is opgesteld naast het hoofdaltaar. Een podium voor het zangkoor is eveneens beschikbaar naast het orgel.

Als nutsvoorzieningen beschikt het gebouw over 2 toiletruimten, een technische ruimte voor de aardgasverwarmingsketels (één voor het kerkship en één voor de bijgebouwen) en een bergkamer .

Voor die tijd was de kerk modern van ontwerp en naderhand gezien technisch niet van normaal verwachte duurzaamheid.

Het concept van de kerk kan worden beschreven als volgt:

"Een betonnen onderbouw (funderingen en kruipruimte) waarop een betonnen skelet werd opgericht, afgewerkt met een binnen afwerking in baksteen en langs de buitenzijde voorzien van een met gevelsteen afgewerkte geprefabriceerde betonplatenconstructie bevestigd aan het betonnen skelet

door middel van koolstofstalen staven van diameter 5 mm ingestort in de betonplaten en verbonden met het betonnen skelet.”

Het dak bestaat uit een stalen vakwerk waarop een enkelvoudige aluminiumbeplating werd aangebracht. De valse zoldering is uitgevoerd in een licht betonnen plaat opgehangen aan het stalen vakwerk. Tijdens de laatste 20 jaar werd de torenconstructie verstevigd, de elektrische installatie, verlichting en de centrale verwarming integraal vernieuwd en recent de dakplaat vervangen van het kerkschip en bijgebouwen. De weekkapel en het hoofdaltaar werd eveneens verplaatst in functie van de vernieuwingen van de eredienst. De kerk beschikt over een Schumacher- orgel met 2 manualen, een pedaal en in totaal 8 registers. Het klokkensysteem (bestaande uit 3 klokken) werd vernieuwd en geautomatiseerd. De klokken zijn nog steeds de bij het bouwen van de kerk nieuw aangekochte klokken. Het kerkgebouw beschikt niet over glasramen.

De toren is 35 m hoog en voorzien van een gelijkvloers waarin een sacristie voor de weekkapel werd ingericht. Er zijn vijf verdiepingsvloeren waartussen verplaatsbare ladders als toegang zijn voorzien. De toren is eveneens uitgevoerd als betonnen skelet afgewerkt met een halfsteense paramentmuur, verbonden aan het skelet. Om de stabiliteit van de paramentmuur rond de toren te garanderen werden eveneens in het verleden versterkingswerken uitgevoerd.

Een inventaris van het in het kerkgebouw beschikbare kunstpatrimonium is opgesteld en wordt volgens de noodwendigheden aangepast. Het kunstpatrimonium bevat, naast enkele waardevolle stukken, geen opzienbarende of dure schilderijen, beeldhouwwerken noch andere kunstschaten. Van de restanten van de oude kerk in de Kruiningenstraat werden een aantal houtsnijwerkstukken en andere waardevolle beelden en panelen gerecupereerd en herbruikt in de weekkapel en het kerkschip. Tevens bevinden er zich nog andere houten snijwerkstukken, eveneens afkomstig van de oude kerk, ongebruikt op het hoogzaal van de kerk. Deze zijn niet in detail opgenomen in de bovengenoemde inventaris.

Uitvoering van deze aanpassingen heeft momenteel als gevolg dat de bouwfysische toestand als goed en voldoende functioneel kan bestempeld worden. Deze aanpassingen werden uitgevoerd met middelen beschikbaar gesteld door het Lokaal Bestuur en de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de vorige meerjarenplannen.

Het kerkbestuur heeft gedurende de voorbije jaren zelf de bouwfysische toestand van het kerkgebouw en bijgebouwen opgevolgd en via de meerjarenplannen van het verleden een aantal investeringsprojecten uitgevoerd.

In 2025 zal Monumentenzorg het kerkbestuur bijstaan (een eerste diagnose wordt opgesteld in april 2025) om de investeringsnoden van het kerkgebouw te inventariseren. Op basis hiervan zal een projectenlijst met technische beschrijving en kostenraming opgesteld worden voor het meerjarenplan 2026-2031.

Investerings 2020-2025

Glasherstelling

- De beglazing van het kerkgebouw is uitgevoerd in kathedraalglas dat zonder uitzettingsmogelijkheid gebetonneerd is in de gevelstructuur. Door de recente hoge

temperaturen ontstaat glasbreuk omdat er geen uitzettingsmogelijkheid is. De gebroken glazen werden hersteld en voorzien van voldoende uitzettingsvoegen.

Schilderen van het houten buitenschrijnwerk van het kerkgebouw

- Het houten buitenschrijnwerk van het kerkgebouw was door weersomstandigheden sterk geerodeerd.
- Dit project is uitgevoerd.

Verwijderen van de zoutafzetting aan de binnenmuur van de westgevel van het kerkgebouw

- Door jarenlange vochtinsijpeling (gestopt in 2018) heeft zich een witte zoutafzettingsslaag gevormd op de binnenmuur (uitgevoerd in gevelsteen). Dit project omvat de verwijdering van deze afzettingsslaag.
- Gedurende de laatste jaren is er opnieuw vochtinsijpeling ontstaan en is de zoutafzetting opnieuw ontstaan. Dit probleem zal bestudeerd worden binnen het kader van de bouwkundige diagnose door Monumentenwacht.

Schilderen van twee buitenkoepels

- Dit project is uitgevoerd

Nieuwe verlichtingsarmaturen kerkgebouw

- Dit project omvatte de vervanging van de verouderde armaturen door armaturen met ledlampen volgens de hedendaagse stand van de techniek.
- Dit project is uitgevoerd.

Installatie van voorzetramen aan het kerkgebouw

- Dit project voorzag in de installatie van voorzetramen aan het kerkgebouw om energieverlies te vermijden. De huidige ramen bestaan uit enkelvoudige beglazing zoals deze oorspronkelijk werd geïnstalleerd in +/-1964 bij de bouw van deze kerk. Deze constructiewijze veroorzaakt warmteverlies door de koudebruggen: het enkelvoudig glas is met een cementspecie verbonden met de buitengevel.
- In een vorig project werden aan de orgelzijde (oostkant) reeds voorzetramen geplaatst die het warmteverlies reeds aanzienlijk hebben verminderd.
- In dit project worden de resterende ramen uitgerust met voorzetramen.
- Dit project wordt uitgevoerd in 2025.

Spouwisolatie buitenmuren van de bijlokale zanglokaal, weekkapel, vergaderzaal kerkbestuur

- Dit project wordt uitgevoerd in februari 2025.

Schilderen van de klokkenstoel

- Dit project wordt uitgevoerd in 2025 in april 2025.

Beschermen van de kerkstoelen tegen houtworm

- De bestaande kerkstoelen, aangekocht rond 1995, werden aangetast door houtworm. Een eerste en tweede poging om deze aantasting te stoppen is niet volledig gelukt. Ter gelegenheid van een globale controle van alle houten meubelen en voorwerpen in het kerkgebouw door een gespecialiseerde firma is vastgesteld dat houtworm algemeen verspreid is over het volledige kerkgebouw.
- Alle houten voorwerpen inclusief het orgel, stoelen en andere houten delen werden behandeld. Onbruikbare houten materialen werden uit het kerkgebouw verwijderd.
- Dit project is uitgevoerd.

Brandbeveiliging kerkgebouw

- Leveren en plaatsen van 9 blusapparaten en bijhorende stickers in de diverse lokalen van het gebouw in functie van het multifunctioneel gebruik (gelijktijdig) van alle lokalen.
- Leveren en plaatsen van veiligheidsverlichting.
- Dit project is uitgevoerd.

2.4.3 Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

De kerk is niet dagelijks geopend, geen pastorie, geen torenverlichting.

Direct bereikbaar met het openbaar vervoer De Lijn (61- 62 – 628 - FLEX) en op korte wandelafstand (60- 61). Er zijn direct bereikbare parkeerplaatsen en een fietsenparking voorzien.

Er is een weekkapel aanwezig verbonden met het kerkgebouw.

Nabije locaties: buurtpark 'Cogelspark', Katholiek onderwijs Sint-Eduardus (kleuter- en lager onderwijs), bibliotheek Deuzeld, Lokaal Dienstencentrum Cogelshof.

Het parochiecentrum naast de kerk met twee zalen en een tuin.

De Lokaal Bestuur Schoten is eigenaar van het perceel gelegen langs de westzijde van het kerkgebouw, dit vanaf de straatkant tot aan de gevel van het kerkgebouw. Langs alle andere zijden is de kerkfabriek eigenaar van de aanpalende percelen.

2.4.4 Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Iedere zondag wordt om 10 uur ofwel een eucharistieviering ofwel een woord- en communiedienst gehouden.

Het aantal kerkgangers blijft stabiel met een gemiddelde aanwezigheid tussen 150 en 180 gelovigen. Een groot aantal gelovigen sluiten ook aan wegens de sluiting van de Sint-Franciscus-kerk in Merksem. Er is een gevoelige toename van jonge gezinnen van buitenlandse origine. Deze groep voelt zich thuis in onze kerk en viert mee met de eigen gemeenschap. Hierdoor speelt de kerk een belangrijke rol als erkenningspunt in de wijk.

Tevens wordt de kerk ook gebruikt voor de schoolvieringen (4 x per jaar) door de plaatselijke Sint-Eduardusschool.

De vieringen worden wekelijks verzorgd door het koor Cantiamo met orgelbegeleiding. Door dit koor worden jaarlijks (3 weekends per jaar) religieuze concerten georganiseerd



waarvan de opbrengsten worden gedoneerd aan diverse goede doelen en wordt 1 x per jaar een oecumenische gebedsdienst (Taizé) gehouden.

In de kerk en de bijgebouwen worden per week 2 repetities gehouden door het koor als voorbereiding van de wekelijkse liturgische vieringen.

Familievieringen vinden 8 x per jaar plaats, speciaal geent op jongeren en jonge gezinnen. De plaatselijke Chiro Antoontje viert jaarlijks Christus Koning in deze kerk.

Gemiddeld (over de laatste 10 jaar) vinden 30 doopvieringen plaats in de weekkapel van de kerk en 12 uitvaarten (gemiddeld genomen over de laatste 10 jaar) in de kerk. Het kerkgebouw en bijgebouwen worden ook gebruikt voor vergaderingen van de kerkraad, de catechese, rouwgesprekken, pastorale begeleiding rond het doopsel en huwelijk.

De kerk loopt ongeveer 25 keer per jaar volledig vol bij diverse gelegenheden. Er zijn stoelen beschikbaar voor 400 kerkgangers.

Sommige activiteiten worden in het kerkgebouw georganiseerd omdat de mogelijkheid bestaat deze activiteit af te ronden met een receptie in het Parochiecentrum naast de kerk. Na de zondagsviering kunnen de aanwezigen bijpraten in het parochiecentrum dat geopend is tussen 11 uur en 13 uur.

Samengevat wordt het kerkgebouw met bijgebouwen gedurende +/- 700 uren per jaar gebruikt voor eredienst gebonden en niet -eredienst gebonden activiteiten.

Voor elk gebruik van de kerk voor niet-eredienstgebonden activiteiten wordt een huurovereenkomst opgesteld met een passend huurbedrag door het kerkbestuur en waarin de religieuze bestemming van het kerkgebouw wordt gevrijwaard.

2.5 Onze-Lieve-Vrouw Koningin van alle heiligen in Schoten – Koningshof

**We tonen de originele afbeelding
hier niet omwille van het copyright.**

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan
met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

2.5.1 Identificatie

Naam	Onze-Lieve-Vrouw Koningin van alle Heiligen (Kerk Koningshof)	
Geografische ligging	Ruusbroeckplein 5, 2900 Schoten, wijk (Koningshof, Berkenrode) Provincie: Antwerpen	
Plaats in kerkelijke structuur	Bisdom	Antwerpen
	Dekenaat	Noorderkempem
	Pastorale Eenheid	Heilige Veronica
	Parochie	OLV-Koningin van alle Heiligen
Eigenaar	Kerkfabriek OLV-Koningin van alle Heiligen	
Bescherming(en)	De kerk is "vastgesteld bouwkundig erfgoed", op de <u>Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen</u> en behoort tot de categorie "niet monumentale kerken"	

2.5.2 Beschrijving

2.5.2.1 Cultuurhistorische waarde

De interessante ontstaansgeschiedenis van de wijk, de kerk en de parochie is beschreven in (opvraagbaar bij de kerkraad) :

- "Tussen groene dennen" van Jos Van Orshoven (1982). Vooral eerste 26 blz. over het ontstaan van de wijk zijn belangrijk in dit kader.
- "Mogen allen een zijn", overzicht en geschiedenis rond het ontstaan van de kerk O.L.V.-Koningin van alle Heiligen van Dr. K.Stockbroekx en Dr. R.Van Cleempoel (2014)
- "Tussen groene dennen", een beeld- en klankverhaal van de geschiedenis van de parochie en wijk Koningshof-Berkenrode (1924-1990) van Dr. K.Stockbroekx, K.Batens en Dr. P.De Roeck en Kerkraad OLV-Koningin.
- "Buitenleven" (tijdschrift van Villapark Koningshof vanaf juli 1932)

Al deze documenten schetsen hoe de droom van een lekgemeenschap rond een oecumenische abdij door andere accenten in het kerkelijk beleid van de late jaren '20 van vorige eeuw door de jonge ondernemer Victor De Beukelaar omgevormd werd tot een leefgemeenschap in Vlaams-katholieke stijl die later doorgroeide naar een van de 'betere' woonwijken van Schoten "tussen groene dennen".

'Koningshof' werd zo een uniek getuigenis hoe een religieus experiment veranderde in een sociaal project (o.a. fijne woonomgeving voor werknemers) met een heel aparte geschiedenis. Het kerkgebouw heeft in die geschiedenis altijd een prominente plek gehad als bindmiddel, rustpunt en spiritueel centrum, tot op vandaag.

2.5.2.2 Bouwfysische toestand

Het gebouw is in een goede bouwfysische toestand.

Opgetrokken in 1931 sequens, naar ontwerp van architect Godfried Wijn. Bakstenen hallenkerkje onder leien zadeldak met dakruiter. Zware ingangsportiek onder zadeldak. Spitsboogvensters (bron: Odis).

Voor die tijd een modern en sober gebouw, het lukte de architect om zijn bewondering van de gotiek om te werken naar moderne vormen (Berlage-stijl) . Het open kerkschip (eerder zaalkerk dan hallenkerk) biedt de aanwezigen een prima zicht op wat vooraan in de kerk gebeurt en is daarom uitermate geschikt voor religieuze diensten waarbij het gemeenschapsgevoel toch een belangrijk aspect is én is ook bij eventuele concerten een absolute meerwaarde. De akoestiek wordt door musici bijzonder gewaardeerd en geprezen.

Aantal zitplaatsen: 345 stoelen

Zes bij-ruimtes:

- sacristie met wc en keukentje
- toiletten
- ontvangst en vergaderruimte = "pastorie"
- stockageruimte voor receptiemateriaal (vroegere doopkapel)
- bibliotheek met spiritualiteitsboeken
- hoogzaal, ingericht als vergaderruimte
- kelders

De kerk is een 'baken' in de wijk, ook voor niet-kerkgangers. Dat wordt ook geaccentueerd door de verlichting van de toren en de ingangspoort 's avonds en natuurlijk ook door het (automatisch) luiden van de klok elk uur.

Investerings 2020-2025

Kerk binnen schilderen

- De kerk is volledig geschilderd zoals vermeld in het meerjarenplan 2020-2025 inclusief het vernissen van de deuren, schilderen van muurtjes en kroonlijster.

Vernissen

- Vernissen van deuren, schilderen van muurtjes en kroonlijsters.

Toegankelijkheid kerkgebouw verbeteren

- Dit project omvat de volgende onderdelen:
 - o plaatsen van een leuning aan de zijingang
 - o plaatsen van een mededelingenbord.

Multifunctionele kerk

- Dit omvat tweede gordijn voor compartimentering

Vervanging van de bestaande verlichting door LED -lampen

- Dit project kadert in het streven om de energiekosten en milieuproblematiek bij het gebruik van het kerkgebouw te verminderen.
- Tegelijkertijd wordt de verlichting aangepast voor het multifunctioneel gebruik van de kerk.
- Dit project is opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 en uitgevoerd.

2.5.3 Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

- De kerk is niet dagelijks geopend, pastorieruimte in kerkgebouw, wel torenverlichting
- Op wandelafstand bereikbaar (450meter) met het openbaar vervoer De Lijn (61) – bereikbare parkeerplaatsen rond de kerk en omliggende straten – bereikbaar met de fiets.
- De kerk is omgeven door een tuin en vijver. Een ideale plek voor buurtbewoners en wandelaars -de kerk ligt aan een wandelknooppunt- om er even te vertoeven. De jongeren uit de buurt kennen de kerktuin ook als speel- en ontmoetingsplek. En de "boskapel" is een stille devotieplek .
- In de nabijheid zijn: twee scholen Sint Lutgardis en Campus Kajee.

2.5.4 Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Voor de pastorale activiteiten

- Wekelijkse zondagviering om 10 uur, ongeveer 50 aanwezigen. Op speciale vieringen (bv Pasen, Kerstmis) tot 300 aanwezigen.
- De laatste jaren , per jaar: 11 huwelijken (gemiddeld 100 aanwezigen)– 22 uitvaarten (gemiddeld 150 aanwezigen) en 30 dopen (gemiddeld 40 aanwezigen)
- Speciale vieringen, zoals: KSA, school vieringen, jubilea, bezinningsmomenten, vieringen WZC, ongeveer 25 per jaar (gemiddeld 150 aanwezigen)
- Voorbereiding dopen en huwelijken (in samenwerking PE): 3 samenkomsten
- Voorbereidingen eerst communie (in samenwerking PE): 7 samenkomsten, onder 6 vaste begeleiders en ouders (gemiddeld 60 deelnemers + ouders).
- Voorbereiding vormsel (in samenwerking PE): 9 samenkomsten, 5 vieringen, gemiddeld 47 deelnemers + ouders
- De kerk wordt ook door de twee lagere scholen van het vrij onderwijs frequent bezocht voor vieringen.

Niet-pastoraal gebruik:

- op maandagavond koorrepetitie Continuo
- 3x per jaar op zondagnamiddag Koningshofconcerten
- 8x per jaar (derde donderdag) Avondconcerten
- occasioneel repetitie Fine Fleur
- per trimester enkele avonden klasconcerten GAMW Koningshof
- occasioneel vraag van Cultuurcentrum om voorstelling "op locatie" te kunnen organiseren
- ontmoetingsmoment na de (zondags-)viering
- buurtontmoeting
- verzamelpunt voor de St-Lutgardisschool bij calamiteiten
- Kerkraad: 5 leden , minstens 6 vergaderingen / jaar
- PKG: 8 leden , minstens 10 vergaderingen / jaar
- Liturgische werkgroep: 10 leden, regelmatig naar noodzaak
- Werkgroep "Kerk en Wal" : 12 leden , minstens 4 vergaderingen / jaar
- Buurtvergaderingen: afhankelijk van de noodzaak
- Bezinningsmomenten: o.a. "passages" regelmatig op vrijdag

Van bij de renovatie in 2008 heeft de kerkraad ingezet op verantwoord en "in overeenstemming zijnde met het kerkelijk karakter van de kerk" valoriserend gebruik. Dit wil zeggen occasioneel gebruik van de kerk voor andere activiteiten -zoals gevraagd door de kerkelijke en burgerlijke overheden. Zo wordt de kerk zeker 600 uren/jaar gebruikt. Deze uren worden door vrijwilligers bemand waardoor rond onze kerk een sterker sociaal weefsel ontstaat. En we hopen zo als parochiegemeenschap ons steentje te kunnen bijdragen aan het feit dat "over de vaart" geen grote ontmoetingsruimte is voor culturele activiteiten.

N.a.v. de 90ste verjaardag van de kerk is een groep vrijwilligers samengesteld om na te denken en plannen te maken hoe het kerkgebouw en de publieke ruimte rondom een nog meer relevante plek in de wijk kunnen krijgen. Op een infoavond voor de buurt in 2022 was ook een duidelijke vraag naar een ontmoetingsplek in een wat men omschreef als "op privacy gerichte buurt".

3 NAAR EEN TOEKOMSTVISIE

3.1 Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie

DEELGEMEENTE (EN WIJK)	KERK	STATUS
Schoten, wijk Centrum	Sint Cordula	A met valorisatie*
Schoten, wijk Donk	Heilige Familie	C met valorisatie
Schoten, wijk Filippus	Sint Filippus	C met valorisatie
Schoten, wijk Deuzeld	Heilig Hart	A met valorisatie
Schoten, wijk Koningshof	Onze-Lieve-Vrouw Koningin van alle Heiligen	A met valorisatie

**Onder valorisatie verstaan we initiatieven die, met respect voor het normale gebruik van de parochiekerk, de betekenis van het kerkgebouw in al zijn aspecten kunnen versterken en bevorderen (religieus en cultureel, historisch en kunsthistorisch, architecturaal en landschappelijk). We denken bijvoorbeeld aan een occasioneel en passend gebruik van het kerkgebouw voor kunsthistorische rondleidingen, concerten, voordrachten, conferenties of tijdelijke tentoonstellingen." Bron: parcum.be*

3.2 Plan van aanpak: hoe de toekomstige invullingen zullen worden onderzocht

Voor de twee kerken met C-status zal tijdens deze legislatuur enerzijds de architecturale mogelijkheden en anderzijds de mogelijkheden voor herbestemming of nevenbestemming onderzocht worden. Waar mogelijk worden hier subsidies van hogere overheden of andere organisaties ingezet. Dit engagement wordt ingeschreven in het beleidsplan van het lokaal bestuur en bekrachtigd door ondertekening van dit Kerkenbeleidsplan. De voortgang van dit onderzoek wordt opgevolgd door een jaarlijks overleg met de werkgroep Kerkenbeleidsplan.

De A-kerken blijven voorbehouden voor de eredienst. Er wordt onder de verantwoordelijkheid van de pastorale eenheid maximaal werk gemaakt van valorisatie. Occasionele activiteiten kunnen onder toezicht van het team van de pastorale eenheid (PE) in samenspraak met de kerkraad georganiseerd worden. Hiervoor wordt een afsprakenkader gemaakt tussen het team van de PE, de kerkraad en de gemeentelijke verantwoordelijken. Afspraken rond toegang, logistiek, financiering, verzekering en verantwoordelijkheid duidelijk worden daarin omschreven.

Bij het vastleggen van investeringsprojecten voor C-kerken in het meerjarenplan zal een check gebeuren op geschiktheid voor (al dan niet toekomstige) neven- of herbestemming. Zijn deze investeringen in lijn met een toekomstige neven- of herbestemming?

4 BESLUIT

Alle betrokken partijen engageren zich om naar aanleiding van het jaarlijks overleg tussen het centraal kerkbestuur en de gemeente na te gaan of het plan nog actueel is en of wijzigingen noodzakelijk zijn. Indien wijzigingen nodig zijn, worden ze opgenomen in een addendum aan dit kerkenbeleidsplan na goedkeuring door de bisschop van Antwerpen en door de gemeenteraad. Dit principe is toe te passen bij de start van elke nieuwe legislatuur. Tijdens een eerste overleg zal besproken worden of en welke criteria kunnen vastgelegd worden voor mogelijke wijzigingen.

Volgens het Eredienstendecreet dat in werking treedt vanaf 1 januari 2025 moet elk kerkenbeleidsplan de eerste zes maand van elke nieuwe legislatuur worden vernieuwd of herbevestigd.

De titelvoerende leden van de kerkelijke werkgroep krijgen voor dit overleg steeds een uitnodiging.