

KERKENBELEIDSPLAN STABROEK



Januari 2025

INHOUDSTAFEL

INHOUDSTAFEL.....	2
INLEIDING	3
1. SITUERING KERKGEBOUWEN	5
2. FICHE PER KERKGEBOUW	6
2.1. Parochiekerk Sint Catharina Stabroek.....	6
2.1.1. Identificatie.....	6
2.1.2. Beschrijving.....	7
2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving.....	13
2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	14
2.2. Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Stabroek (deelgemeente Hoevenen)	15
2.2.1. Identificatie.....	15
2.2.2. Beschrijving	16
2.2.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving.....	23
2.2.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	24
3. NAAR EEN TOEKOMSTVISIE	25
3.1. Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie	25
3.2. Plan van aanpak: hoe de toekomstige invullingen zullen worden onderzocht	27
BESLUIT.....	28

INLEIDING

Dit kerkenbeleidsplan omvat volgende gebouwen voor de rooms-katholieke eredienst op het grondgebied van de gemeente Stabroek:

1. **Parochiekerk Sint Catharina**
Kerkendam 8 2940 Stabroek
(voorheen Kerkepad 9, adres van de oude pastorie)
2. **Parochiekerk Onze Lieve Vrouw Geboorte**
Frans Oomsplein 9 2940 Stabroek (deelgemeente Hoevenen)

Zowel in Stabroek-centrum als in deelgemeente Hoevenen is een actieve geloofsgemeenschap werkzaam. Zij hebben elk een autonome werking en wensen deze in de toekomst als aparte parochies verder te zetten. Een samenvoeging van beide parochies is niet aan de orde. Dit kerkenbeleidsplan heeft tot doel de basis te leggen voor een toekomstgericht beleid t.a.v. hun beider kerken, de kerk van Stabroek-centrum met statuut A-valorisatie, de kerk in deelgemeente Hoevenen B-nevenbestemming.

Het kerkenbeleidsplan werd opgemaakt in overleg tussen de gemeente Stabroek, het centraal kerkbestuur van Stabroek en de twee kerkfabrieken die eronder ressorteren. Volgende vergaderingen ter voorbereiding van de opmaak van het kerkenbeleidsplan hadden plaats:


- 25 juni 2024: Plaatselijke KernGroep (PKG) + Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Hoevenen + Vicariaat Antwerpen: gesprek om de toekomst van de kerk/parochie Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte uit te klaren > resultaat: B-kerk-nevenbestemming.
- 4 juli 2024: Plaatselijke Kerngroep (PKG) + Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Hoevenen: voorbereiding overleg met gemeente Stabroek.
- 8 augustus 2024: Gemeente Stabroek + Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Hoevenen + Vicariaat Antwerpen: eerste ontwerp kerkenbeleidsplan deel OLV Geboorte en akkoord aanvraag subsidie bestemmingsonderzoek provincie Antwerpen
- 22 oktober 2024: Gemeente Stabroek + Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Hoevenen + Vicariaat Antwerpen
- 7 november 2024: Gemeente Stabroek + Kerkraad Sint Catharina + Vicariaat Antwerpen: ontwerp kerkenbeleidsplan deel Sint-Catharina
- 30 december 2024: Gemeente Stabroek + Kerkraad OLV Geboorte Hoevenen: afwerken kerkenbeleidsplan
- 3 januari 2025: Gemeente Stabroek + Kerkraad Sint Catharina: afwerken kerkenbeleidsplan

In dit kerkenbeleidsplan worden allereerst de betrokken kerkgebouwen ruimtelijk gesitueerd. Vervolgens volgt een bespreking van elke kerk afzonderlijk. Aan bod komen een beschrijving, een situering in de ruimtelijke omgeving en een beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie. Aan het einde van dit document is er een overzichtstabel opgenomen met de genomen opties (per kerk), de visie die hieraan ten grondslag ligt en het traject dat is of zal worden opgestart om deze toekomstige invulling te realiseren.

Het voorliggende kerkenbeleidsplan werd goedgekeurd:

- door de bisschop van het bisdom Antwerpen tijdens de Vicariale Raad van 2 oktober 2024.
- door de gemeente, gemeenteraadszitting 27 januari 2025.

Handtekening bisdom

+  Johan Bonny

Handtekeningen gemeente

S. Denis
algemeen directeur

H. Jongenelen
burgemeester

2. FICHE PER KERKGEBOUW

2.1. Parochiekerk Sint Catharina Stabroek

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

2.1.1. Identificatie

Naam: Sint-Catharinakerk Stabroek

Geografische ligging

Kerkendam 8, 2940 Stabroek (voorheen Kerkepad 9, adres van de oude pastorie)

Provincie: Antwerpen

Plaats in kerkelijke structuur

- Bisdom Antwerpen
- Vicariaat Antwerpen
- Dekenaat Antwerpen-Noord
- Pastorale Eenheid Heilige Oscar Romero
- Parochie Sint-Catharina Stabroek

Eigenaar: Gemeentebestuur Stabroek

Bescherming(en)/vastgesteld

- Monument 30/12/1949 Christusbeeld boven grafzerk van familie Moretus (buitengevel kerk, achterzijde)
- Monument 20/12/1974 Orgel

2.1.2. Beschrijving

a) *Cultuurhistorische waarde*

Gotische en neogotische kruisbasiliek.

Historiek:

De huidige kerk, toegewijd aan Heilige Catharina, werd gebouwd in de 14de en 15de eeuw. Voordien (eerste vermelding 1258) was er een kapel in het gehucht Oudbroek, die afhankelijk was van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Antwerpen. De oude dorpskern Oudbroek werd in 1283 verwoest door overstromingen, waardoor de bevolking zich verplaatste naar meer zuidelijk en hoger gelegen gronden namelijk naar huidige dorpskern waar tot midden 14de eeuw een voorlopige kerk stond. De huidige kerk dateert uit midden 14de eeuw en werd in 1483-1484 vergroot met transepten en schip. Ze brandde af in 1586 en in 1595 werd binnen de nog resterende muren van het hoogkoor een noodkerkje opgetrokken. Van 1610 tot 1662 werd de kerk toegewijd aan de heilige Machutus. In 1613-1614 werden er restauraties uitgevoerd aan het transept en werden het hoogkoor en de zijkoren vernieuwd, terwijl schip en toren in hun oude toestand bewaard bleven. Kort na 1622, tijdens de strijd tussen Spanjaarden en Hollanders, tot fort verbouwd waarbij grachten en wallen rondom kerk en kerkhof werden aangelegd. Koor en westzijde kerk werden grotendeels vernield in deze strijd. In 1643 brandde de vervallen kerk bijna volledig af, alleen de toren bleef ongedeerd. De versterkingen rondom de kerk werden slechts in 1655 gedeeltelijk afgebroken. De kerk, met inbegrip van toren, werden volledig hersteld in 1668. Gegevens voor de 18de eeuw ontbreken. Tussen 1860 en 1876 werden er vergrotingen uitgevoerd door opbouw van zijbeuken, transept, sacristieën en zijkoren, naar ontwerp van E. Gife. Daken naar ontwerp van Louis Gife hersteld in 1891. Begin 20ste eeuw verschillende herstellingswerken, ook n.o.v. L. Gife: herstelling voegwerk, goten, interieur en vensters voorzien van neogotische traceringen in 1906-1910, herstel daken in 1913 en 1922, dakruiter in 1932. Herstel oorlogsschade aan daken, kroonlijsten, gewelven en ramen in 1954.

Beschrijving gebouw:

Plattegrond omvat een ingebouwde vierkante westtoren uit de 14de of 15de eeuw geflankeerd door rechthoekige kapellen van 1875-76; vijfbeukig schip van vier traveeën uit het vierde kwart van de 17de eeuw (?) en 1875-76, transept van twee traveeën en vlakke sluiting van 1875-76, koor van drie traveeën en driezijdige sluiting uit de 17de eeuw (?), zijkoren van drie traveeën en vlakke sluiting van 1875-76 en ten slotte sacristieën van 1875-76 tegen oostgevels transepten. Gebruik van baksteen voor westelijke kapellen, schip en zijbeuken, transept, sacristieën en zijkoren; zandsteen voor westtoren en koor.

Vierkante ingebouwde *westtoren* van vijf geledingen onder ingesnoerde naaldspits (leien); met haaks op elkaar gestelde steunberen, deels van baksteen met speklagen. Rondboogdeur met waterlijst; spitsboogvenster met neogotische tracering; gekoppelde spitsboogvormige galmgaten met waterlijst; uurwerk.

Schip, transepten en koor onder zadeldak, zijbeuken en zijkoren onder schilddak en sacristieën onder lessenaarsdak (leien). Travee-indeling door middel van steunberen. Spitsboogvensters met neogotische tracering, op kordonvormende druiplijst. Houten dakruiter onder polygonale spits (leien). Koor met travee-indeling door middel van

steunberen, deels van baksteen met speklagen. Spitsboogvensters met neogotische tracering, gedicht in driezijdige sluiting, met kordonvormende waterlijst en druiplijst. Centraal tegen koor houten Christusbeeld uit de 17de eeuw boven grafkelder familie Moretus. Sacristieën met bolkozijnen.

Interieur: Bepleisterde en witgeschilderde vijfbeukige basiliek. In middenbeuk en koor, spitsboogvormige scheibogen op zuilen van natuursteen met ronde sokkels en achzijdige vlakke kapitelen en dekplaten; spitsbogige bovenlichten. Beschielderd tongewelf uit de 18de eeuw met gordelbogen op rocaillesokkels, en pseudo-kruisribben; omlopend gekornist hoofdgelst. Zijbeuken met spitsboogvormige scheibogen op zuilen met polygonale sokkels en krulkapitelen, kruisribgewelven.

Kerkelijke collectie:

- Meubilair:
 - o Barok hoofdaltaar (portiek) door Peter Vanden Cruyce, van 1651
 - o Zijaltaren (portiek) uit de 17de eeuw
 - o Koorlambrizing door Hendrik Frans Verbruggen met gedateerde schenkingsinscriptie: "Cura R.D. Francisci Van der Bruggen hoc factum opu A° 1689", eik
 - o Preekstoel, uit de 17de- 18de eeuw afkomstig uit Falconklooster te Antwerpen, aangekocht bij afschaffing van dit klooster
 - o Biechtstoelen uit de eerste helft van de 18de eeuw, in noordelijk en zuidelijke transepten
 - o Orgel door J.B. Forceville van 1697, transformaties onder meer door H. Vermeersch of P. Stevens, Kerkhoff en J. Stevens (in 1963), orgelkast door Petrus Malderus,
 - o Doksaal en doksaalpoort door Peter Convent, van circa 1700.

- Schilderijen en beelden:
 - o "Mystiek huwelijk van de Heilige Catharina" door Jacob De Roore, gedateerd 1720, altaarstuk hoogaltaar
 - o "Onze-Lieve-Vrouw met Kind schenkt de rozenkrans aan Heilige Dominicus" door Pieter Jan Van der Ouderaa, gedateerd 1881, altaarstuk noordelijk zijaltaar.
 - o Beelden Heilige Ambrosius, Heilige Antonius, Heilige Rochus, uit de 17de eeuw, gepolychromeerd hout; beeld Heilige Barbara, gepolychromeerd hout, uit de 18de eeuw.

Bronnen:

- <https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14213>
- PLOMTEUX G., STEYAERT R. & WYLLEMAN L. 1985: *Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10n1 (A-He)*, Brussel - Gent.
Auteurs: Wylleman, Linda
Datum: 1985
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Meer informatie:

- Provinciaal Archief Antwerpen, Fonds kerken, Stabroek, Sint-Catharina, dossiers 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13.
- DE HERDT A., *De parochiekerk van de H. Catharina*, in *Zoeklichtjes op Stabroek, Heemkundige kring van de Antwerpse polders v.z.w.*, 1976, p. 12-18.
- DE MEYER ST., *Het hoofdaltaar in de St. -Catharinakerk te Stabroek*, in *Polderheem*, jg. XIII, nr. 2, juni 1978, p. 11-13.

- DONNET F., *Inventaris der kunstvoorwerpen in de openbare gestichten bewaard*, dl. II, Antwerpen, 1906, p. 72-84.
- FAUCONNIER A. & ROOSE P., *Het historisch orgel in Vlaanderen*, dl. IIIa, Provincie Antwerpen - arrondissement Antwerpen, Brussel, 1983, p. 659-663.
- GOETSCHALCKX P.J., *Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant*, jg. XI, Ekeren-Donk, januari 1911, p. 286-288.
- JOPPEN E., *Het orgel van de St.-Catharinakerk- Stabroek*, (onuitgegeven notitie).
- PRIMIS F., *Kerkelijk Stabroek in de XVII eeuw*, in *Antwerpiensia* 1952, reeks XXIII, Antwerpen, 1953, p. 200-202.

b) Gebouw en architecturale mogelijkheden

Oppervlakte

- oppervlakte in m²: ca. 900 m² (totaal), ca. 750 m² (zonder ingangen, sacristie en berging/sanitaire ruimte)
- voeg grondplan toe: zie bijlage
- noteer de vrije hoogte: middenbeuk 15 tot 18 m.
- aantal zitplaatsen: ca. 350 (meer zijn mogelijk)

Opbouw

- Type gebouw: gotische en neogotische kruisbasiliek
- Aantal en soort bijruimtes: sacristie en sanitair/berging
- De kerk bestaat uit een centrale beuk, 2 zijbeuken en 2 kruisbeuken. Recent werd de linker zijbeuk ingericht als vergaderzaal en voor de bijeenkomsten van de catechesegroepen. De opdeling is modulair. Zo nodig kan deze vlot omgebouwd worden naar het klassieke gebruik. De plaatsing van een vaste wand tussen centrale beuk en zijbeuk is niet aangewezen, gezien de kruisweg zich in de linker zijbeuk bevindt.
Ook de andere zijbeuk en de kruisbeuken kunnen in principe een apart maar niet permanent gebruik kennen.

Voorzieningen: Aanwezige voorzieningen in het kerkgebouw:

Sanitair	1 toilet
Verwarming	Gasketel, dossier vervanging is lopende
Verlichting	LED sinds 2023-2024
Keukenvoorzieningen	Enkel spoelbak in sanitair, en wasbakje in sacristie
Audiosysteem	Aanwezig maar verouderd, aan vervanging toe.
Beeldscherm(en)	Aanwezig: verplaatsbaar projectiescherm 4 x 4 m. met beamer. Wordt vervangen en uitgebreid met 3 schermen, 2 van 1,6 x 1,6 m. en één kleiner aan koor
Rolstoeltoegankelijkheid	Is rolstoeltoegankelijk, ook binnenin. Het koorgedeelte is toegankelijk via hellende vlakken
Diefstal- en brandbeveiliging	Geen alarm, geen rookmelders
Bliksembeveiliging	Aanwezig
Gsm-operatoren	Niet aanwezig

Duurzaamheid: gebeurde ingrepen en kansen

Zonnepanelen (en batterijen)	Nee
Regenwateropvang	Nee
Dakisolatie	Nee
Groendak	Nee
Warmtepomp	Nee
Warmtenet	Nee
Windenergie	Nee
Aquathermie	Nee

Biodiversiteit

- Duiven zijn aanwezig. Het gebouw is voorzien van vliegpinnen. Onder controle.
- Mogelijks zijn vleermuizen aanwezig. Bij de interieurinspectie door Monumentenwacht in september 2024 werden uitwerpselen van vleermuizen gevonden. Is verder te onderzoeken, met Natuurpunt.
- Geen aanwezigheid van andere dieren voor zover geweten.

Bouwfysische toestand

Parochiekerk Sint Catharina kende in 2019 een bouwkundige inspectie door Monumentenwacht. (10124/2019/B) Zie bijlage.

De bevindingen uit het rapport luiden als volgt:

- Gehele object: Ondanks het feit dat de daken en goten recentelijk zijn vernieuwd en/of hersteld zijn er nog lekken. Verschillende goten zijn door een gebrek aan onderhoud en de grote duivenpopulatie sterk vervuild met plaatselijk vochtig muurwerk tot gevolg. De recent geplaatst ladderhaken zijn niet geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant waardoor de goten niet veilig te betreden zijn. De lantaarn vertoont meerdere gebreken.
- Dak: Een aantal gebreken dienen hersteld te worden zoals: - een aantal beschadigde leien en - een aantal minder goede aansluitingen.
- Dakwaterafvoer: Een aantal gebreken vragen extra aandacht: - een aantal lekken in de goten en - de totaal verweerde zinken goot aan dak [5]-oost/noordoost.
- Kapconstructie en zolder: Een aantal gebreken vragen extra aandacht: - de aantastingen door houtborende insecten - een aantal inrottingen.
- Draagstructuur en overspanning: Een aantal gebreken vragen extra aandacht: - schade aan de lantaarn; - roestig ijzerwerk; - een aantal beschadigde ankers en verankeringen zowel interieur als exterieur; - een aantal gescheurd traptreden en - zones uitgespoeld voegwerk.
- Schrijnwerk en beglazing: Een aantal gebreken vragen extra aandacht: - het schilderwerk van enkele poorten en een raam en - de ingerotte beplanking van een poort.
- Afwerking en inrichting: Het interieur is aan een opfrisbeurt toe na wegnemen van de schadeoorzaak.

De adviezen betreffen vooral het duurzaam onderhoud van het dak en de dakgoten alsook de duivenwerking. Het dak werd intussen gerestaureerd en de goten worden jaarlijks gereinigd. Er werden duivenpinnen aangebracht.

Andere adviezen betreffen:

- X zaken die dringend moesten worden aangepakt: een boompje verwijderen uit het steenwerk aan toren-zuid
- Binnen het jaar werd het volgende best uitgevoerd: de bereikbaarheid en toegankelijkheid verbeteren van de houten dakconstructies en de zolders, de zolders reinigen van de duivenuitwerpselen; het verwijderen van het boormeel van een kleine klopper op de zolder, het vervangen of herbevestigen van zinkslabben, het schrijnwerk herstellen en schilderen en/of beitsen.
- Actie binnen de 3 jaar betrof: de trekankers in de toren herstellen, ontroesten en behandelen, De verankering van de galmborden verbeteren, Alle roestig ijzerwerk ontroesten en behandelen.
- Langere tijd kregen: In de traptoren de gescheurde treden bijkomend ondersteunen met RV-stangen, De uitgespoelde en beschadigde zones steen- en voegwerk herstellen.
- Permanent onderhoud: De brandblusapparaten jaarlijks laten controleren en onderhouden door een gespecialiseerde firma, Alle houten buitenschrijnwerk zoals ramen en poorten tijdig schuren en schilderen, Alle ijzerwerk, zoals muurankers, diefijzers, standpijpen, enz.... tijdig schilderen.

Parochiekerk Sint-Catharina kende in 2024 een interieurinspectie door Monumentenwacht.

Inspectiedata: 9, 17 en 19 september 2024. (10124/2024/l) Zie bijlage.

De bevindingen uit het rapport luiden als volgt:

- Gehele object: De kerk vertoont veel schade door vocht en zouten, maar het betreft vermoedelijk voornamelijk oude schade want naar verluidt is het dak hersteld. Het interieur moet na voldoende droging en als de buitenschil helemaal in orde is, ook hersteld worden. Het onderhoud van de kerk gebeurt enkele malen per jaar door een ingehuurde kuisfirma. Er moet meer ingezet worden op een volledig en correct onderhoud van de kerk en de interieurelementen.
- Interieurafwerking: De wanden vertonen veel schade door vocht en zouten. Naar verluidt is dit oude schade, maar dit moet na volledig herstel van de buitenschil en het uitdrogen van de wanden hersteld worden. De lambrisering in het schip bestaat vermoedelijk uit asbest.
- Schrijnwerk en beglazing: De voordeur is aangetast door een zwam en moet hersteld worden. De andere deuren van de kerk zijn stabiel, maar ze hebben veel lacunes in de houtsnijwerkdecoratie. De glasramen zijn ook in goede staat.
- Meubilair: Enkele houten onderdelen zijn mogelijk actief aangetast door houtborende insecten. Bijna al het meubilair is bevuild door oppervlakteschimmels.
- Schilderijen: De schilderijen zijn algemeen stabiel, maar stoffig. De ophanging moet plaatselijk verbeterd worden om schade in de toekomst te vermijden.
- Sculptuur: De houten beelden vertonen bijna allemaal insectenaantasting, waardoor het hout soms verzwakt is. De insectenaantasting is weliswaar niet meer actief. De gipsen kruisweg vertoont erg veel schade en moet op termijn gerestaureerd worden.
- Losse objecten: De vaandels worden permanent tentoongesteld in de kerk, waardoor ze veel schade hebben opgelopen. Enkele metalen objecten moeten hersteld worden want ze vertonen scheuren en lacunes. De houten kandelaar in de Mariakapel is actief aangetast en moet behandeld worden.

Het rapport vermeldt 35 adviezen.

- 6 aandachtspunten vragen om dringende actie. Het betreft vooral het reinigen, behandelen of verwijderen van meubilair dat door schimmel of houtwormen is aangetast.
- 13 zaken dienen best binnen het jaar te worden aangepakt. Ook hier gaat het over interieurelementen zoals de lambrisering, schilderijen, beelden, textiel, vaandels en tapijten, zorg voor de vloer. De voordeur dient te worden hersteld. Voor het orgel is het nodig via een meetcampagne zicht te krijgen in het binnenklimaat.

- 5 adviezen betreffen acties voor binnen een termijn van 3 jaar. Ook hier gaat het meestal over interieurzaken: altaar, doopvont, console van een beeld, metalen voorwerpen. Verder wordt geadviseerd om het binnenschilderwerk voor te bereiden met een materiaaltechnisch en kleurenonderzoek.
- Op het lijstje van de langere termijn (3 tot 6 jaar) staan 4 herstellingswerken: het pleisterwerk, de trap naar het doksaal en het doksaal, preekstoel en biechstoelen, de kruiswegstaties.
- Permanente aandacht vragen 7 zaken. Het gaat vooral over het dagelijks gebruik en onderhoud van de kerk.

Op lange termijn lijkt de opmaak van een beheersplan een meerwaarde

Financiële gegevens

- Geplande investeringen 2025. Budget is voorzien. Dossiers lopende.
 - o De centrale verwarming van het gebouw. Deze is aan een grondige renovatie toe, op alle vlakken (brandstof, verwarmingswijze, verwarmingstoestellen,...)
 - o Herstel van de grote zware houten inkomdeuren en hun beslag.



- o Terugplaatsen van de windhaan op de torenspits. Dient te worden ingepland
- o Budget is voorzien voor vloerherstel: uitgelopen grafstenen, eventuele epoxibekleding... Uitvoering in 2025 voorzien.
- Gewenste investeringen
Het meerjarenplan van de gemeente 2026-2031 dient nog te worden opgemaakt. Volgende vragen liggen voor (niet-limitatieve lijst):
 - o Wegnemen beschadigde bepleistering en schilderwerk alle binnenmuren
 - o Vervangen 2 zijdeuren (mannen- en vrouwenportaal)
 - o Sanitair blok in de ruimte tegenover de sacristie
 - o Kasten vervangen door een functioneler opbergsysteem, aan rechteringang (inkom mannenportaal)
 - o Geluids- en video-installatie vernieuwen en aanpassen. Bluetoothmogelijkheden onderzoeken, LED-schermen in zijbeuken...
 - o Restauratie Christusbeeld aan grafkelder familie Moretus (beschermd)
 - o Aanpassen belichting hoofdaltaar en orgel

- Exploitatietoelagen

2019	2020	2021	2022	2023	2024
16.800	16.800	16.800	16.800	21.800	21.800

2025	2026	2027	2028	2029	2030
23.800	23.800	23.800	nog te bepalen	nog te bepalen	nog te bepalen

2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

De Sint-Catharinakerk ligt in het centrum van Stabroek, gescheiden van de Dorpsstraat (N111) door een huizenrij. De kerk is gelegen Kerkendam en wordt omgeven door de voormalige pastorie, enkele arbeiderswoningen van één bouwlaag, parochiehuis en burgerhuizen van twee bouwlagen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, en, op het terrein van de vroegere begraafplaats, een complex met appartementen, gerealiseerd in 2023.

De omgeving van de Sint-Catharinakerk is erkend als een beschermd dorpsgezicht. Deze bescherming werd officieel van kracht op 9 juli 1980 en omvat de parochiekerk Sint-Catharina en de directe omgeving.

De parochie heeft voor haar vergaderingen, archief enzovoort een nieuwbouwappartement ter beschikking gekregen van de gemeente, gelegen aan de Dorpsstraat in de onmiddellijke omgeving van de kerk.

De kerk had vroeger een ommuurd kerkhof, dat volledig verdwenen is na de heraanleg van het kerkplein (Kerkendam) aanvang jaren 2000 naar een ontwerp van Jo Crepain.

De kerk is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Aan de kerk is er weinig parkeergelegenheid. Dat is er wel op het nabije Picoloplein, op wandelafstand en bereikbaar via het Sint-Ceciliasteegje, een voetgangersdoorsteek.



2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Pastoraal gebruik : (niet-limitatieve lijst)

De kerk wordt gebruikt voor eucharistievieringen en woord- en communiediensten:

- de wekelijkse eucharistievieringen op zondag
- speciale vieringen op kerkelijke feestdagen o.a. Kerstmis met Kon. St. Catharinakoor en de instappers (jongerenfanfare), Hemelvaart, Maria Tenhemelopneming, Allerheiligen met Kon. Sint Catharinakoor en extra vieringen in de week tijdens de veertigdagentijd
- de misvieringen bij de eerste communie (2 X / jaar), het vormsel (1 X / jaar), bij doopsel (elke eerste zondag van de maand), huwelijk en overlijden, jubilarisvieringen
- meerdere schoolvieringen / jaar door en met de St. Catharinaschool, jaarlijks Christus Koningviering door de Chiro
- jaarlijks een viering vanuit de Pastorale eenheid met de catechumenen

Ook de voorbereiding van de 1^{ste} communie en het vormsel gaan door in de kerk:

- 1^{ste} communicanten : 9 vormingsmomenten + repetities in de week voor de communie
- vormelingen : 9 vormingsmomenten + repetities in de week voor de vorming

Jaarlijks rond 25 augustus is er de verering van de heilige Catharina.

Niet-Pastoraal gebruik : (niet-limitatieve lijst)

De kerk wordt verder gebruikt voor:

- het jaarlijks Kerstspel gebracht door de kinderen van de St. Catharinaschool
- concerten, bv. Kon. St. Catharinakoor, Kon. Fanfare, Kerst in Vlaanderen, Lissa Lewis...
- klasbezoeken van de Sint Catharinaschool

2.2. Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Stabroek (deelgemeente Hoevenen)

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

2.2.1. Identificatie

Naam: Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Parochiekerk te Stabroek - Hoevenen

Geografische ligging

Frans Oomsplein nr. 9 te 2940 Stabroek
Provincie Antwerpen

Plaats in kerkelijke structuur

- Bisdom Antwerpen
- Vicariaat Antwerpen
- Dekenaat Antwerpen-Noord
- Pastorale Eenheid Heilige Oscar Romero
- Parochie Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Hoevenen (Stabroek)

Eigenaar: Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Stabroek-Hoevenen

Bescherming(en)/vastgesteld

- Niet-beschermd
- Vastgesteld bouwkundig erfgoed op de Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen – 29/03/2019 / Architect: Albert van den Bergh °1917

<https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14241>

Juridische gevolgen: <https://www.onroenderfgoed.be/juridische-gevolgen-van-een-vaststelling>

- o Zorgplicht en maatregelen motiveren
- o Informatieplicht bij verkoop
- o Afwijking mogelijk van de normen voor energieprestatie en binnenklimaat (bij renovatie)
- o De vergunningverlenende overheid moet haar beslissing over de sloop van een onroerend goed uit de vastgestelde lijst motiveren en in de beslissing aangeven hoe ze de erfgoedwaarden *in acht heeft genomen*.

2.2.2. Beschrijving

a) Cultuurhistorische waarde

Historiek

De dorpskern lag in de 19de eeuw aan de huidige Kerkstraat, de ten noorden parallel lopende Witvenstraat en de verticale verbindingen tussen beide, alsook langsheen de Molenstraat. Op het westelijk uiteinde van de Kerkstraat bevindt zich de voormalige parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte van Attenhoven die in 1979 werd ontwijd. Is in eigendom gemeente Stabroek.


Na WO II verplaatste de dorpskern zich meer naar het oostelijk gedeelte van de Kerkstraat en een nieuwe parochiekerk, een zaalkerk met nutslokalen, werd aan het Frans Oomsplein gebouwd. (plannen 1969, bouw 1971- 1972)

Klokkentoren

De klokken van de kerk Attenhoven werden in een aparte losstaande toren ondergebracht, een open architecturaal element op het plein. Het luiden van de klokken gebeurt via een elektrische tijdssturing.

Orgel

Het orgel is aangekocht in 1976 en gebouwd door orgelbouwer Ir. Bernard Pels D'Hondt – Herselt Type met 2 klavieren 56 toetsen en vrij pedaal met 30 toetsen.
Kleppenlade voor het pedaal met windafsluiter
Mechanische sleepladen voor de klavieren



Kerkelijke collectie

De opmaak van een inventaris met waardebeoordeling (niet financieel) werd opgemaakt door Ann Bries, adviseur religieus erfgoed provincie Antwerpen, in november-december 2024 (bezoek kerk op 4 november 2024). Zie bijlage.

De kerkelijke collectie omvat:

- Meubilair
 - o Moderne collectie: met enkele stukken die heel mooi en functioneel zijn als typische jaren '70 ontwerpen
 - o 19^{de} eeuwse neogotische stukken
 - o oude objecten uit het ancien regime (voor 1800): zij vormen geen ensemble (meer) maar zijn door hun aard, afwerking en staat toch vrij tot zeer waardevol.
- Beelden/sculptuur

- Modern kruisbeeld
- Christus corpus
- Kleine palmhouten Christus uit de 18^{de} eeuw (fijn snijwerk, artistiek en erfgoedwaarde)
- Verder enkele beelden vnl. kerstgroepen, enkel lokaal belang.
- Glasramen
- Schilderijen:
 - 2 levensgrote schilderijen +/- 220 x 170 cm, enkel lokaal belang
Tafereel 1 – kruisafname van de Heer
Tafereel 2 – geboorte van de Messias
 - Iconen, zonder waarde
- De 14 panelen in A3 formaat vormen de kruisweg. Het zijn sprekende en kleurrijke geglazuurde tafereelen op de westgevel.
- Textiel
 - Kledij van het OLV-beeld, met een mantel (19^{de} eeuw) in prachtig stulpborduurwerk.
 - Verder daterend uit de jaren '70, zonder erfgoedwaarde.
- Boeken en prenten: Grote interessante collectie van 16^{de} tot 20^{ste} eeuw, met
 - Een groep boeken met erfgoedwaarde/historische waarde
 - Een reeks boeken met liturgische waarde
 - Religieuze boeken uit privé-bezit
 - Rouw-, doop- en huwelijksregisters van de kerkraad, 18^{de} en 19^{de} eeuw
 - Lokale geschiedenisboeken en folders
- Andere:
 - Cultusobjecten, o.m. zilverwerk, met belangrijke en mooie historische voorwerpen.
 - Verlichting: mengeling van oude (neogotische en oudere) kandelaars en stellen, en moderne.
 - Relieken en houders: geen belangrijke stukken.
 - Processiegerei: geen belangrijke stukken

Zicht op de rechterzone met modern glasraam

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.


b) Gebouw en architecturale mogelijkheden

Oppervlakte

- Oppervlakte: 1305,60 m²
- Volume van +/- 6000 m³
- Vrije hoogte: niet gekend
- Aantal zitplaatsen: ca. 400
- Grondplan: zie bijlage

Opbouw

- Type gebouw: Zaalkerk met bijruimtes
- De hoofdruimte is via een glazen wand intern "gecompartimenteerd" (2015). Een weekkapel met 60 plaatsen werd gecreëerd. De glazen wand kan worden opengezet, zodat de volledige capaciteit van de ruimte kan worden benut zo nodig. De afgeschermd zone kan apart verwarmd worden.



afgeschermd zone in geel op plan

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken? Vraag het dan op bij de gemeente.

zicht op de afgeschermd zone

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken? Vraag het dan op bij de gemeente.

doopvont in de afgeschermd zone

- Bijruimtes: keuken, sacristie, misdienaarslokaal, Sint Hubertuszaal, secretariaat en permanentielokaal alsook sanitair, 2 bergingen en technische ruimte.

Voorzieningen

Sanitair

Sanitaire ruimte met 2 toiletten aan de inkom.

Verwarming

Verwarming op gas:
- voor de grote kerk (vernieuwd ca. 8 jaar geleden)
- een kleinere ketel voor verwarming bijlokalen en weekkapel (2015)
Gekeurd.

Verlichting

Ledverlichting in de bijruimtes en de weekkapel.
In de zaal: hogedrukdampslamp.

Keukenvoorzieningen

Volledig ingerichte keuken.

Audiosysteem

Aanwezig.

Beeldscherm(en)

Aanwezig: 1 groot doek.

Rolstoeltoegankelijkheid

Rolstoeltoegankelijk, geen gehandicaptoilet.

Diefstal- en brandbeveiliging

Geen brandalarm.
Afschrikkingsmiddelen: camera's.

Bliksembeveiliging

Niet nodig, geen hoge toren.

Gsm-operatoren

Niet aanwezig.

Duurzaamheid: gebeurde ingrepen en kansen

Het hoofdvolume van de kerk is een grote zaal die minstens wekelijks gebruikt wordt. Uit de plannen is op te maken dat er geen isolatie aanwezig is in de wanden en onder de vloeren op volle grond. Reeds opgetreden vochtschade is zichtbaar op het parement metselwerk. De exploitatiekosten, de kostprijs om dit gebouw te verwarmen, te verlichten en te verluchten, liggen erg hoog.



Een grondige studie tot energetische renovatie is niet gebeurd. Voor wat betreft onderstaande lijst: er zijn geen ingrepen gebeurd en deze worden momenteel ook niet gepland.

Zonnepanelen (en batterijen)	nee, het dak kan dit niet dragen
Regenwateropvang	nee
Dakisolatie	nee
Groendak	nee
Warmtepomp	nee
Warmtenet	nee
Windenergie	nee
Aquathermie	nee

Biodiversiteit

Geen indicatie aanwezigheid dieren (geen vleermuizen, vliegen, duiven...)

Bouwfysische toestand

Parochiekerk OLV Geboorte kende op 18 november 2024 een bouwkundige inspectie door Monumentenwacht. 11672/20924/B Zie bijlage.

De bevindingen uit het rapport luiden als volgt:

- Gehele object: De conditie van het gebouw is algemeen in goede staat maar vertoont enkele kleinere gebreken. Op de meeste daken zijn veiligheidsvoorzieningen geplaatst.
- Dak: Op enkele daken blijft er water staan waardoor de roofing sneller kan ververen. De schoorsteen vertoont enkele gebreken.
- Dakwaterafvoer: Plaatselijk vertoont een tapbuis een gebrek.

- Kapconstructie en zolder: De dakstructuren zijn door de afwerking niet zichtbaar voor controle.
- Draagstructuur en overspanning: De structurele delen zijn algemeen in orde. Plaatselijk zijn enkele gebreken zichtbaar die hersteld of opgevolgd moeten worden.
- Schrijnwerk en beglazing: Plaatselijk vertonen de aansluitingen met de dagkanten kleinere gebreken.
- Afwerking en inrichting: Plaatselijk vertoont de binnenafwerking kleinere gebreken.

Het rapport vermeldt 23 adviezen.

- Van 9 zaken wordt aanbevolen deze binnen het jaar uit te voeren en zo nodig jaarlijks te herhalen/permanent op te volgen. Het gaat hierbij o.m. over het regelmatig controleren van de daken en de schoorsteen en herstellen indien nodig, het regelmatig controleren van de tapgaten en de afvoeren, het regelmatig reinigen van grindbakken, de spuwers en de daken, het opvolgen van de gebreken aan de kunststofplaten, het monitoren van scheuren in de gevel, vervanging berghok, groenonderhoud.
- Bij voorkeur binnen de 3 jaar worden 3 gebreken aan daken en dakwaterafvoer aangepakt: het vlot en veilig bereikbaar maken van de platte daken, werken aan een tapbuis en een afvoer. Ook voor binnen een termijn van 3 jaar zijn 6 werken aan de draagstructuur en de overspanning: onderhoud van de ijzeren delen, herstellingswerken aan de betonnen dekstenen, de zinken afdekking van de verbindingbalken, het buitenschrijnwerk, de tegelvloer. Alsook het onderhoud van de klokkenstoel.
Een ander aandachtspunt betreft het archief. Advies om de klimaatomstandigheden te verbeteren of het te verplaatsen naar een aangepaste ruimte.
- Een langere tijd, meer dan 3 jaar, kan worden voorzien voor 3 andere werken, o.m. het onderhoud van de betonnen delen, herstellingen van het voegwerk en van de binnenafwerking. Verder wordt aangeraden om over 4 jaar
- opnieuw een bouwkundige inspectie te laten uitvoeren.

Volgende renovatiewerken werden uitgevoerd:

- Eerste vernieuwing plat dak – 1987
- Bekleding met volkernpanelen van de oorspronkelijke dakrand uit silxpanelen – 2010
- Vervangen van verschillende ramen en deuren door aluminium buitenschrijnwerk – 2014
- Het dak werd de laatste jaren herhaaldelijk hersteld wegens het optreden van lekken.

De deskundige gebouwen en wegen van gemeente Stabroek bezocht het gebouw verschillende keren in de loop van 2024. Hem vielen de bouwkundige én bouwfysische problemen van koudebruggen en betonrot in de dragende constructie op die stapsgewijs werden hersteld en/of opgelapt en verborgen. Het eventueel herbouwen van delen van de kerk dient hiermee rekening te houden.



hoek westen



wand noord-west

Financiële gegevens

- Geplande investeringen
 Het meerjarenplan van de gemeente 2026-2031 dient nog te worden opgemaakt.
 Bepalend zal het resultaat zijn van het nevenbestemmingsonderzoek dat gepland is voor 2025.
- Exploitatietoelagen

2019	2020	2021	2022	2023	2024
24.674	23.144	23.650	23.650	23.650	23.650

2025	2026	2027	2028	2029	2030
23.650	8.550	8.550	nog te bepalen	nog te bepalen	nog te bepalen

2.2.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

Zicht op de kerk en detail van de vrijstaande klokkentoren vanuit de Kerkstraat, over het Frans Oomsplein.

De kerk is gelegen op een druk verkeersknooppunt tussen de Hoge weg, het Frans Oomsplein en de Witvenstraat. Voor auto's en fietsen is er parking aanwezig op het plein voor de kerk en op een parkeerplaats achter de kerk. Op dinsdag gaat op het plein de wekelijkse markt door. Er is een bushalte op het plein voor de kerk.

De kleine groenstrook aan de voorzijde met 2 grote bomen (Quercus en Tilia), grasveld met standbeeld, een bank en een wandelpad is een kleine oase in de bebouwde omgeving. 's Avonds is de klokkentoren verlicht als een baken op het plein.

De 7 (zeven) meter hoge blinde gevel van de kerk aan de Witvenstraat heeft geen architecturale waarde. Ze geeft de indruk van een industrieel gebouw, wat niet gepast is in de woonzone.

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

2.2.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Pastoraal gebruik

De grote zaal van de kerk wordt gebruikt voor eucharistievieringen en woord- en communiediensten:

- de wekelijkse eucharistievieringen
- de maandelijkse gezinsvieringen
- de misvieringen bij de eerste communie (1 X / jaar), het vormsel (1 X / jaar), bij doopsel (10 tot 15 / jaar), huwelijk (3 tot 7/jaar) en overlijden (10 – 15 / jaar)
- de jaarlijkse misvieringen voor de leerlingen van basisschool Sint-Calasanz (300 leerlingen) en voor de leden van scouts Sint-Hubertus (150 leden).

In de aanpalende lokalen wordt er vergaderd door de kerkraad. De voorbereiding van de gezinsvieringen gebeurt hier. Verder voorziet de kerkraad er wekelijks een permanentie, parochianen kunnen hier in gesprek gaan met leden van de kerkraad. Het is ook de uitvalsbasis voor acties die worden georganiseerd voor een goed doel

Niet-pastoraal gebruik

Koren Canteclær en Sint-Cecilia gebruiken de grote zaal voor optredens en repetities:

- Canteclær: 2X / jaar optreden, maandelijkse repetities
- St.-Cecilia: 1X / maand optreden, wekelijkse repetities

Ook de aanpalende lokalen worden gebruikt door verenigingen. Okra, Femma en Ferm vergaderen er wekelijks.

3. NAAR EEN TOEKOMSTVISIE

3.1. Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie

Deelgemeente (en wijk)	Kerk	Toekomstvisie
Stabroek (centrum)	Sint - Catharinakerk	A valorisatie
Stabroek Hoevenen	OLV Geboorte kerk	B nevenbestemming

Op de Vicariale Raad van 2 oktober 2024 werden de statuten voorgesteld voor de kerken in Stabroek goedgekeurd door de bisschop. Uit het verslag van deze raad:

KBP 2025 Stabroek en Bisdom Antwerpen.

- Stabroek: A-kerk (valorisatie).
- Hoevenen: B-kerk-nevenbestemming. Er loopt al een aanvraag voor onderzoek naar de mogelijkheden op de site. Het gemeentebestuur heeft hiervoor reeds 20.000 EUR opzij gezet.
- De bisschop gaat akkoord met dit voorstel.

Zie ook document 20241121 Kerken-per-categorie gemeente Stabroek (basis Pastoraal Plan) in bijlage.

De Sint Catharinakerk staat in het hart van de gemeente. De kerk en haar directe omgeving is een beschermd dorpsgezicht, het orgel en een kruisbeeld zijn beschermde monumenten. Het gebruik van de kerk blijft exclusief voor de eredienst (zowel misvieringen als pastorale nevenactiviteiten), hoewel sporadisch andere activiteiten er kunnen plaats hebben, zonder dat dit evenwel permanente ingrepen in het gebouw vereist.

De geloofsgemeenschap OLV Geboorte in Hoevenen is nog erg actief. In het kerkgebouw hebben wekelijks eucharistievieringen en woord- en communiediensten plaats en verder doorheen het jaar ook andere religieuze vieringen. Verschillende verenigingen hebben een thuis in lokalen in het gebouw. Zie verder onder 2.2.4. De geloofsgemeenschap beseft anderzijds dat de centrale kerkruimte te groot is en dat de bouwfysische toestand van het gebouw niet in orde is. Het reguliere onderhoud vraagt veel middelen. Daarnaast zijn grote renovatiewerken in de komende jaren nodig. Een budget hiervoor is er niet. De situatie is momenteel financieel niet langer haalbaar. Voor een levende geloofsgemeenschap is een eigen gebedsruimte noodzakelijk. Met een statuut B – nevenbestemming kan de geloofsgemeenschap een gebedsruimte op aangepaste schaal behouden en via een gedeeld gebruik het gebouw beter benutten en het met de inkomsten in stand houden. Een alternatieve oplossing, i.c. een nieuwbouw aangepast aan de noden van de geloofsgemeenschap in combinatie met andere bestemmingen, wordt niet uitgesloten.

- Verslag vergadering kerkfabriek OLV Geboorte Hoevenen 25 juni 2024: beslissing om tot B-nevenbestemming te komen.
- Uit het verslag van de vergadering gemeente Stabroek, kerkraad OLV Geboorte Hoevenen en Vicariaat Antwerpen d.d. 8 augustus 2024: “Pater Marc vermeldt dat het voor de toekomst van de kerk belangrijk is om in het achterhoofd te houden dat de geloofsgemeenschap in Hoevenen nog erg actief is. ... Pater Marc benadrukt dat de kerk behouden moet blijven, maar hij vermeldt ook dat de parochie inziet dat het kerkgebouw meer rendabel moet worden. De geloofsgemeenschap is op dit moment op zoek naar een win-win-situatie in samenwerking met de gemeente om de geloofsgemeenschap te behouden.”

Mogelijke nevenbestemmingen zijn momenteel nog niet onderzocht en liggen ook niet voor de hand. Gemeente Stabroek zal de geloofsgemeenschap ondersteunen bij het zoeken naar een gepaste nevenbestemming. Een dossier "Aanvraag projectsubsidies bij bestemmingsonderzoek binnen een kerkentraject" bij het provinciebestuur van Antwerpen wordt voorbereid.

Gemeente Stabroek investeerde de laatste jaren in deelgemeente Hoevenen in nieuwe infrastructuur voor ontmoeting (OC Schoem) en sport (gym- en danszaal De Rekke). Voor de komende jaren zijn er geen plannen waarvoor mogelijks gebruik zou kunnen worden gemaakt van de kerk OLV Geboorte Hoevenen. Er is wel de voorziene heraanleg van het Frans Oomsplein in de komende legislatuur, die kansen biedt aan initiatieven gericht op ontmoeting en beleving.

3.2. Plan van aanpak: hoe de toekomstige invullingen zullen worden onderzocht

1. Kerk Sint Catharina:
In het meerjarenplan van de gemeente zullen budgetten worden opgenomen voor investeringen aan en in de kerk. De gewenste investeringen worden hierbij als basis genomen. Het planningsproces wordt opgenomen in 2025. Het meerjarenplan zal worden goedgekeurd in de gemeenteraad van december 2025.
2. Gemeente Stabroek ondersteunt de geloofsgemeenschap van OLV Geboorte Hoevenen bij het zoeken naar een gepaste nevenbestemming. Een dossier "Aanvraag projectsubsidies bij bestemmingsonderzoek binnen een kerentraject" bij het provinciebestuur van Antwerpen wordt voorbereid, en budget is voorzien in het lopende meerjarenplan van de gemeente. De gemeente zal een coördinerende rol spelen in dit bestemmingsonderzoek en de kerkfabriek zo veel mogelijk ontlasten/bijstaan. Als eigenaar van het gebouw blijft de kerkfabriek evenwel eigenaar van dit bestemmingsonderzoek en zal zij actief bijdragen in de verschillende onderdelen. De samenwerking tussen gemeente, Plaatselijke GeloofsKern (PGK) en de Plaatselijke Geloofsgemeenschap OLV Geboorte Hoevenen krijgt vorm in een stuurgroep die op regelmatige basis zal vergaderen.

BESLUIT

Alle betrokken partijen engageren zich om naar aanleiding van het jaarlijks overleg tussen het centraal kerkbestuur en de gemeente na te gaan of het plan nog actueel is en of wijzigingen noodzakelijk zijn. Indien wijzigingen nodig zijn, worden ze opgenomen in een addendum aan dit kerkenbeleidsplan na goedkeuring door de bisschop en door de gemeenteraad. Dit principe is toe te passen bij de start van elke nieuwe legislatuur. Volgens het Eredienstendecreet dat in werking treedt vanaf 1 januari 2025 moet elk kerkenbeleidsplan de eerste zes maand van elke nieuwe legislatuur vernieuwd of herbevestigd worden.

Getekend door: Sandra Denis (Signature)
Getekend op: 2025-02-14 09:54:33 +01:0
Reden: ik keur dit document goed



Getekend door: Danny Franssens (Signature)
Getekend op: 2025-02-14 10:05:24 +01:0
Reden: ik keur dit document goed



+ Johan Bonny
Bischof van Antwerpen