


Kerkfabriek Heilig Hart Bekkevoort

Staatsbaan 150A 3460 Bekkevoort

Actualisatie 2025 Kerkenbeleidsplan Bekkevoort

Voor de periode van september 2017 tot september 2037 (20 jaar)

betreffende volgende kerken:



Onze-Lieve-Vrouwekerk	Assent	Kerk: Dorpsstraat 14,	Assent	3460
Sint-Pieterskerk	Bekkevoort	Kerk: Staatsbaan 150A,	Bekkevoort	3460
Sint-Laurentiuskerk	Molenbeek	Kerk: Kerkstraat 5,	Molenbeek	3461
Sint-Quirinuskerk	Wersbeek	Kerk: Processiestraat 18B ,	Wersbeek	3461

Bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 gefusioneerd in kerkfabriek St Pieter Bekkevoort. De naam werd nadien gewijzigd in Heilig Hart Bekkevoort.

Status van de actualisatie 2025 van het kerkenbeleidsplan parochie Heilig Hart Bekkevoort:

Goedgekeurd door kerkraad Heilig Hart Bekkevoort op datum van 26 mei 2025.

Frans Adams

José Goethuys

E.H. Jan Vandervelpen

Voorzitter

secretaris

aangestelde vertegenwoordiger Parochie

Goedgekeurd door Bisdom op datum van :

Goedgekeurd door College van Burgemeester en Schepenen op datum van

Goedgekeurd door de Gemeenteraad van Bekkevoort op datum van

Overgemaakt aan Vlaamse Gemeenschap Agentschap Onroerend Erfgoed op datum van

Voor ontvangst,

Inhoud

INLEIDING	5
1. SITUERING KERKGEBOUWEN	6
2. FICHE PER KERKGEBOUW	7
2.1. Sint-Pieter in Bekkevoort	7
2.1.1. Identificatie.....	7
2.1.2. Beschrijving.....	8
2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving.....	14
2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	16
2.2. Onze-Lieve-Vrouwkerk in Assent.....	17
2.2.1. Identificatie.....	17
2.2.2. Beschrijving.....	18
2.2.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving.....	23
2.2.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	24
2.3. Sint-Quirinuskerk in Wersbeek.....	26
2.3.1. Identificatie.....	26
2.3.2. Beschrijving.....	27
2.3.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving.....	31
2.3.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	32
2.4. Sint-Laurentiuskerk in Molenbeek.....	33
2.4.1. Identificatie.....	33
2.4.2. Beschrijving.....	33
2.4.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving.....	39
2.4.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	41
3. NAAR EEN TOEKOMSTVISIE	42
3.1. Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie	42
3.2. Plan van aanpak: hoe de toekomstige invullingen zullen worden onderzocht	47
BESLUIT.....	49

INLEIDING

Dit kerkenbeleidsplan omvat volgende gebouwen voor de rooms-katholieke eredienst op het grondgebied van de gemeente Bekkevoort:

- Sint-Pieterskerk, Staatsbaan 150 A, 3460 Bekkevoort,
- Onze-Lieve-Vrouwekerk, Dorpsstraat 14, 3460 Assent
- Sint-Quirinuskerk, Processiestraat 18B 3461 Wersbeek
- Sint-Laurentiuskerk, Kerkstraat 5, 3461 Molenbeek

Deze kerken worden beheerd door kerkfabriek Heilig Hart Bekkevoort sinds de fusie van de afzonderlijke kerkfabrieken in juli 2017.

Er is geen Centrale Kerkraad nodig omdat de fusie slechts uit 4 parochies bestaat.

De kerkraad neemt alle taken van een Centrale Kerkraad over.

Dit kerkenbeleidsplan kwam tot stand op basis van het pastorale plan, dat werd opgesteld door de zoneploeg H. Hart, na een publieke raadpleging tijdens 2 samenkomsten van vrijwillige parochianen.

In dit kerkenbeleidsplan worden allereerst de betrokken kerkgebouwen ruimtelijk gesitueerd. Vervolgens volgt een bespreking van elke kerk afzonderlijk. Aan bod komen een beschrijving, een situering in de ruimtelijke omgeving en een beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie. Aan het einde van dit document is er een overzichtstabel opgenomen met de genomen opties (per kerk), de visie die hieraan ten grondslag ligt en het traject dat is of zal worden opgestart om deze toekomstige invulling te realiseren.

Dit kerkenbeleidsplan werd opgemaakt in overleg tussen de gemeente Bekkevoort, pastorale zone Heilig Hart Bekkevoort en het kerkbestuur van Heilig Hart en werd vervolgens goedgekeurd.

1. SITUERING KERKGEBOUWEN

Kaart (gekopieerd vanuit bijvoorbeeld [google.be/maps](https://www.google.be/maps), [geo.onroerendergoed.be](https://www.geo.onroerendergoed.be) ...) waarop alle kerkgebouwen worden aangeduid.



1. Sint-Pieterskerk, Staatsbaan 150 A, 3460 Bekkevoort
2. Onze-Lieve-Vrouwekerk, Dorpsstraat 14, 3460 Assent
3. Sint-Quirinuskerk, Processiestraat 18B, 3461 Wersbeek
4. Sint-Laurentiuskerk, Kerkstraat 5, 3461 Molenbeek

2. FICHE PER KERKGEBOUW

2.1. Sint-Pieter in Bekkevoort

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken? Vraag het dan op bij de gemeente.

2.1.1. Identificatie

Naam: Sint-Pieterskerk

Geografische ligging

- Sint-Pieterskerk, Staatsbaan 150 A, 3460 Bekkevoort
- Provincie: Vlaams-Brabant

Plaats in kerkelijke structuur

- Bisdom: aartsbisdom Mechelen-Brussel
- Dekenaat of Regio: Tienen
- Parochie: Sint-Pieter

Eigenaar: Kerkfabriek Heilig Hart Bekkevoort

Bescherming(en)/vastgesteld

- Niet Beschermd, wel op de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed.

2.1.2. Beschrijving

a) Cultuurhistorische waarde

Beschrijving bouwgeschiedenis:

In 1874 werd toelating gevraagd om een nieuwe kerk te bouwen. In 1876 werd de akte van de bouwgrond ondertekend. Provinciaal architect Van Arenberg tekende het plan. In 1876 kreeg de gemeente bericht dat ze geen toelage kregen van Provincie, maar in 1877 kwam toch toelating voor de bouw van een nieuwe kerk. In 1878 werd de bouw toegewezen aan aannemer Hubert Aerts van Wakkerzeel. Op 11 april 1878 werd de eerste steen gelegd. Burgemeester Eugeen Cools heeft al zijn invloed aangewend om toch toelagen te bekomen en slaagde hier gedeeltelijk in. In 1881 waren de werken voltooid. Op 23 augustus 1881 werd de kerk ingezegend. De plechtige inwijding vond plaats op 6 september 1887.

Beschrijving meubilair:

Beeldje van de patroonheilige (16de eeuw); meubilair (18de eeuw); onder de toren gotische grafplaten der commandeurs W. en G. van Tzevel (+ 1489 en 1500).

Relaties met organisaties, personen, families en gebeurtenissen:

Op hetzelfde terrein is een jeugdheem van de jeugdbeweging Chiro Mais opgetrokken sinds eind jaren '60 en het oude kerkhof bevindt zich achter de kerk.

Beknopte karakterisering:

- a. De Sint Pieterskerk werd tussen 1874 en 1881 gebouwd als vervanging van een oude kerk in de omgeving van de weg naar Scherpenheuvel.
- b. De nieuwe kerk werd onder impuls van toenmalig Burgemeester Eugeen Cools gebouwd langs de grote baan Diest-Leuven, het nieuwe centrum van de gemeente.
- c. Het ontwerp was van de hand van de Provinciaal Architect Van Arenberg en is in Neo-romaanse stijl. De kerk werd op 6 september 1887 ingewijd. In 2012 werd daarom 125 jaar kerk gevierd. In de kerk kunnen meer dan 400 stoelen opgesteld worden. De kerk bevat 4 grote altaren in verschillende stijlen en een moderner tafelaltaar. Verder bevat de kerk 2 biechtstoelen, een deel van preekstoel en een elektronisch orgel uit 1974. Er zijn twee klokken, de oudste dateert van 1817 en komt van de oude kerk. In 1910 werd een tweede klok ingewijd, maar ze werd door de Duitsers meegenomen en gesmolten. Ze werd vervangen door een nieuwe klok in 1964.

d. In het portaal van de kerk is een oude grafsteen ingebouwd die dateert van 1489 en is van een commandeur van de Teutoonse ridderorde die in Bekkevoort heeft verbleven.

e. Onze kerk Sint Pieter Bekkevoort is opgenomen in de inventaris "bouwen door de eeuwen heen" van het Vlaams Agentschap "Onroerend Erfgoed" als waardevol kerkgebouw.

f. de kerk heeft een reeks interessante glasramen die verschillende heiligen uitbeelden, maar ook de Heilige Familie, de bruiloft van Kana enz. de glasramen werden gefinancierd via schenkingen van inwoners van de parochie.

Beschrijving inventaris bouwkundig erfgoed:

19de-eeuws neo-romaans gebouw.

Meubilair: Beeldje van de patroonheilige (16de eeuw); onder de toren gotische grafplaten der commandeurs W. en G. van Tzevel (+ 1489 en 1500).

b) Gebouw en architecturale mogelijkheden

Oppervlakte

- oppervlakte in m²:
Grootte: 37m x 15m = 555m²
- grondplan Sint-Pieterskerk Bekkevoort



- noteer de vrije hoogte
- aantal zitplaatsen: 350

Opbouw

Kerktype: Basiliek met transept
Torentype: Geveltoren

De kerk bestaat uit een hoofdbeuk, 2 zijbeuken en 2 kruisbeuken. In de zijbeuk rechts is via een glazen scheidingswand een vergaderzaal en parochiesecretariaat ingericht. Verder is er de chauffageruimte en de sacristie.

De kerk zou nog verder kunnen opgedeeld worden, maar dan liefst met materialen die niet definitief zijn, zodat globaal gebruik mogelijk blijft.

Voorzieningen

Sanitair	Aanwezig 1 toilet met lavabo achteraan in kerk
Verwarming	Luchtverwarming op aardgas
Verlichting	LED en halogeen
Keukenvoorzieningen	Kitchenette
Audiosysteem	Aanwezig en werkt naar behoren
Beeldscherm(en)	afwezig
Rolstoeltoegankelijkheid	Begane grond is rolstoeltoegankelijk
Diefstal- en brandbeveiliging	afwezig
Bliksembeveiliging	aanwezig
Gsm-operatoren	afwezig

Bouwfysische toestand

- Het rapport van Monumentenwacht van december 2024 dient als leidraad voor uit te voeren onderhoudswerken
- Uitgevoerde restauratiewerken in het verleden:

Financiële inspanningen (restauratie verleden en gepland):

1998-heden:

- a. De kerk van Bekkevoort onderging de laatste 20 jaren reeds een grondige renovatie: De centrale verwarming op gas werd in 1998 vernieuwd en functioneert nog goed.
- b. In 2003-2004 werden grote verbeteringswerken gedaan aan de buitenzijde van het gebouw zoals vernieuwing dakgoten, verbetering leien, ladderhaken, restauratie voegwerk, vernieuwing houten sierelementen in de toren,.... Deze werken werden gedaan met betoelaging door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie Vlaams Brabant. De zolders werden opgekuist en houten onderdelen die aangetast waren door houtborende insecten werden behandeld.
- c. Muurdelen die last hadden van opstijgend vocht werden behandeld en opnieuw bepleisterd.
- d. Na al deze voorbereidende werken kon het interieur eind 2010 volledig opnieuw geschilderd worden. In opvolging van deze schilderwerken werden de kruisweg, het Mariabeeld en het Christusbeeld terug ontdaan van schilderlagen, aangebracht in de jaren zestig.
- e. Een door waterinfiltratie zwaar beschadigd retabel van de kruisweg is in 2013 vervangen.
- f. Het hoofdaltaar werd in 2012 gereinigd en licht gerestaureerd.
- g. De muurschilderingen in het koor werden vrijgelegd en werden in 2013-'14 verder gerestaureerd. De kerkschildering werd ook door de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie betoelaagd.
- h. In 2016 werd de omgeving van de kerk vernieuwd. De voortuin werd volledig vernieuwd met nieuwe toegangspaden die de toegankelijkheid voor iedereen verzekeren.

Uitgevoerde werken:

a. Schilderwerken

Voor de uitvoering van de schilderwerken werd in 2008 een stratigrafisch onderzoek gedaan om de samenstelling en het kleurenpalet van de onderliggende verflagen te leren kennen. Uit het onderzoek bleek dat de kerk een rijke polychrome decoratie had en beval aan om delen van de decoratieve schildering in het koor vrij te leggen. Verder moest de kerk opnieuw geschilderd worden rekening houdend met een keuze van kleuren uit het oorspronkelijk kleurenpalet. Hiertoe werden de laatste jaren heel wat inspanningen gedaan die geslaagd mogen genoemd worden.

Bovendien beschikt de kerk over een aantal prachtige glasramen met o.m. afbeeldingen van de bruiloft van Kana en een tafereel uit het leven van de heilige familie.

Door het vrijleggen en restaureren van de in de muren ingebouwde kruisweg en de schildering op de koormuren, is de tijdsgeest van de oorspronkelijke kerk terug opgeroepen.

Onze kerk is na de grote onderhoudswerken en een aantal restauraties in goede conditie en bezienswaardig voor dagelijks gebruik en voor activiteiten met culturele of toeristische doeleinden.

b. Nieuwe functie voor de weekkapel

Omvorming van de weekkapel (in glas) tot secretariaat en vergaderruimte van de parochie en de kerkraad in 2016.

Deze operatie werd gedaan om de pastorie naast de kerk volledig te kunnen ontruimen. Ze stond al enkele jaren deels leeg na het vertrek van een pastoor. Het gebouw is eigendom van de gemeente.

In de weekkapelruimte werd een kleine keuken ingericht zodat er ondersteuning kan zijn bij vergaderingen of kleine recepties in de kerk. Verder is het secretariaat uitgerust met burelen, kasten en een internetverbinding voor de computer van het secretariaat. Hier gebeurt o.a. eindredactie van het parochieblad voor de federatiezones Bekkevoort en Kortenaeken.

Er werd ook toegangsverlichting met sensoren voorzien om de veiligheid van de gebruikers te bevorderen.

Urgente problemen en plannen:

Algemeen:

- a. Er zijn geen urgente problemen. In het meerjarenplan zijn alleen algemene onderhoudswerken voorzien zoals het herschilderen van kroonlijsten en buitenschrijnwerk.
- b. We willen verder onderzoek doen in functie van de opmerkingen die opgenomen zijn in de verslagen van monumentenwacht Vlaams Brabant en die er op gericht zijn het gebouw en zijn inboedel in goede conditie te houden om grote investeringen te vermijden door goed onderhoud.

Actualisatie 2025:

Recent geplande werken: In 2024 konden we volgende werken toewijzen aan de erkende monumentenploeg van IGO Leuven:

- Verbetering van de toegankelijkheid van de torenspits volgens voorstel Monumentenwacht
- Afscherming van de toren tegen indringing van vogels om vervuiling in en rond de kerk te voorkomen
- schilderen van alle houtwerk onder waterafvoeren daken en spits.
- reeks kleine herstellingen.

IGO slaagde er niet in de werken in 2024 aan te vatten. Ze zijn gepland voorjaar 2025.

De Provincie Vlaams Brabant komt tussen door personeelskosten over te nemen en/of toelagen te geven.

Het saldo van de kosten zal de kerkraad financieren via lening.

Andere plannen en vooruitzichten (MJP 2019 en verder):

a. Eventuele kleine investeringen die nodig zijn om nevengebruik te bevorderen. Ze zijn niet gespecificeerd omdat er momenteel nog geen opties zijn genomen.

Zo zouden er bijvoorbeeld nog bijkomende delen van het gebouw kunnen afgebakend worden (zoals momenteel de weekkapel) voor andere vormen van neven of medegebruik. Hierbij willen we de globale indruk van het kerkgebouw wel kunnen behouden. Het gebruik van glas of wegschuifbare gordijnen kunnen hier voor gebruikt worden.

Financiële gegevens

- Geplande investeringen (*schematisch overzicht van grote werken aan de kerk die moeten gebeuren en waar consensus over is tussen gemeente en centraal kerkbestuur/kerkfabrieken*)

Jaar	Werken aan de parochiekerk	Budget	Uitvoering
2025	Groot onderhoud dak en torenspits door IGO Leuven, was gepland in 2024 Toelage Provincie Vl. Brabant	38.000 -14.800	2025
2025	Uitbreiding onderhoudswerken daken door IGO Leuven (na controle Monumentenwacht december 2024) Toelage Provincie Vl. Brabant	16500 -5.659	2025

- Gewenste investeringen (*opsomming van investeringen die zouden moeten gebeuren – of wenselijk zijn; waar nog geen consensus over is of nog niet ingepland zijn*) nihil.
- Exploitatietoelagen en eventuele overschotten/tekorten
De kerkfabriek heeft in het aflopende meerjarenplan tot heden jaarlijks een overschot geboekt in de exploitatierekeningen. Er werden ook geen budgetwijzigingen gevraagd ondanks de verschillende crisissen (corona, energie)

In 2017 zijn de afzonderlijke kerkfabrieken gefusioneerd tot één kerkfabriek, genaamd Heilig Hart. Er is maar één exploitatie en boekhouding voor de 4 kerken en hun ander patrimonium samen.

De onderstaande tabel met exploitatietoelagen geldt dus voor de 4 kerken in de zone Heilig Hart samen.

2019	2020	2021	2022	2023	2024
114.952,70	98.773,42	126.781,77	107.120,03	129.852,74	142.848,60

2025 raming	2026 raming	2027 raming	2028 raming	2029 raming	2030 raming
155.226,71	166.888,68	167.373,50	169.299,46	171.228,11	173.210,75

2031 raming					
175.298,71					

2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

Stedenbouwkundige ligging:

De kerk is ingepland ten zuiden langs de Staatsbaan, te midden van de nieuwe ontwikkelingen langs deze weg. Vandaag is ze gelegen in het centrum van Bekkevoort. Een groot aantal recente verkavelingen situeert zich rondom. De percelen gelegen achter de kerk hebben vandaag nog een agrarische invulling behalve het perceel met het kerkhof. In de voortuin bevindt zich een standbeeld ter nagedachtenis van de slachtoffers van

Wereldoorlog II. In 2016 werd de voortuin van de kerk heraangelegd ter gelegenheid van de vernieuwing van de Staatsbaan.

Rol kerk in stads- of dorpsweefsel:	Dorpskerk voor de lokale gemeenschap
Parochiezaal:	In de omgeving, op ongeveer 250 meter.
Pastorie:	Werd in 2016 terug gegeven aan de gemeente.
Kerkhof:	Achter de kerk op een apart perceel (uitdovend gebruik)
Andere kerken dichtbij:	Geen andere kerk dichtbij
Parkeerplaatsen en openbaar vervoer:	De kerk is gelegen langs de Staatsbaan in Bekkevoort (gewestweg Diest-Leuven). Aldus is deze kerk heel bereikbaar. Rond de kerk zijn er een 30 tal parkings voor wagens en zijn er beugels voor fietsenstalling beschikbaar. De parkings werden in 2016 opnieuw geasfalteerd; goede busverbinding halte Bekkevoort Kerk op 150m.
Uitbreiding rondom kerk mogelijk:	In principe mogelijk ten zuiden van de kerk, momenteel is daar een jeugdheem gevestigd van Chiro Mais, met daarrond speelweide. Nog zuidelijker bevindt zich het oude kerkhof. Er is tevens een verbindingsweg op dit terrein naar een andere eigendom van de gemeente die hiervoor op lange termijn uitbreidingsplannen heeft voor publieke functies of als woongebied.

2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Actueel gebruik: Wekelijkse misviering op zondag, op regelmatige basis dopen, huwelijken en begrafenissen

Beschrijving van het actuele gebruik kerk

Een precies aantal activiteiten in onze kerk is niet exact gemeten, maar we kunnen bij benadering volgende indruk geven:

- Wekelijks een misviering op zondag
- Extra vieringen op kerkelijke feestdagen die niet op een zondag vallen zoals Allerheiligen, OLH Hemelvaart, OLV Hemelvaart, Pasen en Kerstmis, wapenstilstand, kermis, Sint Hubertus gilde, ...
- Andere kerkelijke vieringen zoals Aswoensdag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, kruisweg...
- Voorbereidingen op speciale vieringen : eerste communie, vormsel
- Begrafenissen
- Doopvieringen, huwelijken
- Repetities voor het koor in voorbereiding van grote vieringen of begrafenissen
- Oefenstondes voor de organist(en)
- Andere niet repetitieve of eenmalige activiteiten, zoals deelname aan "open kier" of openkerkdagen ...
- Activiteiten in het kader van onderhoud, herstelling of verfraaiing van de kerk

Andere activiteiten:

- Jaarlijks concert Muziekvereniging Bekkevoort
- concerten georganiseerd door Seniorenraad Bekkevoort en Davidsfonds
- congres funerair erfgoed
- tentoonstellingen vb open monumenten
- herdenking overledenen in Reveil
- deelname aan urban run&walk

2.2. Onze-Lieve-Vrouwkerk in Assent

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

2.2.1 Identificatie

Naam: Onze-Lieve-Vrouwkerk

Geografische ligging

- Onze-Lieve-Vrouwkerk, Dorpsstraat 14, 3460 Assent
- Provincie: Vlaams-Brabant

Plaats in kerkelijke structuur

- Bisdom: aartsbisdom Mechelen-Brussel
- Dekenaat of Regio: Tienen
- Parochie: Onze-Lieve-Vrouw

Eigenaar: Kerkfabriek Heilig Hart Bekkevoort

Bescherming(en)/vastgesteld

Bescherming kerk: Niet beschermd, wel op de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed

Aanvraag bescherming: De bescherming van de site (kerk en kerkhof) werd aangevraagd op 24 augustus 2011. Op 17 juni 2016 stelt Agentschap Onroerend Erfgoed dat de dossier nog lopende is en "on hold" staat tot de kerkenbeleidsplannen klaar zijn.

Bescherming orgel: Beschermd monument van 23-01-1981 tot heden

2.2.2 Beschrijving

a) Cultuurhistorische waarde

Beschrijving bouwgeschiedenis:

In 1792 wordt Assent, dat over een zeer eenvoudige en kleine dorpskapel (op de huidige parking) beschikt een zelfstandige parochie. De huidige kerk werd gebouwd in 1844 op grond geschonken door E.H. pastoor Luyckx, terwijl koning Leopold I bijdroeg met welwillende hand, dus met staatssteun (zie chronogram naast de deur). De eredienst in de nieuwe kerk nam een aanvang in 1845. Ze wordt officieel ingewijd op 24 juni 1850 (zie verslag inwijding).

Beschrijving meubilair:

- Barok hoofdaltaar uit 1687. Barokcalvarie (18de eeuw) op de triomfbalk.
- Monumentaal schilderij van het hoogaltaar en altaarstuk, meubilair (preekstoel, biechtstoelen), afkomstig uit het "Klein Begijnhof van Leuven", aangekocht in 1862 (Hoogaltaar gerestaureerd in 1863)¹
- Uiterst zeldzaam orgel (J. Wauters), gebouwd in 1721 op bestelling van de Grootjuffrouw van het Klein begijnhof in Leuven, aangekocht in 1862 (beschermd bij Ministerieel Besluit 04 augustus 1988) - In fase van restauratie
- Eiken prachtig gesculpteerd Preekgestoelte met twee trappen (Latijnse tekst Ecce pastor Bonum ik ben de goede herder).
- Twee (2) eiken biechtstoelen, mooi gesculpteerd.
- Schilderij "Petrus ten Halve Lijve" (1721) afkomstig uit het "Klein Begijnhof van Leuven", aangekocht in 1862 gerestaureerd in 2010 en ingewijd op 17 april 2011.
- Een deel van de communiebank (beeldhouwwerk identiek aan preekstoel) is verwerkt in de achterkapel.
- Uiterst zeldzaam textiel (einde 18de eeuw - fluweel)
- Bevat een aantal fresco's en muurschilderingen (momenteel nog overschilderd) van Kirchenmahler Heidbüchel². Zie ook³.
- Bevraging in 2010 van enkele andere oudere parochianen lieten uitschijnen dat de glasramen zouden ingebouwd zijn geweest onder het priesterschap van E.H. Uydens dus in de vijftiger jaren van de 20ste eeuw. Een financiële uitgave ten voordele van de glasramen werd gedaan werd in 1990 ten belope van 200.000 Belgische frank (Ongeveer 5.000,00 euro) voor de restauratie van de glasramen. Deze lening moest

¹ Oeyen Luc, studie naar aanleiding van de restauratie van het monumentaal schilderij van het Hoogaltaar.

² Miniaci Lizi, Heidbüchel Peter, een inventarisatie van zijn muurschilderingen in België, 2003-2004, twee delen.

³ Lainé David, De muurschilderingen en kerkdecoraties van Peter Heidbüchel, Eindjaarsverhandeling, 1997-1998.

het herstel van de glasramen dekken, ten gevolge van een zware storm, waarbij één van de ramen volledig uitgerukt was uit de raamomlijsting.

Extra informatie: gedetailleerde inventaris van de kerk opgesteld en goedgekeurd door de KR 2009-12-03, geamendeerd in 2011 en 2012 en 2016.

Beschrijving inventaris bouwkundig erfgoed:

Basilicaal gebouw in neoclassicistische stijl. (Chronogram 1847, naast de ingang).

Mobilair. Kruisweg op doek, Rubensiaanse strekking (17de eeuw); barokcalvarie (18de eeuw) op de triomfbalk; hoofdaltaar met getorste zuilen (17de eeuw).

Het orgel werd in 1721 gebouwd door Joannes Wauters uit Leuven. Dit orgel is het enige bewaard gebleven orgel van deze orgelmaker in het arrondissement Leuven.

Het orgel werd in de 19de eeuw door een onbekende auteur getransformeerd. In 1933 werd het getransformeerd door V. Van de Loo uit Rotselaar.

Beschrijving bescherming orgel:

Het orgel in de Onze-Lieve-Vrouwekerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de: historische waarde

b) Gebouw en architecturale mogelijkheden

Oppervlakte

- Oppervlakte
Grootte: 37m x 15m = 555 m²
- Grondplan Onze-Lieve-Vrouwekerk Assent

- Vrije hoogte
- Aantal zitplaatsen: 245

Opbouw

- Type gebouw
Basilicaal
- Aantal en soorten bijruimtes
Centrale ruimte met 2 bijruimtes (sacristie en verwarmingslokaal)
Er zijn geen zijbeuken of kruisbeuken.
- Bespreek de opdeelbaarheid en uitbreidingsmogelijkheden van het gebouw

Toekomstige opdeling mogelijk: Rechts achteraan in de kerk is er een ruimte die net toelaat om er een toilet en een kleine keuken in te bouwen.

Zulke installatie zou de mogelijkheid bieden om meer gevarieerde activiteiten te organiseren.

voorzieningen

Sanitair	Voorlopig afwezig
Verwarming	Luchtverwarming op stookolie
Verlichting	LED en halogeen
Keukenvoorzieningen	Voorlopig afwezig
Audiosysteem	Aanwezig en werkt naar behoren
Beeldscherm(en)	afwezig
Rolstoeltoegankelijkheid	Begane grond is rolstoeltoegankelijk.
Diefstal- en brandbeveiliging	afwezig
Bliksembeveiliging	aanwezig
Gsm-operatoren	afwezig

Bouwfysische toestand

- Samenvatting rapport Monumentenwacht
- Uitgevoerde restauratiewerken vorige jaren

Algemene bouwtechnische toestand (inspectierapport Monumentenwacht):

a. Reeds geruime tijd (Zie verslag Monumentenwacht Vlaams Brabant B-06/20754/2002 en B-06/29754/2011/B van 03/11/2011) heeft de KR van de O.-L.-Vrouw aandacht voor de uitbouw van een visie omtrent de toekomst van haar parochiekerk en werkt ze hier doelgericht aan verder (zie o.a. werken die uitgevoerd werden of nog op uitvoering wachten).

b. De Kerkraad heeft op 05 juli 2011 (Zie KR 2011-07-05 nr. 46) beslist om "een bijkomende inspanning te doen om de kerk alsnog meer open te stellen voor het publiek, rekening houdend met het feit dat in deze gevallen een permanentie dient verzekerd te worden teneinde geen aanleiding te geven tot diefstal, vandalisme of dergelijke.

c. Het is de bedoeling dat de O.-L.-Vrouw kerk zou opgenomen worden op de lijst van de "Beschermden gebouwen" (eventueel samen met het kerkhof). De officiële aanvraag werd hiervoor verstuurd op 24 augustus 2011. Op 17 december 2011 bracht het Vlaams Gewest (Mevr. Van Damme) een eerste werkbezoek en het project werd ondertussen ontvankelijk verklaard.

Financiële inspanningen (restauratie verleden en gepland):

Reeds uitgevoerde werken:

- a. In 2008 werd door de KR besloten om mogelijke vervuiling vanuit een ondergrondse mazouttank te vermijden als voorbereidend werk op de restauratie van de buitenschil. Teneinde het milieu in de omgeving van de kerk maximaal te behoeden voor vervuiling werd de ondergrondse stookolietank gesaneerd en geneutraliseerd. Het bodemonderzoek naar milieuvervuiling door koolwaterstoffen van de mazouttank was negatief. Gans dit pakket werd in 2008 uitgevoerd.
- b. In 2008 werd door de KR besloten om, teneinde de eigenlijke restauratie van de buitenschil mogelijk te maken, het gaanpad op zolder onder het dak terug toegankelijk te laten maken. Dit om een grondig onderzoek van het dak en de gebinten mogelijk te maken. Dit werd uitgevoerd in 2008.
- c. In 2008 en 2009 werd het dossier voor de restauratie van de buitenschil van de kerk opgesteld. Het dossier, omvattende lastenboek, plannen, uittreksel notulen KR 2010-03-07 nr. 37, werd ingediend op 27 april 2010. Toekenning van de subsidie via vaste verbintenis Vlaams Gewest 1200 2309 van 19 januari 2012. Medegedeeld via Agentschap Binnenlands Bestuur EK. 24008.002.004 van 24 januari 2012.
- d. De volledige restauratie van de buitenschil werd sindsdien uitgevoerd en gerealiseerd en omvatte zowel het dak (isolatie inclusief), de plaatsing van isolerende beglazing, de buitenmuren (inclusief stabilisering barsten), natuursteen, afvoeren en bliksemafleiders, plafond sacristie II, toegankelijkheid voor minder validen en compartimentering in de toren. De definitieve oplevering van de werken gebeurde op 08/12/2015.
- e. De restauratie van het interieur (schilderijen, koper, zilver en goudwerk, meubilair, archief, liturgisch textiel enz...) is vanaf 2013 aangepakt en praktisch afgerond.
- f. Extra brandbeveiligingsinspanningen werden geleverd door het plaatsen van brandblussers en noodverlichting, tevens plaatsing brandwerend plafond boven de stookinstallatie en brandwerende deur tussen sacristie 2 en de kerk.
- g. Archief in fase van grondige restauratie en inventarisatie (grotendeels uitgevoerd sinds 2013 maar nog lopende).

Urgente problemen en plannen:

Algemeen:

- a. Gezien de buitenschil heel recent volledig gerestaureerd werd zijn er geen echt urgente moeilijkheden.

b. De kerk herbergt een "Geklasseerd Wauters orgel" (afkomstig uit het "Klein Begijnhof van Leuven"), aangekocht in 1862 (Ministerieel Besluit 04 augustus 1988). De staat van het instrument, hoewel nog bespeelbaar laat te wensen over en teneinde verdere aftakeling van het historisch instrument te vermijden werd enkele jaren geleden ervoor gekozen het te restaureren.

Genomen stappen i.v.m. restauratie geklasseerd Wautersorgel:

- a. Besluit van de gemeente aangaande het "Principieel akkoord voor de opstart van het dossier restauratie van het orgel O.-L.-Vrouw Kerk Assent en aanduiding van een orgeldeskundige" van 30 mei 2011 (Zie uittreksel uit het notulenboek van het schepencollege. Zie ook KR-2011-07-05 nr. 46 paragraaf 3.2).
- b. Besluit van de Kerkraad op datum van 22/03/2012 (Verslag KR 2012-03-22 nr. 54). om de architectuuropdracht voor de begeleiding van de restauratie van het orgel/doksaal/trap toe te wijzen aan "Spectrum BVBA Hefveldstraat 13, 3500 Hasselt"
- c. 20161007 Ontvangen Brief van het "Agentschap Onroerend Erfgoed" (AOE) van de Vlaamse overheid nr. 4.003/24008/103.1 van 27 september 2016 zeggende dat de opmaak van het beheersplan mag gestart worden en dat een subsidie van 2.475,66 wordt toegezegd.
- d. Besluit van het college van Burgemeester en Schepenen op de zitting van 17 oktober 2016 (afschrift 19 oktober 2016), waarbij "Het college verklaart zich akkoord met deze studieopdracht (opstellen beheersplan) aangezien de nodige budgetten reeds zijn voorzien".
- e. Opdrachtbrief (opstellen beheersplan) werd d.d. 24/10/2016, aangetekend aan Spectrum verstuurd.
- f. Het beheersplan van het orgel werd goedgekeurd door het "Agentschap Onroerend Erfgoed op 05 januari 2018 (Ref: 4.002/24008/104.1 van zeggende dat "het beheersplan wordt goedgekeurd met toepassing van 8.1.6&2 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014. Het wordt daarenboven erkend als ZEN erfgoed gevende recht op 60% subsidie".

Andere plannen en vooruitzichten (MJP 2019 en verder):

- a. Het interieur van het gebouw te herstellen daar waar mogelijk, vb: muurschilderijen van de "Kirchenmahler Heidebüchel" gedeeltelijk terug vrijleggen teneinde het historische interieur te valoriseren.
- b. Restauratie barokke hoogkoor (uit 1678).
- c. Restauratie en terugplaatsing "Calvarie" -
- d. Restauratie polychrome en andere beelden
- e. Promotie op toeristisch vlak vb: erfgoedconvenant Hageland.

Financiële gegevens

- Geplande investeringen (*schematisch overzicht van grote werken aan de kerk die moeten gebeuren en waar consensus over is tussen gemeente en centraal kerkbestuur/kerkfabrieken*)

Jaar	Werken aan de parochiekerk	Budget	Uitvoering
2025	Afwerking nieuwe ondersteuning doksaal	Via onderhoudsbudget	Voorjaar 2025
2025	Inrichting van sanitaire ruimte en mini keuken	27.500	2025/2026

- Gewenste investeringen (*opsomming van investeringen die zouden moeten gebeuren – of wenselijk zijn; waar nog geen consensus over is of nog niet ingepland zijn*)
- Exploitatietoelagen: zie hoger 2.1 Sint-Pieter Bekkevoort

2.2.3 Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

Stedenbouwkundige ligging:

Gelegen in het historische centrum van Assent, in het westen kleine verkaveling, ten noorden groot bedrijventerrein Assent-Theuma, de kerk wordt door de dorpschool gebruikt voor zijn vieringen.

Rol kerk in stads- of dorpsweefsel:

Dorpskerk voor gemeenschap

Parochiezaal:

Naastliggend

Pastorie:

Niet meer aanwezig

Kerkhof:

Rondom in steenslag (niet beschermd); Op het kerkhof rond de kerk is een ereperk voor oudstrijders. Net naast het kerkhof rond de kerk staat een linde die geplant werd op 11 november 1930 ter gelegenheid van 100 België. Aan de ingang van de kerk werd een zithoek ingericht en zijn twee rustbanken geplaatst, evenals de pre-voorzieningen voor gas water en elektriciteit voor kerk en de kerkhofgebruikers rond de kerk.

Andere kerken dichtbij:

Geen andere kerk dichtbij

Parkeerplaatsen en openbaar vervoer:	Parkeerplaatsen gelegen ten noorden van Dorpstraat om 15 meter (capaciteit ongeveer 40 wagens), busverbinding halte Assent kerk op 450m
Uitbreiding rondom kerk mogelijk:	Het masterplan van de gemeente voorziet in een gevoelige uitbreiding van het aantal woningen op loopafstand van de kerk wat kan resulteren in een toenemende deelname in het kerkgebeuren.
Extra gegevens:	In 2007 werd door KR besloten (1ste fase) om een dossier op te stellen om de Parochiekerk te laten opnemen als "waardevol" door de Provincie. Het voorstel van de beoordelingscommissie luidde als volgt: "De commissieleden adviseren de erkenning als "waardevol" van het kerkgebouw positief. Samen met het naastliggend klooster vormt zij een beeldbepalend element in de dorpskom, gelegen in een dal naast de Diestsesteenweg. De commissie pleit ervoor dat kerk/klooster/muur- en hekwerk als één geheel aangepakt worden...." De Provincie Vlaams Brabant Directie Cultuur en onderwijs heeft op 04 oktober 2007 het kerkgebouw en de omgeving gunstig beoordeeld en de "Erkenning als waardevol" gegeven.
Relaties met organisaties, personen, families en gebeurtenissen:	Sacramentsprocessie op Drievuldigheidsondag gaat nog altijd uit.

2.2.4 Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Actueel gebruik:

Sinds 2016 maandelijks geopend voor de liturgie.

- a. Algemeen: volgende elementen werden gevolgd:
 - (1) maandelijks een misviering op zaterdagavond

- (2) Extra vieringen op kerkelijke feestdagen die niet op een zondag vallen zoals Allerheiligen, Kerstmis, OLH Hemelvaart, OLV Hemelvaart , avondvieringen van Pasen en Kerstmis, wapenstilstand...
Tevens lekenvoorganger indien nodig en aangewezen
- (3) Andere kerkelijke vieringen zoals Aswoensdag, Witte Donderdag , Goede Vrijdag , kruisweg...
- (4) Voorbereidingen op speciale vieringen : eerste communie
- (5) Begrafenissen en avondwakes
- (6) Doopvieringen, huwelijken
- (7) Oefenstondes organist(en) en Repetities voor het kerkkoor voor alle grote vieringen + maandelijks repetitie voor het specifieke uitvaartkoor (Gregoriaans / Nederlands)
- (8) Andere niet repetitieve of eenmalige activiteiten, zoals deelname aan "open kier" of openkerkdagen ...
- (9) Activiteiten in het kader van onderhoud, herstelling of verfraaiing van de kerk

b) Andere activiteiten: de kerk wordt occasioneel ook gebruikt voor niet religieuze activiteiten (max 2 à 3 maal per jaar).

2025: kerkconcert fanfare De Broederband

2025: deelname aan pelgrimsfietstocht (5 zondagen)

2025: processie

2.3. Sint-Quirinuskerk in Wersbeek



2.3.1 Identificatie

Naam: Sint-Quirinuskerk

Geografische ligging

- Sint-Quirinuskerk, Processiestraat 18B, 3461 Wersbeek
- Provincie: Vlaams-Brabant

Plaats in kerkelijke structuur

- Bisdom: aartsbisdom Mechelen-Brussel
- Dekenaat of Regio: Tienen
- Parochie: Sint-Quirinus

Eigenaar: Kerkfabriek Heilig Hart Bekkevoort

Bescherming(en)/vastgesteld

Bescherming kerk,

Kerkhof en poorthekken: Beschermd monument van 05-04-2007 tot heden

Bescherming orgel: Beschermd monument van 23-01-1981 tot heden

2.3.2 Beschrijving

c) Cultuurhistorische waarde

Beschrijving bouwgeschiedenis:

Het koor werd gebouwd aan het begin van de 16de eeuw. Hier hielden de paters van de abdij van Hélicine hun godsdienstige plechtigheden. Rond 1600 werden er twee dwarsbeuken bijgebouwd samen met een noordelijke sacristie. In 1748 werd er een schip bijgebouwd, niet rechtlijnig verder in de richting van het koor, maar haaks erop. De steen met dit bouwjaar staat langs de buitenkant in de Noord-muur van het schip. De ingang van de kerk kwam toen langs de Zuid-kant van het schip op 2/3 afstand van het transept. De ingang van 1600 werd dichtgemaakt. Rond 1830 werd de West-toren gebouwd, maar de ingang die we hier hebben komt pas in 1847. De ingang van 1748 werd in 1830 ook gedicht. De harmonieus geproportioneerde oostpartij met twee traveeën diep koor en aanleunende noordsacristie (begin 16de eeuw) waarop een ruim bemeten transept (circa 1600) aansluit vormt een representatief voorbeeld van 16de eeuwse plattelandsgotiek met als bijzondere karakteristieken het door onversneden steunberen en met drielobbig maaswerk opgehoogde spitsboogvensters gearticuleerde driezijdig gesloten koor, een ruim bemeten en even hoog transept en het voor het Hageland typerende kleureffect ontleend aan een opvallend drukke ritmering van het metselwerk met Gobertange speklagen. De 1747 gedateerde, drie traveeën korte beuk met asymmetrische ordonnantie van lichtgetoogde vensters in plattebandomlijsting en een dichtgemetselde zuidingang vormt een vroeg voorbeeld van een landelijke Lodewijk XV-stijl. De 1847 gedateerde, neoclassicistische westpartij tenslotte met haar geprofileerde, natuurstenen rondboogdeur met spitsbogige driuiplijst en kruisbekroning situeert zich in de overgangsfase naar de neogotiek.

Artistieke waarde: De met een 18de-eeuws, gestuct en beschilderd, traveebreedgecaissoneerd tongewelf overdekte binnenruimte met eveneens 18de-eeuwse bevoering wordt gestoffeerd met een waardevol meubilair waaronder twee 17de-eeuwse portiekaltaren met geschilderd altaarstuk, twee 1625 gedateerde biechtstoelen, een bijzonder fraaie Lodewijk XIV-lambrisering, een merkwaardige laatgotische, hardstenen doopvont, diverse gepolychromeerde houtsculpturen uit de 16de-18de eeuw en een beschermd orgel (17de-18de eeuw) afkomstig van de Sint-Sulpitiuskerk van Diest.

Relaties met organisaties, personen, families en gebeurtenissen:

St. Donatusprocessie (sinds het jaar 1685) gaat nog jaarlijks uit op de laatste zondag van de maand juni.

Beschrijving inventaris bouwkundig erfgoed:

Heterogeen geheel met omringend kerkhof: westtoren, een beuk van drie traveeën, een uitspringend transept en een driezijdig koor, geflankeerd door sacristieën. Gotisch koor van

bak- en zandsteen, op sokkel van ijzerzandsteen, versterkt door typisch Brabantse steunberen (15de eeuw?); noordsacristie uit dezelfde tijd. Gotisch transept van dezelfde materialen uit de 16de eeuw. Bakstenen beuk heropgebouwd in 1748 (steen in de noordgevel), waarbij de oude zijbeuken weggelaten werden; binnenin sporen van de spitsboog der zijbeuk (ook buiten zichtbaar); oostelijke zuilen van de zijbeuk op eigenaardige wijze opnieuw gebruikt. Stucplafonds en zuidsacristie uit de 18de eeuw. Toren en bijbouwen gedagtekend 1847.

Mobilair. Enkele laatgotische en volkse barokbeelden onder meer Sint-Donatius, Sint-Sebastiaan en Sint-Quirinus in de kruisarmen (16de en 17de eeuw). Barokaltaren en -biechtstoelen (verbouwd) uit de 17de eeuw.

De auteur en het bouwjaar van het orgel zijn onbekend. Het orgel werd getransformeerd door onder meer H. Vermeersch uit Duffel tussen 1853 en 1865; Het werd in het derde kwart van de 20ste eeuw van het doksaal naar het koor overgebracht.

De orgelkast van het orgel is te dateren in de tweede helft van de 18de eeuw, doch in het orgel is ook ouder pijpwerk (uit de 17de eeuw) verwerkt. Ook de windlade stamt uit de 17de eeuw. De orgelkast is een 4'-kast in rococostijl.

Beschrijving bescherming (besluit 5 april 2007):

De Sint-Quirinuskerk van Molenbeek met inbegrip van het kerkhof en de poorthekken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de: historische waarde in casu architectuurhistorische waarde: Vermeld sinds 1225 als afhankelijkheid van de norbertijnenabdij van Heylissem vormt deze kleine, met haar omliggend kerkhof centrumdominerende, in baksteen en Gobertange opgetrokken parochiekerk een architectuurhistorisch opmerkelijk ensemble. De harmonieus geproportioneerde oostpartij met twee traveeën diep koor en aanleunende noordsacristie (begin 16de eeuw) waarop een ruim bemeten transept (circa 1600) aansluit vormt een representatief voorbeeld van 16de eeuwse plattelandsgotiek met als bijzondere karakteristieken het door onversneden steunberen en met drielobbig maaswerk opgehoogde spitsboogvensters gearticuleerde driezijdig gesloten koor, een ruim bemeten en even hoog transept en het voor het Hageland typerende kleureffect ontleend aan een opvallend drukke ritmering van het metselwerk met Gobertange speklagen. De 1747 gedateerde, drie traveeën korte beuk met asymmetrische ordonnantie van lichtgetoogde vensters in plattebandomlijsting en een dichtgemetselde zuidingang vormt een vroeg voorbeeld van een landelijke Lodewijk XV-stijl. De 1847 gedateerde, neoclassicistische westpartij tenslotte met haar geprofileerde, natuurstenen rondboogdeur met spitsbogige driuipijst en kruisbekroning situeert zich in de overgangsfase naar de neogotiek. artistieke waarde: De met een 18de-eeuws, gestuct en beschilderd, traveebreed gecaissoneerd tongewelf overdekte binnenruimte met eveneens 18de-eeuwse bevoering wordt gestoffeerd met een waardevol meubilair waaronder twee 17de-eeuwse

portiekaltaren met geschilderd altaarstuk, twee 1625 gedateerde biechtstoelen, een bijzonder fraaie Lodewijk XIV-lambrisering, een merkwaardige laatgotische, hardstenen doopvont, diverse gepolychromeerde houtsculpturen uit de 16de-18de eeuw en een beschermd orgel (17de-18de eeuw) afkomstig van de Sint-Sulpitiuskerk van Diest.

Het orgel in de Sint-Quirinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de: historische waarde.

d) Gebouw en architecturale mogelijkheden

Oppervlakte

- Oppervlakte in m²
Groote: 30m x 18m = 540 m²
- Grondplan Sint-Quirinuskerk Wersbeek
- Vrije hoogte
- Aantal zitplaatsen: +- 150

Opbouw

- Type gebouw
- Aantal en soorten bijruimtes
De kerk bestaat uit een hoofdbeuk en twee kleine kruisbeuken, een niet publieke inkomruimte aan de linkerzijde en een sacristie
- Bespreek de opdeelbaarheid en uitbreidingsmogelijkheden van het gebouw
Gezien de vorm van de kerk is opdeling niet makkelijk.
In de voorbije periode werd de verwarming vernieuwd en werd er een toilet gebouwd via het inkomportaal van de kerk.
De voormalige stookplaats is nog beschikbaar om een mini-keukentje te bouwen.
De restauratie van het plafond van de kerk is in voorbereiding en zeker nuttig om meer activiteiten veilig in de kerk te kunnen organiseren.

Voorzieningen

Sanitair	aanwezig
Verwarming	Luchtverwarming op gas
Verlichting	LED en halogeen
Keukenvoorzieningen	afwezig
Audiosysteem	Aanwezig en werkt naar behoren
Beeldscherm(en)	afwezig
Rolstoeltoegankelijkheid	Begane grond is rolstoeltoegankelijk.
Diefstal- en brandbeveiliging	afwezig
Bliksembeveiliging	aanwezig
Gsm-operatoren	afwezig

Bouwfysische toestand

- Samenvatting rapport monumentenwacht
- Uitgevoerde restauratiewerken + jaar

Algemene bouwtechnische toestand (inspectierapport Monumentenwacht):

Buitenschil is in goede conditie.

Plafond en deel van de afwerking van de buitenmuren zijn in slechte toestand

Financiële inspanningen (restauratie verleden en gepland):

a. Het dak en de toren van de kerk werd in de periode 2012-2014 volledig gerenoveerd met goedkeuring en toekenning van toelagen door de gemeente, de Provincie Vlaams Brabant en de Vlaamse Gemeenschap (80 %)

b. Er had een onderzoek plaats naar de oorspronkelijke toestand van het originele plafond van de kerk. Hiertoe werd het in de jaren '60 bijkomend aangebrachte houten plafond terug weggenomen. Als resultaat van deze wetenschappelijke studie beschikt het bestuur over de juiste informatie om de restauratie van het plafond te laten uitvoeren.

In februari 2025 ontving de kerkraad de goedkeuring van de restauratie van het plafond door het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap.

De aanbesteding kan nu voorbereid worden.

c. In het recent verleden zijn er nog twee renovatieprojecten uitgevoerd. Het gaat om de renovatie van de buitenschil (alle onderdelen, zonder het dak) en om de vernieuwing van de verwarming. Dit laatste dossier bestond weer uit twee delen: Bouwkundige aanpassingen van het kerkgebouw (waarbij ook een toilet kon ingebouwd worden) en de vernieuwing van de technische verwarmingsinstallatie zelf (overschakeling naar installatie op gas van het openbaar net).

Urgente problemen en plannen

Algemeen:

Uitvoering van de aanbesteding voor de werken goedgekeurd door de Vlaamse Gemeenschap voor de renovatie van het plafond.

Andere plannen en vooruitzichten (MJP 2019 en verder)

- Verbeteren van de toegankelijkheid van het kerkgebouw (rekening houdend met de geklasseerde omgeving.)
- Aanbrengen van een kleine keukeninstallatie in de voormalige stookplaats

- c. Herstellen van de binnen-afwerking van de buitenmuren (nadat asbesthoudende platen vroeger reeds werden verwijderd).
- d. Renovatie van het orgel
- e. Eventuele aanpassingswerken in functie van nevengebruik

Financiële gegevens

- Geplande investeringen (*schematisch overzicht van grote werken aan de kerk die moeten gebeuren en waar consensus over is tussen gemeente en centraal kerkbestuur/kerkfabrieken*)

Jaar	Werken aan de parochiekerk	Budget	Uitvoering
2025	Renovatie plafond van de kerk	200.000 Toelage 113.700	2025/2026
2025	Mini-keuken	25.000	2025/2026

- Gewenste investeringen (*opsomming van investeringen die zouden moeten gebeuren – of wenselijk zijn; waar nog geen consensus over is of nog niet ingepland zijn*)
- Exploitatietoelagen zie 2.1 Sint-Pieter Bekkevoort

2.3.3 Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

Stedenbouwkundige ligging:

De kerk St Quirinus bevindt zich op een middenplein omdat de Processiestraat volledig rond de kerk is aangelegd. De kerk ligt in het midden van het historische dorpscentrum van Wersbeek, dominerend te midden van het kerkhof en van het dorpsplein met oude bebouwing. Dit geheel vormt het centrum van de deelgemeente Wersbeek. De kerk bepaalt dus in zeer hoge mate het uitzicht en de sfeer van dit dorp. De omwonenden zijn begaan met de toestand van de kerk omdat dit zo bepalend is voor het dorp.

Rol kerk in stads- of dorpsweefsel:

Dorpskerk voor de lokale gemeenschap

Parochiezaal:

Op ongeveer 300 meter

Pastorie:	De pastorie, juist ten noorden van de kerk, is eigendom van de Kerkfabriek H. Hart Bekkevoort, net als het er rond liggend park.
Kerkhof:	Rondom de kerk (mee beschermd)
Andere kerken dichtbij:	Molenbeek op 1,8km
Parkeerplaatsen en openbaar vervoer:	32 (+ 1 voor gehandicapten) parkeerplaatsen naast de voormalige pastorie; geen openbaar vervoer; De parking werd verkocht aan de gemeente, maar het terrein moet zijn openbare functie behouden.
Uitbreiding rondom kerk mogelijk?:	Niet mogelijk wegens omliggend beschermd kerkhof

2.3.4 Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Actueel gebruik: Maandelijkse misviering, ook dopen, huwelijken en begrafenissen, speciale vieringen zoals Processie, Poolse mis, Wapenstilstand enz.

Beschrijving van het actuele gebruik kerk:

De kerk wordt nog steeds in hoofdzaak gebruikt voor de eredienst. Na de afbouw en het vertrek van priesters rest er nog één viering per maand, eventueel aangevuld met extra diensten naar aanleiding van Pasen of Kerstmis.

Zo is er jaarlijks ook een speciale viering ter gelegenheid van de St. Donatus processie die in juni uit gaat. Verder zijn er nog vieringen rond speciale levensmomenten zoals Eerste communie, dopen en begrafenissen.

Door de slechte toestand van de kerk binnen (zie verwijderd plafond) is de kerk voor zulke vieringen momenteel minder in trek. Deze toestand is in 2021 door enkele beperkte ingrepen wel verbeterd. De renovatiewerken zijn in voorbereiding.

Andere activiteiten: Tijdens de vernieuwing van de centrale verwarming is de kerk een half jaar gesloten geweest wegens het aanleggen van leidingen naar ondergrondse verwarmingselementen. Voor 2025/2026 staat de restauratie van het plafond gepland.

Dit laat momenteel weinig andere activiteiten toe:

- vieringen voor de school

2.4. Sint-Laurentiuskerk in Molenbeek



2.4.1 Identificatie

Naam: Sint-Laurentiuskerk

Geografische ligging

- Kerkstraat 5, 3460 Molenbeek
- Provincie: Vlaams-Brabant

Plaats in kerkelijke structuur

- Bisdом: aartsbisdom Mechelen-Brussel
- Dekenaat of Regio: Tienen
- Parochie: Sint-Laurentius

Eigenaar: gemeente Bekkevoort

Bescherming(en)/vastgesteld

Beschermd monument van 30-12-1960 tot heden

2.4.2 Beschrijving

a) Cultuurhistorische waarde

Beschrijving bouwgeschiedenis:

Het schip van de kerk dateert uit het midden van de 13de eeuw (laat romaans, begin gotiek) en de toren uit het begin van de 14de eeuw. In 1648 werd het koor aangebouwd. De sacristie stamt vermoedelijk uit 1770 en het depot en de doopvont aan de noordelijke zijde uit het begin van de 19de eeuw (momenteel rouwkapel). In 1738 werd de zuidermuur van het middeleeuws kerkschip terug opgebouwd ('wegens de ruïneuze toestand'), niet uit ijzerzandsteen maar uit baksteen, maar de zijbeuk werd weggelaten. De oorspronkelijke driebeukige kleine kerk werd herleid tot een tweebeukige kerk: de hoofdbeuk en de noordelijke beuk. Het huidige portaal ((stenen omlijsting) is van 1761 en van barokke stijl. De oorspronkelijke houten deur werd in 1978 vervangen , maar zoveel mogelijk gelijkend op de oorspronkelijke. De aanbouw in baksteen aan de noordzijde van de toren zou eerst in de 19de eeuw gebeurd zijn. Het zijn nu twee plaatsen: de ene doet dienst als rouwkapel; en de andere deed dienst als doopvontkapel. Hierin staat momenteel een kast met grote leggers waarin waardevolle kazuifels worden bewaard. Deze kast werd ontworpen door het Centrum voor religieuze kunst en cultuur (CRKC) en is gemaakt door Instituut Mariëndaal te Diest.

Beschrijving meubilair:

- Gebeeldhouwd hoofd, herkomstig van een vroegere doopvont(?), in de noordelijke buitenmuur; classicistische lambrisering in het koor (18de eeuw).
- Het orgel dat gebouwd werd in 1836 door Theodoor Smet (1782-1853) uit Duffel. Het kadert in het classicisme, maar is zo persoonlijk dat het niet kan geplaatst worden in een bepaalde traditie of school. Zijn orgels kenmerken zich door een zeer warm, mild en vocaal karakter. Het orgel in de Sint-Sulpitiuskerk te Diest is ook van zijn hand.
- Sinds juli 2000 staat de gerestaureerde preekstoel terug in de kerk. Deze kansel is minstens 300 jaar oud (17de eeuw).
- De communiebank bevat een latijnse tekst: "Ecce Panis Angelorum" (ziehier het brood van de engelen) en heeft een medaillon waarin een kelk met hostie, deels vergulde eik (19de eeuw). Een deel van de bank is verwerkt in het nieuwe altaar. De medaillon is verwerkt in het ambo.
- De schilderij "Marteldood van H. Laurentius" hangt boven het altaar in het koor. Het is van een onbekend kunstschilder van de Vlaamse school uit 1701-1800. Classicistische lambrisering (houten bekleding) in het koor is ook uit die periode.
- Koorzetel en stoelen gemaakt uit mahoniehout en fluweel zijn van een onbekend schrijnwerker. Periode 1841-1860.
- De doopvont uit hardsteen gesteenhoud en uit koper geslagen is van 1791-1800.
- De torenklok is de enige van de drie die is overgebleven na het weghalen van de andere twee klokken tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Beschrijving inventaris bouwkundig erfgoed:

Interessant gebouw, uit verschillende perioden, opgetrokken op een beboste uitspringende heuvel. Plattegrond bestaande uit een vrij zware toren met hoektorentje in het zuidwesten,

een beuk van drie traveeën, geflankeerd door een zijbeuk aan de noordzijde, en een koor met driezijdige sluiting.

Toren van zandsteen op vierkant grondplan, reeds gotisch ondanks zijn geslotenheid (14de eeuw); voorgevelzijde op de begane grond voorzien van een zandstenen barokportaal (jaartal 1761 op de makelaar); beukzijde voorzien van een grote spitsboog achter het orgel; de kruisribgewelven, waarvan de kraagstenen en aanzet der ribben (tussenverdieping) nog zichtbaar zijn, werden vernield; noordelijke bijbouw uit de 19de eeuw.

In hoofdzaak gotische beuk (midden 13de eeuw) met noordwand van ijzerzandsteen voorzien van bogen, die uitlopen op een donkere zijbeuk, die aan de buitenzijde gecementeerd is; zuidmuur opnieuw gebouwd van baksteen in midden 18de eeuw gelijktijdig met het overkluizen van het middenschip met een van Louis XVI-stucwerk voorzien tongewelf.

Koor van bak- en zandsteen, uit de 17de eeuw, opgericht in laatgotische stijl (jaartal 1648 op de steunbeer aan de zuidzijde) vervolgens omgebouwd in de 18de eeuw (vensters en stucwerk); sacristie aan de zuidzijde bijgebouwd tijdens de tweede helft van de 17de eeuw.

Mobilair. Gebeeldhouwd hoofd, herkomstig van een vroegere doopvont(?), in de noordelijke buitenmuur; classicistische lambrisering in het koor (18de eeuw).

Gebouw en architecturale mogelijkheden

Oppervlakte

- oppervlakte in m²:
Grootte: 28m x 11m = 308m²
grondplan van Sint-Laurentiuskerk in Molenbeek
vrije hoogte
aantal zitplaatsen: +- 150

Opbouw (optioneel)

- type gebouw:
Kerktype: Eénbeukig transeptloos
Torentype: Geveltoren
- Aantal en soort bijruimtes:
Tweebeukige kerk: hoofdbeuk en kleine smalle noordelijke zijbeuk.
Aan noordzijde is er nog een kleine en een grotere bergplaats (met rechtstreekse buitendeur). In de kleine ruimte worden waardevolle oude kazuifels bewaard.
In de grote bergplaats staat de gaswandketel die de kerk verwarmt.
- **Toekomstige opdeling mogelijk:** Mogelijkheid tot glazen wand om de ruimte onder het doksaal af te scheiden van het schip van de kerk. Dit schept meer mogelijkheid voor bezoekers om een kaars te offeren en het schip

van de kerk te bezichtigen. De nieuwe ruimte zou ook kunnen dienen als vergaderruimte. De kleine ruimte is makkelijker te verwarmen.

In de grote bergruimte zou ook een toilet en mini keuken kunnen gebouwd worden.

Aan de noordzijde is nog een kleine berging bereikbaar van uit het koor. Deze ruimte heeft een rechtstreekse buitendeur die moet vernieuwd worden en die we dan willen voorzien met een nooduitgangsluiting.

Voorzieningen

Sanitair	afwezig
Verwarming	Centrale verwarming op aardgas
Verlichting	LED en halogeen
Keukenvoorzieningen	afwezig
Audiosysteem	Aanwezig en werkt naar behoren.
Beeldscherm(en)	afwezig
Rolstoeltoegankelijkheid	Moeilijk toegankelijk voor minder validen.
Diefstal- en brandbeveiliging	afwezig
Bliksembeveiliging	aanwezig
Gsm-operatoren	afwezig

Bouwfysische toestand

- Samenvatting rapport Monumentenwacht
- Uitgevoerde restauratiewerken + jaar:

Algemene bouwtechnische toestand (inspectierapport Monumentenwacht):

Algemeen:

- a. Sinds twintig jaar houdt men de stabiliteit van de kerkmuren in het oog door regelmatige controles.
- b. Sinds juni 2008 werd Erwin Trekels aangesteld als architect van het restauratiedossier van de kerk. In de periode september 2008-juni 2009 werd er een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd door Annelies Wouters, bouwhistorica en lic. In de Kunstwetenschappen.

Financiële inspanningen (restauratie verleden en gepland):

Reeds uitgevoerde werken:

- a. In 2008 werd de conservatie / restauratie van het Altaarpodium (altaartrappen) en van de sacristiekast uitgevoerd.⁴
- b. In 2009 werd er een digitaal plan van de kerk opgesteld.
- c. Begin 2010 werd er een loopbrug geplaatst op de zolder van de kerk. Dit was nodig om veilig de dakconstructie te onderzoeken in functie van het herstel van het ganse dak. In 2012 werd op dezelfde zolder en in de torenspits verlichting geplaatst om de latere werken veilig te laten verlopen.
- d. In 2010 werd er door het K.I.K. een onderzoek gedaan naar de aard van de verweringsgraad van de ijzerzandsteen en baksteen, naar de aard van de mortelmaterie in het metselwerk, detectie opstijgend grondvocht en zoutcontaminatie van de binnengevels van de kerk.
- e. In april 2011 gaf de kerkraad aan het bedrijf TriConsult de opdracht een onderzoek uit te voeren naar de stabiliteit van de toren. Het betrof specifiek onderzoek naar de stabiliteit van de ijzerzandsteen en eveneens een onderzoek naar de stabiliteit van de houten torenspits.
- f. Einde 2011 en begin 2012 werden DRMS metingen uitgevoerd op de ijzerzandsteen van de toren door de K.I.K. om de weerstand van deze steen tegen erosie te testen bij het verwijderen van de cementbepoetsing.
- g. Het Theodore Smet orgel uit 1836 werd gerestaureerd in 2011.
- h. In 2019-2021 werd het dak van de kerk en de toren helemaal vernieuwd.

Urgente problemen en plannen:

- a. algemeen:

⁴ Deze kast staat ook geregistreerd bij K.I.K., als een kast gemaakt uit eik door onbekende schrijnwerker. Periode 1741-1760

In 2019/2020 werd het dak van de toren en de lage daken volledig vernieuwd door de firma Dijkmans. De haan op de toren werd ook gerenoveerd. Tevens werd een nieuwe bliksemafleiderinstallatie geplaatst. Deze wordt jaarlijks gecontroleerd.

De dakwerken werden gefinancierd door het Agentschap Onroerend erfgoed en door een banklening.

- dossier elektriciteit: de belangrijkste delen zoals het elektrisch bord en de aarding zijn vernieuwd, lamparmaturen zijn vervangen door LED toestellen
- dossier verwarming In 2020 werd de oude stookolieketel in de sacristie weggehaald. In de berging aan noordzijde werd een nieuwe gaswandketel geplaatst en aangesloten op het bestaande radiatoren-net in de kerk. Deze werken werden door de gemeente gefinancierd.
- dossier gevelwerken:
De architect heeft in 2024 opdracht gekregen om een lastenboek op te stellen voor de renovatie van de buitenmuren van de kerk. Nadien moeten we wachten op toestemming voor uitvoering door de gemeente en op toelagen vanwege het Vlaams Agentschap. We hopen in 2025 deze stappen te kunnen zetten.

b. De Laurentiuskerk is op een heuvel gebouwd. En er ligt een betonnen trap van de Kerkstraat naar de deur van de kerk. Er zijn 47 treden, maar weinigen zijn nog intact. Er zijn vele barsten in de betonlaag die over de gemetste treden ligt. De afboordingsmuur vertoont meer en meer barsten zodat de stabiliteit in gevaar komt. Deze toegang naar de kerk is duidelijk een meerwaarde voor het gebouw.

Andere plannen en vooruitzichten (MJP 2019 en verder):

a. De fasering van de dossiers (opgesteld door het architectenbureau Brasseur – Trekels) stelt dat na de dakwerken, de gevelwerken aan bod komen.

Het cultuurhistorisch onderzoek en materiaal-technisch onderzoek moet helpen om de juiste beslissing te nemen. Deze onderzoeken zijn in het verleden reeds uitgevoerd. (door K.I.K. onderzoek naar aard van ijzerzandsteen en de gebruikte mortel. Bedrijf TriConsult DRMS metingen)

b. Het buitenschrijnwerk (o.a. glas-in-lood ramen)

Een materiaal-technisch onderzoek van de glasramen zal als basis dienen voor het restauratiedossier.

c. Het interieur

Het cultuurhistorisch en materiaaltechnisch onderzoek van het interieur zal als basis dienen voor het restauratiedossier ervan. O.a. Herstellen van lambrisering, binnendeuren, sokkels. - Algemeen opfrisbeurt van interieur: vervangen van de gemetselde plint in de zuidgevel door vochtregulerende pleister, herschilderen van de kerk,...

Financiële gegevens (optioneel)

- Geplande investeringen (*schematisch overzicht van grote werken aan de kerk die moeten gebeuren en waar consensus over is tussen gemeente en centraal kerkbestuur/kerkfabrieken*)

Jaar	Werken aan de parochiekerk	Budget	Uitvoering
2026	Restauratie van de buitenmuren van de kerk.	Voorlopige raming 400.000 Toelage ?	2026/2027
Xxx			

- Gewenste investeringen (*opsomming van investeringen die zouden moeten gebeuren – of wenselijk zijn; waar nog geen consensus over is of nog niet ingepland zijn*)
- Exploitatietoelagen zie 2.1 Sint-Pieter Bekkevoort

2.4.3 Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

Stedenbouwkundige ligging:	Esthetisch gelegen op een verhoging in het landschap; kleinschalige lintbebouwing en agrarische bedrijven rondom; zeer landelijk
Rol kerk in stads- of dorpsweefsel:	Dorpskerk voor de lokale gemeenschap
Parochiezaal:	Geen
Pastorie:	Iets ten zuiden van de kerk (Halensebaan 76). Ze is bestemd als dagopvang voor ouderen op de 1ste verdieping en met parochielokaal en archief van de kerkfabriek op verdieping gelijkvloers
Kerkhof:	Rondom de kerk in steenslag (niet beschermd). Het is nog steeds de actuele begraafplaats, met columbarium, urne begraafplaats en uitstrooiweide.

Andere kerken dichtbij:

Kerk Wersbeek op 1,8km

Kapel Onze Lieve Heer Molenbeek

Op circa 2 km is er een grote kapel van de parochie St. Laurentius. De kapel is gewijd aan Onze Lieve Heer. De kapel heeft een speciale geschiedenis omdat ze getroffen werd door een Duitse vliegende bom. Het OLH beeld heeft dit overleefd en rust nu onder het altaar. In de kapel zijn een 40 tal zitplaatsen. Ze kan ook gebruikt worden voor specifieke erediensten of evenementen.

Parkeerplaatsen en openbaar vervoer:

Voldoende parkeerplaatsen voor de pastorie en enkele plaatsen op parking noordzijde kerk; bushalte Molenbeek Kerk op 150 meter (slechts 10 maal per dag)

Uitbreiding rondom kerk mogelijk:

Kerkhof rondom maar eventueel mogelijk ten noorden

2.4.4 Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Actueel gebruik: Maandelijks misviering op zaterdag, ook dopen, huwelijken en begrafenissen

Beschrijving van het actuele religieus gebruik kerk

- (Mis)vieringen: Twaalf missen: één per maand, + extra fanfaremis (oktober) en mis voor Truckers for life (paasmaandag) en viering van de patroonheilige Sint-Laurentius in de weekend-mis van augustus (volgens kerkelijke kalender : 10 augustus: feestdag Sint- Laurentius) met wijding van "Sint- Laurentiusolie" tegen huidirritatie en brandwonden
- Eerste en plechtige communie en voorbereiding afwisselend in de kerken binnen de zone Bekkevoort
- Kerkelijke begrafenissen
- Huwelijken (kan ook voor koppels buiten de parochie Molenbeek)
- Doopvieringen
- Activiteiten ter ondersteuning van de vieringen: zangrepetities in de kerk als voorbereiding op Allerheiligen, Kerstmis en Pasen

Andere activiteiten:

Socio-culturele organisaties in en buiten de gemeente, die gebruik maken van de kerk

- Eind juni 2024 orgelconcert ingericht door de Tiense Orgel Kring (TOK), gevolgd door receptie.
- De nieuwe groep 'Molenbeek Leeft' organiseert verschillende activiteiten in de kerk zoals
 - startpunt wandeling in Molenbeek
 - nieuwjaarsdrink voor alle inwoners
 - bezinningsmomenten in de kerk
- Zangavond
 - bij gebrek aan parochiezaal zouden kleine familieactiviteiten in de kerk kunnen georganiseerd worden vb babyborrel tot 30 personen
 - Een lokale groep doet TAI-CHI sessies in de kerk (2 per maand)

3. NAAR EEN TOEKOMSTVISIE

3.1 Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie

Deelgemeente	Kerk	Definitie	Toekomstvisie
Bekkevoort, Staatsbaan 150 A, 3640 Bekkevoort	Sint- Pieterskerk	<i>Parochiekerk</i>	Centrumkerk van de Pastorale Zone. Dit wil zeggen dat er op zon- en feestdagen een eucharistieviering doorgaat. Ook vinden er uitvaarten, huwelijken, doopvieringen, eerste communie- en vormselvieringen plaats.
		<i>Valorisatie</i>	<p>De kerk is soms geopend buiten de uren van de eredienst. Mensen kunnen tot rust komen in de stille ruimte van de kerk en zich ontdoen van de veelvuldige prikkels waar men vandaag mee geconfronteerd worden. Er bestaat ook de mogelijkheid om kaarsjes te branden. Verder kunnen concerten, kunsthistorische rondleidingen, voordrachten, conferenties en occasionele tentoonstellingen gehouden worden.</p> <p>Vorig jaar deed de gemeente beroep op het kerkgebouw om het project "Reveil" te laten doorgaan.</p> <p>Verzamelpunt voor hulpacties. Jaarlijks vindt bij de start van de kermis een inzameling van kledij plaats, die wordt overgemaakt aan Wereld Missie Hulp.</p> <p>Andere initiatieven die kunnen plaatsvinden: een alternatieve kerstmarkt met wereldwinkel-producten, een ruilbeurs (boeken, foto's)</p>
		<i>Medegebruik</i>	Andere katholieke of christelijke gemeenschappen kunnen gebruik maken van deze kerk.

		<p><i>Nevenbestemming is mogelijk</i></p> <p>- <i>Multifunctioneel gebruik</i> Beschikbaar voor Rooms Katholieke godsdienstles in de kerk voor de gemeentelijke school Repetitieruimte voor muziek</p> <p>Bij plaatsgebrek in de school, evt door onverwachte calamiteiten, kunnen ook lessen in de kerk georganiseerd worden.</p> <p>- <i>Gedeeld gebruik</i> Niet van toepassing</p>	
		<i>Herbestemming</i>	Niet van toepassing

Deelgemeente	Kerk	Definitie	Toekomstvisie
Assent Dorpsstraat 14, Assent 3460	Onze-Lieve-Vrouwkerk	<i>Parochiekerk</i>	De mogelijkheid voor het vieren van de eucharistie blijft behouden, evenals dopen, huwelijken en uitvaarten. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd en opgevolgd.
		<i>Valorisatie</i>	Concerten, kunsthistorische rondleidingen, voordrachten, conferenties en occasionele tentoonstellingen De kerk kan buiten de uren van de eredienst worden opengesteld. De kerk kan fungeren als ontmoetingsruimte waar plaats is voor gesprek, maar tevens voor stilte en gebed. Verder kan de expressie van het gebed zich uiten in het ontsteken van een kaars.
		<i>Medegebruik</i>	Andere katholieke of christelijke gemeenschappen kunnen gebruik maken van deze kerk. Beschikbaar voor Rooms Katholieke godsdienstles in de kerk.

			<p>De "vrije school van Assent" maakt reeds occasioneel gebruik van de kerk ifv godsdienstles of het thema Kerstmis. De kerk kan fungeren als uitwijklocatie bij slecht weer voor geplande buitenactiviteiten (vb grootouderdag 2024)</p> <p>De kerk kan het huidig plaatsgebrek in de school helpen verlichten.</p>
		<p><i>Nevenbestemming is mogelijk</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Multifunctioneel gebruik</i> Repetitieruimte voor muziek: Orgelscholen en/of individuele mensen in opleiding orgel. (geklasseerd instrument valoriseren en bespeelbaar houden) Oefenstunden van zangkoren (gebeuren nu reeds) of harmonieën zijn mogelijks haalbaar mits goede afspraken. - <i>Gedeeld gebruik</i> Niet van toepassing 	
		<i>Herbestemming</i>	Niet van toepassing

Deelgemeente	Kerk	Definitie	Toekomstvisie
Wersbeek Processiestraat 1, 3461 Wersbeek	Sint- Quirinuskerk	<i>Parochiekerk</i>	De mogelijkheid voor het vieren van de eucharistie blijft behouden, evenals dopen, huwelijken en uitvaarten, paaswake. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd en opgevolgd.
		<i>Valorisatie</i>	Concerten, voordrachten, conferenties en occasionele tentoonstellingen De kerk kan buiten de uren van de eredienst worden opengesteld. De kerk kan fungeren als ontmoetingsruimte waar plaats is voor gesprek, maar tevens voor stilte en gebed. Verder kan de expressie van het gebed zich uiten in het ontsteken van een kaars.
		<i>Medegebruik</i>	Andere katholieke of christelijke gemeenschappen kunnen gebruik maken van deze kerk. Heden vindt er jaarlijks een eucharistieviering plaats voor Oost-Europese seizoenarbeiders in het Pools
		<i>Nevenbestemming is mogelijk</i> <i>Multifunctioneel gebruik</i> Beschikbaar voor Rooms Katholieke godsdienstles in de kerk. Dit zou tevens het huidige plaatsgebrek van de school kunnen verlichten Snoezel ruimte voor de school waar kinderen zich van de dagdagelijkse prikkels kunnen ontdoen. - De ruimte kan worden gebruikt door muziek en toneelverenigingen. Ook kunnen er vergaderingen van lokale besturen plaatsgrijpen. - <i>Gedeeld gebruik</i> Niet van toepassing	
<i>Herbestemming</i>	Niet van toepassing		

Deelgemeente	Kerk	Definitie	Toekomstvisie
Molenbeek Kerkstraat 5, 3461 Molenbeek	Sint-Laurentiuskerk	<i>Parochiekerk</i>	De mogelijkheid voor het vieren van de eucharistie blijft behouden, evenals dopen, huwelijken en uitvaarten. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd en opgevolgd
		<i>Valorisatie</i>	Concerten, voordrachten, conferenties en occasionele tentoonstellingen De kerk kan buiten de uren van de eredienst worden opengesteld. De kerk kan fungeren als ontmoetingsruimte waar plaats is voor gesprek, maar tevens voor stilte en gebed. Verder kan de expressie van het gebed zich uiten in het ontsteken van een kaars.
		<i>Medegebruik</i>	Andere katholieke of christelijke gemeenschappen kunnen gebruik maken van deze kerk.
		<i>Nevenbestemming is mogelijk</i> - <i>Multifunctioneel gebruik (mits sanitair)</i> De ruimte kan worden gebruikt door muziek en toneelverenigingen. Ook kunnen er vergaderingen van lokale besturen plaatsgrijpen. - <i>Gedeeld gebruik</i> Niet van toepassing	
		<i>Herbestemming</i>	Niet van toepassing

3.2 Plan van aanpak: hoe de toekomstige invullingen zullen worden onderzocht

Bundeling van de inventaris van de kerkgebouwen met de pastoraal-kerkelijke visie

Hoe zullen de kerken in de volgende beleidsperiode gebruikt worden?

Het blijven vier kerken met momenteel als belangrijkste opdracht de liturgie als eerste zending. Daarnaast zijn een aantal opties mogelijk waarbij het altijd de kerkelijke instanties zijn die daarvoor toestemming geven, in overleg. Het gebruik wordt met andere woorden geëvalueerd en toegestaan door het representatief orgaan in overleg met de Kerkraad.

Samenvatting strategische visie (voor de vier kerken):

Algemeen:

- a. De Kerken worden vandaag reeds gevaloriseerd via de samenwerking op parochiaal of lokaal niveau met een aantal socio-culturele organisaties en zelfs daarbuiten zoals in detail hierboven beschreven.
- b. De kerken van Assent, Molenbeek en Wersbeek zijn van historisch belang (Assent - geklasseerd orgel, Molenbeek - geklasseerd gebouw, Wersbeek - geklasseerd gebouw. De kerk van Assent werd grondig gerestaureerd en verkeert in goede conditie door continu onderhoud. De voorbereiding van de restauratie van het beschermde orgel loopt.
- c. De kerk van Bekkevoort is niet beschermd. Ze is sinds 2000 gerestaureerd en verkeert in goede conditie door continu onderhoud. In 2024 gaven we aan de monumentenploeg IGO Leuven opdracht om de dakgoten, de toren en de torenspits te verbeteren. Door omstandigheden zullen deze werken pas in voorjaar 2025 uitgevoerd worden. Deze werken zijn gevraagd door de dienst Monumentenwacht van de Provincie. De Provincie heeft recent akkoord gegeven om nog bijkomende werken te betoelagen.

Uitgangspunten: De gebouwen moeten worden gepositioneerd als:

- a. gebouwen met een liturgische functie en roeping waarbij deze liturgische functie en roeping centraal staan binnen de parochie en de gemeenschap met ruimte voor onder meer haar diaconale opdrachten (dienst aan de wereld) - Kerk zijn is meer dan alleen maar de eucharistie. Haar opdrachten zijn veelvuldig, bijvoorbeeld vieren, dienen en troosten (vb: therapeutisch zending en functie vb: rouwfunctie).
- b. Gebouwen die naast de kerkelijke functie en met respect voor hun eigenheid als cultusgebouw kunnen functioneren als verbindingsplaats tussen mensen tijdens onder meer thematische tentoonstellingen, concerten en lezingen, seminaries of literaire voorstellingen, zachte sport of ontspanningsactiviteiten.

Kerken zijn gebouwen, die op basis van kunsthistorisch patrimonium kunnen fungeren als gebouwen met toeristische aantrekkingskracht.

Mogelijke denkpistes voor de verdere valorisatie inzake medegebruik, neven-bestemming en multifunctioneel gebruik zijn:

- a. De kerken staan altijd ter beschikking in geval van noodzaak tot hulpacties waarbij een grote ruimte gezocht wordt in de parochie en/of gemeente en/of daarbuiten (crisis van tijdelijke aard of occasioneel).
- b. De kerkraad verklaart zich bereid in te gaan op mogelijke vragen voor het medegebruik voor socio-culturele activiteiten en religieuze activiteiten van andere Rooms Katholieke en christelijke geloofsgemeenschappen (vooral voor christelijke migranten: vb: Kopten, Poolse katholieke seizoenarbeiders, Syrische christenen, enz.....)
- c. De 4 kerken bekleden door hun positie in elk dorp het uitzicht van de dorpskern en bezorgen deze kernen een hoge herkenningfactor. Ze vormen een baken in het dorpsgezicht en dus ook in het dorpsgevoel.
- d. De centrale positie zoals beschreven onder c maakt dat deze gebouwen door hun centrale ligging goed in aanmerking kunnen komen voor dorpsgerichte functies van allerlei aard op korte tot zeer lange termijn.
- e. In het kader van de toeristische ontsluiting van het Hageland willen we met de vier kerken meegaan en bijdragen aan het creëren van meerwaarde op dit vlak. (vb pelgrimsfietstocht 2025 Assent)
- f. Om al de opgesomde bovenstaande redenen verdienen ze de volgehouden zorg van de gemeenschap.

BESLUIT

Alle betrokken partijen engageren zich om naar aanleiding van het jaarlijks overleg tussen het kerkbestuur en de gemeente na te gaan of het plan nog actueel is en of wijzigingen noodzakelijk zijn. Indien wijzigingen nodig zijn, worden ze opgenomen in een addendum aan dit kerkenbeleidsplan na goedkeuring door de bisschop en door de gemeenteraad. Dit principe is toe te passen bij de start van elke nieuwe legislatuur. Volgens het Eredienstendecreet dat in werking treedt vanaf 1 januari 2025 moet elk kerkenbeleidsplan de eerste zes maand van elke nieuwe legislatuur vernieuwd of herbevestigd worden.

Andere bemerkingen:

Legaat ter instandhouding en onderhoud van H. Hart beeld in Assent

Mevr. Pieck Magda heeft een legaat voorzien voor het "in goede staat houden van het Heilig Hart beeld" op een heuvel in Assent ten belope van 75.000,00€ (te verdelen over 15.000,00€ elke 5 jaar). Mevrouw heeft dit ten voordele van de Kerkraad H. hart voorzien.

Het beeld is echter eigendom van de gemeente.

In de afsprakennota bij dit kerkenbeleidsplan wordt een systeem voorzien om dit onderling te regelen zodat de schenkende familie zeker is van de gevraagde uitvoering van instandhoudingswerken.



Ondertekend op 29/05/2025 door Jozef Behets
(Penningmeester)



Ondertekend op 29/05/2025 door Frans Adams
(Voorzitter)



Ondertekend op 29/05/2025 door José Goethuys
(Secretaris)