

KERKENBELEIDSPLAN DIEPENBEEK

NOVEMBER 2025

INHOUDSTAFEL

INHOUDSTAFEL.....	2
INLEIDING	3
1. SITUERING KERKGEBOUWEN	4
2. FICHE PER KERKGEBOUW	5
2.1. Sint-Servatius Diepenbeek Centrum	5
2.1.1. Identificatie.....	5
2.1.2. Beschrijving.....	5
2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving	8
2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie.....	8
2.2. Heilig Hart Rooierheide Diepenbeek.....	8
2.2.1. Identificatie.....	10
2.2.2. Beschrijving.....	11
2.2.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving	15
2.2.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie.....	16
2.3. Regina Pacis Lutselus Diepenbeek.....	17
2.3.1. Identificatie.....	17
2.3.2. Beschrijving.....	18
2.3.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving	18
2.3.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie.....	18
3.1. Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie.....	19
3.2. Plan van aanpak: hoe de toekomstige invullingen zullen worden onderzocht.....	21
BESLUIT.....	22

INLEIDING

Dit kerkenbeleidsplan omvat volgende gebouwen voor de rooms-katholieke eredienst op het grondgebied van de gemeente Diepenbeek:

- Sint-Servatius Diepenbeek, Marktplein 41, 3590 Diepenbeek
- Heilig Hart Rooierheide, Rooierheidestraat 98, 3590 Diepenbeek
- Regina Pacis Lutselus, Pastorijstraat z/n, 3590 Diepenbeek

Dit kerkenbeleidsplan werd opgemaakt in overleg tussen de gemeente Diepenbeek, de pastorale eenheid Sint-Paulus Diepenbeek, het centraal kerkbestuur van Diepenbeek en alle kerkfabrieken die eronder ressorteren en werd vervolgens goedgekeurd:

- door de bisschop van bisdom Hasselt;
- door de gemeenteraad van de gemeente Diepenbeek.


In dit kerkenbeleidsplan worden allereerst de betrokken kerkgebouwen ruimtelijk gesitueerd. Vervolgens volgt een bespreking van elke kerk afzonderlijk. Aan bod komen een beschrijving, een situering in de ruimtelijke omgeving en een beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie. Aan het einde van dit document is er een overzichtstabel opgenomen met de genomen opties (per kerk), de visie die hieraan ten grondslag ligt en het traject dat is of zal worden opgestart om deze toekomstige invulling te realiseren.

Handtekening bisdom

Handtekening gemeente

1. SITUERING KERKGEBOUWEN

- Sint-Servatius Diepenbeek, Marktplein 41, 3590 Diepenbeek
- Heilig Hart Rooierheide, Rooierheidestraat 98, 3590 Diepenbeek
- Regina Pacis Lutselus, Pastorijstraat z/n, 3590 Diepenbeek



2. FICHE PER KERKGEBOUW

2.1. Sint-Servatiuskerk in Diepenbeek

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

2.1.1. Identificatie

Naam: Sint-Servatiuskerk
(Servaaskerk)

Geografische ligging
- Marktpllein 41, 3590
Diepenbeek (Centrum)
- Provincie: Limburg

Plaats in kerkelijke structuur
- Bisdome: Hasselt
- Dekenaat of Regio: Dekenaat Hasselt, federatie Sint Paulus
- Parochie: Sint Servaas

Eigenaar: Kerkfabriek Sint-Servaas
Diepenbeek

Bescherming(en)/vastgesteld
- Beschermd als monument,
sinds 19/04/2001

2.1.2. Beschrijving

a) Cultuurhistorische waarde

- De eerste kerk was een romaans bouwwerk uit de 11^e eeuw, zoals er nog zijn in de omliggende gemeenten.
- De aloude romaanse kerk, afgebrand in 1490 tijdens een burgeroorlog, werd vervangen door een prachtige gotische kerk die de abdij van Villers bouwde tegen de nieuwe toren aan. Deze kerk was niet erg groot en was vlug te klein voor het groeiende aantal inwoners. In 1648 werden vergrotingswerken uitgevoerd. De achtermuur van de kerk werd uitgehouwen alsook de daartegen gebouwde torenmuur. De ruimte onder de toren werd zo bij de kerk gevoegd. De muur van 3 m tussen beide delen is vandaag nog altijd zichtbaar. In de toren werd een gotisch gewelf aangebracht met sluitsteen die het jaar 1648 vermeldt. Dit is het enige overblijfsel van de gotische kerk uit 1500.
- Meer dan 100 jaar later was de kerk weer te klein. Ze werd helemaal afgebroken en in 1777 vervangen door de tegenwoordige kerk in renaissancestijl. Thans enkel de middenbeuk.

- In 1849 werd het oksaal geplaatst door een plaatselijke schrijnwerker.
- In 1860-1862 weer een vergroting. Het schip werd verlengd door vergroting van het koor en verbreed door toevoeging van twee zijkapellen.
- In 1893-94 werd het interieur hersteld en was de kerk volledig in orde na de vorige grondige verbouwing.
- Om te volstaan aan de steeds groeiende bevolking werden in 1932 de twee zijkapellen langs het schip naar achter doorgetrokken zodat de huidige kerk drie beuken heeft en een ruim indrukwekkend geheel vormt.
- In 1983 werd onder de toren een beveiligde tentoonstellingsruimte met waardevolle beelden uitgebouwd waaronder twee Vlaamse topstukken
- Sinds 19/04/2001 is de kerk geklasseerd en vormt samen met de toren één historisch beschermd monument.
- De kerk is momenteel gesloten om veiligheidsredenen (plafondstuckwerk kwam gedeeltelijk naar beneden) en wordt na een lange administratieve procedure vanaf eind 2025 gerestaureerd en zal daardoor een totaal vernieuwde aanblik zowel binnen als buiten bieden in 2027 wanneer de werken voltooid zullen zijn.

Toren

- Een toren annex kleine romaanse kerk werd gebouwd in de 11^e eeuw
- Deze eerste kerk en toren werden in 1490 afgebrand tijdens een burgeroorlog.
- In 1595 brandde de heropgebouwde toren volledig uit door een blikseminslag.
- Om de toren te herstellen na de brand had de gemeenteraad moeten lenen. Het resultaat was prachtig: een sierlijk harmonieus laat-gotisch bouwwerk met muren van 140 cm dik, hoogte 65 m en traptorentje tegen de toren van 122 treden.
- Begin 19^e eeuw beschadigden de Franse revolutionairen de galmgaten met de roef van de klokken. In 1832 en 1843 sloeg telkens de bliksem in met schade tot gevolg aan de spits. De toren werd pas begin 20^e eeuw beveiligd door een bliksemafleider. Ook vier wijzerplaten werden toen bevestigd.
- Sinds 1938 wordt de toren geklasseerd als historisch beschermd monument
- In 1946 werden de galmgaten opnieuw hersteld omwille van de roef van de klokken door de bezetter tijdens de oorlog.
- Nadien werd de toren verschillende malen gerestaureerd na slijtage door weer en wind: in 1879(hele toren), in 1931(spits), in 1961 (spits), in 1986 (kroonlijsten) in 1993(hele toren) en in 2025 nogmaals de spits.

b) Gebouw en architecturale mogelijkheden

Oppervlakte

- Oppervlakte: 675m²
- De vrije hoogte: 12,34m
- Aantal zitplaatsen: ong. 300

Opbouw

- Type gebouw: Gotische zaalkerk met toegevoegde zijbeuken koor en sacristieën
- Middenbeuk (390m²), 2 zijbeuken (elk 117 m²) koor (50m²) en 2 sacristieën (elk 30m²):
- De zijbeuken kunnen een tijdelijke functie krijgen als tentoonstellingsruimten indien gescheiden van de middenbeuk door een glazen wand. Glasramen moeten steeds gezien kunnen worden vanuit de kerk en zijn trouwens de enige natuurlijke verlichting van de kerk.
- De westelijke sacristie kan ingericht worden als sanitaire ruimte en stapelplaats van materiaal gelinkt aan de exploitatie van het Strobandersplein.

- In de middenbeuk en het koor zijn geen architecturale ingrepen mogelijk wegens de aanwezigheid van verschillende historische aanpassingen altaren.
- Het oksaal kan moeilijk losgekoppeld worden van de middenbeuk omwille van de aanwezigheid van het geklasseerde “Van Dinter orgel”. Kan wel gebruikt worden uitvoering van vocale concerten.

Voorzieningen

Sanitair	Aanwezig in de westelijke sacristie
Verwarming	Stookolieverwarmingsketel (volledig versleten en niet herstellen) met luchtventilatoren in de vloer.
Verlichting	Verouderde halogeenlampen
Keukenvoorzieningen	Geen voorzieningen
Audiosysteem	Aanwezig. Is aan vervanging toe
Beeldscherm(en)	Niet aanwezig
Rolstoeltoegankelijkheid	Het gebouw is rolstoeltoegankelijk uitgezonderd het koor en de sacristieën
Diefstal- en brandbeveiliging	Aanwezig en in gebruik. Wordt onderhouden.
Bliksembeveiliging	Aanwezig
Gsm-operatoren	Niet aanwezig

Duurzaamheid: gebeurde ingrepen en kansen (optioneel)

- In het lopende restauratie dossier is ook de aanpassing van de verlichting, de verwarming, audio en beeldschermen begrepen.

Zonnepanelen (en batterijen)	Negatief
Regenwateropvang	Negatief
Dakisolatie	Negatief
Groendak	Negatief
Warmtepomp	Negatief
Warmtenet	Negatief
Windenergie	Negatief
Aquathermie	Negatief

Biodiversiteit

- Aanwezigheid van kunstnesten voor gierzwaluwen
- Aanwezigheid van Uilenkasten

Bouwfysische toestand

- Rapport Monumentenwacht zie bijlage
- Uitgevoerde restauratiewerken fase I 2008-2009: het volledig dak werd gerestaureerd en de zolder beveiligd.

2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

De Servaaskerk, met haar imposante toren, domineert het centrum van de gemeente en is van verre een oriëntatiepunt voor de bezoekers.

Het oude kerkhof rond de kerk heeft plaats moeten ruimen voor de 2 vergrotingen van de kerk. De pastorie en het parochiaal centrum bevinden zich op wandelafstand (150m) maar maken geen architectonisch geheel uit met de kerk.

Naast de kerk is het kleinschalig Strobandersplein met kiosk gelegen hetwelk in de zomermaanden gebruikt wordt voor kleinschalige culturele activiteiten.

De Servaaskerk ligt op 20m van de N2 en vlak naast het gemeentehuis. Een bus opstapplaats is op 30m en het treinstation is op 5' wandelen van de kerk.

Langs de kerk ligt een ruime parking en op 50m ligt de grote centrale parking (marktplein) van de gemeente.

Tot in het begin van de vorige eeuw (1913) was de Servaaskerk de enige kerk van de gemeente. In 1913 werd er een kerk gebouwd in het gehucht Rooierheide. Deze kerk was een kloosterkerk maar is momenteel een zelfstandige kerk na het vertrek van de paters Passionisten. Deze kerk ligt op 4,5 km van de Servaaskerk. In 1938 werd de Kerk Onze Lieve Vrouw van de Vrede gebouwd te Lutselus. Deze kerk is ingestort in de kerstnacht van 2010. Deze kerk werd vervangen door een gebedsruimte die permanent ruimte biedt voor ongeveer 50 gelovigen en uitbreidbaar is, via de polyvalente lokalen van het ontmoetingscentrum, met 50 of 100 zitplaatsen. Voor de gebedsruimte werd een aparte toegang voorzien evenals een extra aparte ruimte voor sacristie, secretariaat, archief, ontvangst- en vergaderingruimte. De werken voor deze gebedsruimte zijn gestart in 2017 en werden gefinancierd door de gemeente die eigenaar was van de oorspronkelijke kerk. Deze gebedsruimte ligt op ongeveer 3km van de Servaaskerk.

De Servaaskerk heeft geen uitbreidingsmogelijkheden en is voor 80% omgeven door het openbaar domein.

2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

De Servaaskerk wordt momenteel gebruikt voor de Rooms-Katholieke eredienst.

De Evangelische Kerk doet een beroep op de kerk(raad) voor het gebruik van de infrastructuur bij een overlijden ...

Op vraag wordt de Servaaskerk ter beschikking gesteld voor het organiseren van klassieke concerten. Ook kooropvoeringen hebben er plaats.

De plaatselijke afdeling van de Academie van Genk maakt gebruik van het orgel voor haar orgellessen. Ook zijn de leerlingen in de mogelijkheid om te oefenen op het orgel voor zover het buiten de uren van de kerkelijke activiteiten is. Het onderhoud van het orgel wordt dan ook gelijkmatig betaald door het kerkfabriek en de gemeente Diepenbeek.

Onder de toren is er een beveiligde tentoonstelling achter glas van merkwaardige beelden - o.a. gotische beelden overgebleven uit de oude gotische kerk - 15e eeuw en beelden uit de Sint-Rochuskapel. Deze tentoonstellingsruimte zal verdwijnen ter gelegenheid van de restauratie. De beelden zullen individueel beschermd worden opgesteld in de kerk.

De Servaaskerk maakt deel uit van de keten van "Open Kerken" en wordt door de gemeentelijke Culturele Dienst gepromoot als toeristische trekpleister.

Op vraag worden er rondleidingen gegeven in de kerk waar de geschiedenis en het cultureel erfgoed van de Servaaskerk wordt belicht.

2.2. Heilig Hartkerk in Rooierheide

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

2.2.1. Identificatie

Naam: H.-Hartkerk

Geografische ligging

- Rooierheidestraat 98, 3590 Diepenbeek
- Provincie: Limburg

Plaats in kerkelijke structuur

- Bisdom: Hasselt
- Dekenaat of Regio: pastorale eenheid Sint-Paulus Diepenbeek
- Parochie: H.Hart

Eigenaar: Kerkfabriek

Bescherming(en)/vastgesteld

- Niet-beschermd

2.2.2. Beschrijving

a) Cultuurhistorische waarde

Veel meer dan enige armoedige lemen huizen stonden er niet op het gehucht Rooierheide toen de paters Passionisten er in 1912 toekwamen. Hun eerste zorg was om ter plaatse een kerk te bouwen op een perceel woeste grond bedekt met heideheuvels en moerassen. In 1913 verrees also een eerste noodkerkje dat op 14 december plechtig werd ingewijd. Twintig jaar later was het kerkje van 20 bij 10 meter veel te klein geworden en was er dus nood aan een ruimer gebedshuis. Ook toen was het vinden van de nodige fondsen het grote probleem. De rijken uit de omgeving waren echter gul, zeker als er een pater aanklopte.

Legendarisch is de door de paters ontworpen postkaart waarvan er duizenden in de ganse omgeving verkocht werden. Op de kaart stonden vijf lemen huisjes met de tekst "Limburgse Congo Rooierheide Diepenbeek Paters Passionisten". Op 4 april 1933 vond de eerste steenlegging plaats. De architect van deze kerk was de heer Alphonse Van den Eynde uit Heverlee.

De H.-Hartkerk van Rooierheide was oorspronkelijk een kloosterkerk, die ook gebruikt werd voor de juvenistenopleiding van de Paters Passionisten. Dit verklaart het grote koor (8.00 x 12.00m) en het aantal zijkapellen met altaar.

Doordat de kerk heel dicht bij het kanaal stond, had ze in 1944 hard te lijden van het oorlogsgeweld. Zo moest er weken aan het herstel van het dak gewerkt worden. De kerk was in die tijd eigendom van de paters. Zij verkochten de koperen hemel die boven het kruis aan het hoofdaltaar prijkte, aan de parochie Broekom bij Borgloon.

Tot aan de erkenning van Rooierheide als zelfstandige parochie in 1959 hing de parochie Rooierheide af van het Centrum van Diepenbeek. Voor doopsels, huwelijken en begrafenissen moest men naar de Servaaskerk in het dorp.

Al is de H.-Hartkerk geen historisch gebouw en bezit ze geen waardevolle kunstschaten, toch mag ze als vroegere kloosterkerk uniek genoemd worden.

Het kerkcomplex ligt aan de Rooierheidestraat 98 tegenover het Patersplein en is kadastraal geregistreerd onder nr. A4op51. De kerk is sinds het vertrek van de paters Passionisten eigendom van de kerkfabriek van de H.-Hartkerk van Rooierheide. De kerk maakt geen onderwerp uit van enig beschermingsbesluit.

Gezien het verminderend aantal gelovigen in de diverse kerkelijke diensten werd na 2020 gezocht naar een aanvaardbare nevenbestemming voor een gedeelte van het kerkgebouw. De Diepenbeekse Sint-Vincentiusvereniging was al enige tijd op zoek naar een ruimte die voldeed aan haar toegenomen behoeften (voedselbedeling, tweedehandskledingwinkel) en tegelijkertijd kwalitatief voldeed. Door een verbouwing van de drie achterste traveeën die voorzien werden van een zoldering ontstond een ruimte die aan al deze wensen tegemoet kwam.

Zo kwam de (oude) hoofdingang voortaan in het Sint-Vincentiusgedeelte te liggen en dus moest er een nieuwe hoofdingang voor de kerk in de zuidelijke gevel uitgewerkt worden. Deze nieuwe hoofdingang werd voorzien van een ruim luifel als bescherming voor de bezoekers tegen regen en zon.

- Het kerkgebouw

Het oorspronkelijke noodkerkje ingewijd op 14 december 1913 en gebouwd door de Paters Passionisten werd snel te klein. Daarom vond op 4 april 1933 de eerstesteenlegging plaats van een nieuwe grotere kerk. Architect van dit neo-romaanse gebouw was Alphonse Van den Eynde uit Heverlee. Op 13 november 1933 werd de kerk ingewijd door Mgr. Kerkhofs, bisschop van Luik.

De kerk heeft een lengte van 39 meter waarvan 12 meter door het koor wordt ingenomen. Binnen de zuilen heeft de middenbeuk een breedte van 16 meter en is hij onderverdeeld in 6 gelijke traveeën van elk 4,25m. Deze worden overspannen door stenen gewelven die gedragen worden door twaalf zuilen. Aan beide zijden van de middenbeuk loopt een lange gang tussen de zuilen en de buitenmuren. Hierin zijn onder andere de biechtstoelen, het toilet en de winterkapel ondergebracht. Rechts van het koor, boven de sacristie, prijkt de 31 meter hoge toren met twee bronzen klokken.

Bouwheer in 1933 waren de Gebroeders Renoir uit Orp-le-Grand. De kerk is uitgevoerd in ruw gekapte natuursteen.

In 2023 werden de drie achterste traveeën afgescheiden van de kerk om de Diepenbeekse Sint-Vincentiusvereniging onder te brengen.

- Bezienswaardigheden

1. Het interieur staat volledig in het teken van het lijden van Christus, leidraad van de orde van de Paters Passionisten. De wit-blauwe glasramen bevatten enkel motieven die hierop geïnspireerd zijn. In het koor ligt een mooie mozaïek met als tekst "JESU XPI PASSIO", die het schild voorstelt dat de Passionisten op de borst droegen.

2. Aan de ingang van het koor staan twee grote lindenhouten beelden. Ze beelden het H. Hart, patroon van de kerk, uit en Onze-Lieve-Vrouw. Ze werden door de bevolking en de gemeente geschonken aan de stichter van het klooster, Pater Leonardus Royens, ter gelegenheid van zijn gouden priesterjubileum.

3. Er staan vijf altaren in de kerk, dit om de talrijke jonge priesters de gelegenheid te bieden hun dagelijkse mis op te dragen.

4. Tegen de huidige nieuwe achterwand van de kerk staan zes beelden. Vooreerst links het beeld de H. Barbara, patrones van de mijnwerkers die in Rooierheide zeer talrijk waren, vervolgens het beeld van de heilige Paulus van het Kruis, stichter van de Passionisten en tenslotte op een lagere sokkel het beeld van Maria Goretti. In het midden hangt de Passionistenvlag uit 1932 die in haar symboliek een prachtige voorstelling biedt van wat Rooierheide indertijd was, daarnaast staat een H.-Hartbeeld op een lagere sokkel, vervolgens het beeld van de heilige Gabriël van de Moeder van Smarten (1838-1862) en tenslotte dat van Gemma Galgani (1875-1903). Bij ieder beeld is een korte levensbeschrijving toegevoegd.

5. Vooraan in de linkerzijbeuk bevindt zich het altaar van O.L.V. van Smarten.

6. Rechts aan de ingang van de sacristie staat het altaar van de H. Jozef.

7. Verder ziet men in de kerk nog een mooie kruisweg geschilderd door kunstschilder Deloor uit Gent.


8. Daar de kerk dicht bij het kanaal staat, had ze in 1944 erg te lijden van het oorlogsgeweld. Zo moest er weken gewerkt worden om het dak te herstellen. De Paters verkochten toen de koperen hemel boven het kruis van het hoofdaltaar aan de parochie Broekom bij Borgloon.

Op 29 oktober 1958 werd Rooierheide erkend als zelfstandige parochie, niet langer afhankelijk van de parochie van het Centrum.

De H.-Hartkerk van Rooierheide is weliswaar geen historisch gebouw met belangrijke kunstschaten, maar als vroegere kloosterkerk is ze ongetwijfeld uniek.

b) Gebouw en architecturale mogelijkheden

Oppervlakte



- Oppervlakte: 940 m²;
- Hoogte: 16m tot de nok van het schip
- Aantal zitplaatsen: 200, bij uitbreiding 300.

De hoofdkerk leende zich in haar oorspronkelijke toestand enkel voor religieuze vieringen, concertuitvoeringen e.d.m.

Door middel van enkele bouwkundige ingrepen werd de kerk in 2023 in twee gedeeld. De drie achterste traveeën werden afgescheiden en van een plafond voorzien. Zo werd het zicht op alle glasramen vanuit de "resterende" kerk behouden. Door deze bouwkundige ingreep ontstond een grote ruimte op een makkelijk bereikbare plaats waarin de Diepenbeekse Sint-Vincentiusvereniging een geschikt onderkomen vond.

Voor de eigenlijke kerk (= het koor en de drie voorste traveeën) werd aan de zuidzijde een nieuwe hoofdingang met een sierlijke overkoepeling gecreëerd.

Door het terug in het koor plaatsen van het altaar ontstond zo een gebedsruimte die aan even veel gelovigen plaats kan bieden als de kerk vóór de bouwkundige aanpassing.

De twee heiligenbeelden die tegen de oorspronkelijke achterwand stonden, werden op een sokkel tegen de nieuwe achterwand geplaatst samen met de beelden van de H. Gabriel van de Moeder van Smarten en van de H. Gemma Galgani, die tot dan onopvallend achter de preekstoel stonden. Ook werd een vitrinekast opgehangen waar de recent teruggevonden vlag van de Paters Passionisten uit 1932 op gepaste wijze tentoongesteld werd. Door de verbouwing moesten ook de beelden van de kruisweg verhangen worden.

Voorzieningen

Sanitair	Toilet aanwezig naast huidige hoofdingang
Verwarming	Luchtverwarming voor kerk, gasverwarming voor sacristie en winterkapel
Verlichting	LED
Keukenvoorzieningen	Geen
Audiosysteem	Aanwezig en pas vernieuwd
Beeldscherm(en)	Geen
Rolstoeltoegankelijkheid	Gebouw is rolstoeltoegankelijk, koorgedeelte niet
Diefstal- en brandbeveiliging	Drie brandblusapparaten aanwezig, geen diefstalbeveiliging
Bliksembeveiliging	Traditionele bliksemafleiders
Gsm-operatoren	Niet aanwezig

Duurzaamheid: gebeurde ingrepen en kansen

Zonnepanelen (en batterijen)	Haalbaarheid is in onderzoek
Regenwateropvang	Niet voorzien
Dakisolatie	Niet aanwezig
Groendak	Niet aanwezig
Warmtepomp	Niet aanwezig
Warmtenet	Niet aanwezig
Windenergie	Niet aanwezig
Aquathermie	Niet aanwezig

Biodiversiteit

- Geen vleermuizen aanwezig
- Sporadisch nestelt een uilenkoppel in de toren

Bouwfysische toestand

Het kerkgebouw werd altijd goed onderhouden en de structuur is dan ook in een goede staat. Er is luchtverwarming (zo nodig tegelijk luchtkoeling) voor het hoofdgebouw en gasverwarming voor de winterkapel, die ondergebracht is in het resterende gedeelte van de rechter zijbeuk.

De vloer bestaat uit kleine tegels die rechtstreeks op een zandondergrond gelegd werden.

De koperen hechtingen van de schalies op het dak zijn in een gevorderde staat van corrosie. Dit geeft periodiek aanleiding tot verschuivingen en bijgevolg gaten in de dakbedekking. Dit probleem kon tot hiertoe opgevangen worden door een jaarlijks nazicht en kleine herstellingen. Maar het is duidelijk dat een grondig nazicht en de herstelling van de volledige dakbedekking binnenkort zal noodzakelijk zijn

In 2023 werd het achterste gedeelte van het gebouw (drie traveeën van de zes) door een wand en een plafond afgeschermd van de "resterende" kerk. Dit afgescheiden gedeelte wordt sindsdien gebruikt als Sint-Vincentiusruimte.

2.2.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

De kerk maakt deel uit van een geheel dat gegroeid is rond het toenmalig klooster van de Paters Passionisten omvattend kerk, klooster, opleidingscentrum voor juvenisten, een grote kloostertuin met privé kerkhof, twee schoolgebouwen, een parochiezaal, een zusterklooster.

Door het vertrek van de paters en de opheffing van het zusterklooster is de situatie grondig veranderd. Momenteel ligt de kerk ten noorden van de assistentiewonigen (flats) "Ter Rooierheide", ondergebracht in het vroegere patersklooster en juvenistencentrum. Ze ligt ten westen van het toenmalig kloosterpark dat omgevormd werd tot gemeentelijk park. Ze ligt ten zuiden van het huidige OCR (ontmoetingscentrum Rooierheide) op de plaats van de vroegere parochiezaal en ten zuiden van de Vrije Basisschool Rooierheide (kleuterklassen, eerste studiejaar en kinderopvang). Ze ligt ten zuidoosten van het Patersplein, een bijzonder ruime parking. Tegenover de kerk aan het Patersplein bevindt zich ook een bushalte van De Lijn met busverbindingen naar Hasselt en Genk.

Langs de Heidestraat op een 300-tal meter is de Vrije Lagere School gehuisvest samen met de jeugdlokalen van de Chiro en een ruim speelflein met meerdere speeltuigen.

Het kerkgebouw maakt geen deel uit van een beschermd dorpsgezicht, noch van een beschermd landschap.

Het gebouw heeft een summiere buitenverlichting. De klokken luiden het uur en het halfuur. De kerk is vlot bereikbaar met de bus, per auto, per fiets en te voet. Ze ligt aan een groot plein dat als parkeerplein gebruikt wordt. Ze ligt naast het ontmoetingscentrum (cultureel centrum), naast het woonzorgcentrum, vlakbij twee scholen (vrije kleuter- en lagere school), tegen een wandelpark met vijver, tegen een grote weide waar allerlei activiteiten

georganiseerd kunnen worden. Een H.-Hartbeeld en een kleine Mariagrot bevinden zich in het park achter de kerk.

2.2.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Het kerkcomplex bestaat momenteel uit: de hoofdkerk, een week-/winterkapel, de sacristie. Het vroegere doksaal is afgesloten van de hoofdkerk en dient als stapelruimte.

Door interne herschikking kon, dankzij de noodzakelijke bouwkundige aanpassingen, het achterste gedeelte van de oorspronkelijke kerk (drie traveeën) als ruimte voor de Diepenbeekse Sint-Vincentiusvereniging ingericht worden. Deze omvat een kledingwinkel, een voedseldistributiecentrum, een kleine keuken, een toilet dat tevens voor de kerkbezoekers dient. Als opslagruimte voor deze vereniging werd recent een klein houten bijgebouw opgetrokken ten oosten van de kerk maar buiten het vooraanzicht van het kerkgebouw.

De grote ruimte boven Sint-Vincentius ontstaan door de bouwkundige ingreep boven beschreven wordt niet gebruikt.

Momenteel vinden in het kerkcomplex volgende activiteiten/diensten plaats:

- Een tweewekelijkse eucharistieviering in de hoofdkerk
- Een wekelijkse eucharistieviering in de week-/winterkapel
- Een tiental begrafenissen per jaar
- Occasioneel een huwelijksviering
- Speciale religieuze diensten voor de kinderen van de Vrije Basisschool Rooierheide
- Het jaarlijks groot concert van het Gemengd Koor van Rooierheide
- Het gebouw wordt ook ter beschikking gesteld voor culturele activiteiten georganiseerd door de Gemeentelijke Culturele Dienst

Ze dient momenteel tevens ook als nood-ervangkerk voor de kerk van het Centrum voor diensten met veel aanwezigen (begrafenissen, communiemissen ...). Immers tot na haar restauratie is de Centrumkerk niet toegankelijk voor het publiek.

Ook de studentenparochie (UHasselt) heeft er een mis op de eerste zondag van elke maand. De zondagsmis wordt bijgewoond door een 60-tal gelovigen.

Er zijn geen kermissen, processies of patroonsfeesten verbonden aan de kerk. Een kerkkoor luistert de missen op.

Het gebouw wordt gebruikt door het lokale zangkoor voor repetities en publieksuitvoeringen.

2.3. Regina Paciskerk in Lutselus

We tonen de originele afbeelding hier niet omwille van het copyright.

Wil je het volledige kerkenbeleidsplan met beeldmateriaal bekijken?
Vraag het dan op bij de gemeente.

2.2.1. Identificatie

De gemeenteraad besliste op 22 maart 1935 om, op verzoek van de toenmalige pastoor, in de gehuchten Lutselus-Dorpheide, langs de 'Staatsbaan op Genk', een kerk te bouwen.

Aanvankelijk zou de kerkfabriek instaan voor de bouw van de kerk. Het Ministerie van Openbare Werken vond echter dat het beter was dat de gemeente instond voor de bouw zodat uiteindelijk de gemeente bouwheer werd.

Op pinksterdag 1941 werd de kerk plechtig geconsacreerd door de bisschop, Mgr. Kerkhofs.

De kerk van Lutselus was een sobere bakstenen zaalkerk, met een voorportaal en een toren in het noordwesten.

Een storm zorgde in 1941 voor aanzienlijke schade aan de kerk waarbij het koperen dak werd weggerukt door de hevige wind.

De bediening van de kerk gebeurde aanvankelijk door de paters Passionisten van Rooierheide.

Op 1 juli 1948 werd Lutselus officieel erkend als rectoraat en in 1956 werd Lutselus door de staat erkend als zelfstandige parochie.

De parochiekerk van Lutselus is ingestort tijdens de kerstnacht van 2010 als gevolg van sneeuwdruk. Er zijn geen plannen om een nieuwe kerk op te richten op de oorspronkelijke grondschotel hoek Nieuwstraat-Pastorijstraat.

Zowel de ingestorte kerk van Lutselus als het nieuwe ontmoetingscentrum met gebedsruimte zijn eigendom van de gemeente Diepenbeek.

Er zijn geen beschermingsbesluiten.

De gemeente heeft zich als eigenares van de kerk verbonden om het bedrag van de schadeloosstelling door de verzekeringsmaatschappij ten bedrage van circa 2,2 miljoen euro integraal terug te investeren in Lutselus voor onder meer de bouw van een nieuwe gebedsruimte.

De aanbesteding van een eerste ontwerp werd in 2012 uitgesteld en door het nieuw bestuur in 2013 uiteindelijk definitief afgevoerd. Er werd een nieuwe ontwerper aangesteld voor het bouwen van een nieuw ontmoetingscentrum met gebedsruimte. Voor het gedeelte gebedsruimte werd rekening gehouden met de adviezen van kerkraad, parochieraad en het bisdom. De werken werden aangevat in de loop van 2017 en voltooid in 2019. De inzegening van de kerk door Mgr Patrick Hoogmartens heeft plaatsgevonden op zondag 6 oktober 2019.

2.2.2. Beschrijving

a) Gebouw en architecturale mogelijkheden

De gebedsruimte biedt permanent ruimte voor ongeveer 50 gelovigen en is uitbreidbaar via de polyvalente lokalen van het ontmoetingscentrum (OCL), met 50 of 100 zitplaatsen. Voor de gebedsruimte wordt een aparte toegang en sanitair voorzien evenals een extra aparte ruimte voor sacristie, secretariaat, archief, ontvangst-en vergaderruimte. Bij het reserveren van de lokalen van het OCL krijgt de kerkfabriek voorrang wat betreft de polyvalente ruimtes. De gebedsruimte daarentegen staat permanent ter beschikking van kerkraad en parochie.

b) Bouwfysische toestand

Het betreft hier een nieuwbouw met ingebruikname in 2019 en is bijgevolg een modern gebouw dat in perfecte staat verkeert.

2.2.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

De nieuwe gebedsruimte is geïntegreerd in het nieuw op te richten Ontmoetingscentrum Lutselus (OCL), tussen de Onderwijslaan, Pastorijstraat en de Caetsbeek. Tegenover het OCL is de Vrije Basisschool Lutselus gehuisvest. Parkeervoorzieningen situeren zich langs de Pastorijstraat ter hoogte van de school, extra parkeerruimte werd gecreëerd op de grondschotel van de vroegere kerk en tot slot is er de parkeerplaats hoek Pastorijstraat-Onderwijslaan tegenover het OCL. Langs de Pastorijstraat ter hoogte van het OCL is er een bushalte van de Lijn.

2.2.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Thans wordt de kerk gebruikt voor de zondagsmissen telkens op de 2de en 4de zondag van de maand. Deze gaan door om 9 uur 's morgens. Elke dinsdag om 8 uur 's morgens vindt er wekelijks eveneens een misviering plaats. De sacristie/vergaderlokaal wordt gebruikt voor de vergaderingen van de Kerkraad.

In de kerk kunnen ook huwelijksvieringen doorgaan, evenals de gebedsvieringen op initiatief van de school. Uitvaartvieringen zijn slechts mogelijk in functie van de nodige beschikbare ruimte en beschikbaarheid van de polyvalente lokalen. De gebedsruimte kan ook gebruikt worden voor de catechese en voor doopvieringen.

3. NAAR EEN TOEKOMSTVISIE

3.1. Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie

Deelgemeente (en wijk)	Kerk	Toekomstvisie
DIEPENBEEK	Sint-Servatius	Zondagskerk Valorisatie Medegebruik Nevenbestemming
ROOIERHEIDE	Heilig Hart	Medegebruik Nevenbestemming
LUTSELUS	Regina Pacis	Medegebruik Nevenbestemming

Sint Servatius: Beveiligde tentoonstelling achter glas onder de toren van merkwaardige beelden - o.a. gotische beelden overgebleven uit de oude gotische kerk – 15e eeuw en beelden uit de Sint-Rochuskapel. Deze tentoonstellingsruimte zal verdwijnen ter gelegenheid van de restauratie. De beelden zullen individueel beschermd worden opgesteld in de kerk.

De culturele activiteiten op initiatief van de Cultuurdienst van de gemeente zullen ook in de toekomst mogelijk blijven alsmede de samenwerking met de academie van Genk voor het orgelonderricht. Het inrichten van een afzonderlijke en beschermde tentoonstellingsruimte in de kerk behoort tot de toekomstmogelijkheden maar is voorlopig afhankelijk van bijkomende financiering.

Rooyerheide: Van de hoofdkerk in haar huidige vorm wordt het schip samen met het majestueuze koor gebruikt voor de religieuze diensten. Daartoe werd het altaar dat sinds Vaticanum-II in de twee eerste traveeën van de hoofdkerk stond, terug in het koor geplaatst. Op die manier kan de kerk verder gebruikt worden zoals hiervoor geschetst.

Valorisatie

Er wordt gepleit voor open kerken, zoals nu al in het centrum, opdat mensen door de dag ook tot gebed en stilte kunnen komen, een kaarsje aansteken ...

In de drie kerken worden lezingen gehouden die geen afbreuk doen aan het christelijk geloof en vinden er ook tentoonstellingen en concerten plaats.

Medegebruik voor andere eredienst

De Evangelische Kerk doet een beroep op de kerk(raad) voor het gebruik van de infrastructuur van de drie kerken bij een overlijden of een huwelijk.

Nevenbestemming

Sint Servatius: Er loopt momenteel een haalbaarheidsstudie naar een nevenbestemming in tijd en/of ruimte.

In de kerken van Rooierheide en het centrum worden orgellessen gegeven en bestaat er oefengelegenheid voor de leerlingen van de orgelklas.

3.2. Plan van aanpak: hoe de toekomstige invullingen zullen worden onderzocht

Sint-Servatius: Er loopt momenteel een haalbaarheidsstudie naar een nevenbestemming in tijd en/of ruimte.

Na de restauratie van de Sint-Servatiuskerk zal het proces naar een mogelijke samenvoeging van de drie parochies opgestart worden in nauw overleg met het pastoraal team en de kerkfabrieken.

Alle betrokken partijen engageren zich om naar aanleiding van het jaarlijks overleg tussen het centraal kerkbestuur en de gemeente na te gaan of het plan nog actueel is en of wijzigingen noodzakelijk zijn. Indien wijzigingen nodig zijn, worden ze opgenomen in een addendum aan dit kerkenbeleidsplan na goedkeuring door de bisschop en door de gemeenteraad.

BESLUIT

Alle betrokken partijen engageren zich om naar aanleiding van het jaarlijks overleg tussen het centraal kerkbestuur en de gemeente na te gaan of het plan nog actueel is en of wijzigingen noodzakelijk zijn. Indien wijzigingen nodig zijn, worden ze opgenomen in een addendum aan dit kerkenbeleidsplan na goedkeuring door de bisschop en door de gemeenteraad. Dit principe is toe te passen bij de start van elke nieuwe legislatuur.