

KERKENBELEIDSPLAN LANAKEN

Juni 2025

INHOUDSTAFEL

INHOUDSTAFEL.....	2
INLEIDING	4
1. SITUERING KERKGEBOUWEN	5
2. FICHE PER KERKGEBOUW	6
2.1. Sint-Laurentiuskerk in Gellik.....	6
2.1.1. Identificatie.....	6
2.1.2. Beschrijving.....	6
2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving.....	8
2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	9
2.2. Sint-Michaëlkerk in Kesselt.....	10
2.2.1. Identificatie.....	10
2.2.2. Beschrijving	10
2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving.....	12
2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	12
2.3. Sint-Jozefkerk in Lanaken, Smeermaas.....	13
2.2.1. Identificatie.....	13
2.2.2. Beschrijving	13
2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving.....	15
2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	15
2.4. Sint-Servaaskerk in Lanaken, Heide.....	16
2.1.1. Identificatie.....	16
2.1.2. Beschrijving	16
2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving.....	18
2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	18
2.5. Sint-Ursulakerk in Lanaken	19
2.1.1. Identificatie.....	19
2.1.2. Beschrijving	19
2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving.....	21
2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	21
2.6. Sint-Lambertuskerk in Neerharen	22
2.1.1. Identificatie.....	22
2.1.2. Beschrijving	22
2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving.....	25
2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	25
2.7. Sint-Petruskerk in Rekem	26

2.1.1. Identificatie.....	26
2.1.2. Beschrijving	26
2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving.....	28
2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	28
2.8. Sint-Lambertuskerk in Veldwezelt.....	29
2.1.1. Identificatie.....	29
2.1.2. Beschrijving	29
2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving.....	31
2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie	31
3.1. Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie	32
3.2. Plan van aanpak: hoe de toekomstige invullingen zullen worden onderzocht	33
BESLUIT.....	34

INLEIDING

Dit kerkenbeleidsplan omvat volgende gebouwen voor de rooms-katholieke eredienst op het grondgebied van de gemeente Lanaken:

- Sint-Laurentiuskerk, Gellik;
- Sint-Michaelkerk, Kesselt;
- Sint-Jozefkerk, Smeermaas;
- Sint-Servaaskerk, Lanaken-Heide;
- Sint-Ursulakerk, Lanaken;
- Sint-Lambertuskerk, Neerharen;
- Sint-Petruskerk, Rekem;
- Sint-Lambertuskerk, Veldwezelt.

Dit kerkenbeleidsplan werd opgemaakt in overleg tussen het gemeentebestuur van Lanaken, het centraal kerkbestuur van Lanaken en alle kerkfabrieken in Lanaken en werd vervolgens goedgekeurd:

- door de bisschop van Hasselt op 28 november 2025;
- door de gemeenteraad van de Lanaken op 15 december 2025.

Bij de opmaak van dit plan werd rekening gehouden met het pastoraal plan van de pastorale eenheid H. Damiaan De Veuster Lanaken van november 2024. Voor de opmaak van dit plan is vooral het tweede deel van de eerste alinea van het pastoraal plan van belang:

Voor de volgende zes jaren lijkt het ons dus nog mogelijk en opportuun om de kerken open te houden en eenieder te bemoedigen om er plaatselijk werk van te maken.

In dit kerkenbeleidsplan worden allereerst de betrokken kerkgebouwen ruimtelijk gesitueerd. Vervolgens volgt een bespreking van elke kerk afzonderlijk. Aan bod komen een beschrijving, een situering in de ruimtelijke omgeving en een beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie. Aan het einde van dit document is er een overzichtstabel opgenomen met de genomen opties (per kerk), de visie die hieraan ten grondslag ligt en het traject dat is of zal worden opgestart om deze toekomstige invulling te realiseren.

Handtekening bisdom

Handtekening gemeentebestuur

1. SITUERING KERKGEBOUWEN



1. Parochiekerk Sint-Laurentius, Kerkstraat 6, 3620 Gellik;
2. Parochiekerk Sint-Michael, Sint-Michielsstraat 43, 3620 Kesselt;
3. Parochiekerk Sint-Jozef, Bauduinplein 10, 3620 Lanaken;
4. Parochiekerk Sint-Servatius, Postweg 31, 3620 Lanaken;
5. Parochiekerk Sint-Ursula, Kerkplein 2 - 3620 Lanaken;
6. Parochiekerk Sint-Lambertus, Kasteelstraat 30, 3620 Neerharen;
7. Parochiekerk Sint-Petrus, Rekemerstraat 2, 3621 Rekem;
8. Parochiekerk Sint-Lambertus, Berenhofstraat 6, 3620 Veldwezelt.

2. FICHE PER KERKGEBOUW

2.1. Sint-Laurentiuskerk in Gellik

2.1.1. Identificatie

Adres: Kerkstraat 6bis

Eigenaar: Kerkfabriek Sint-Laurentius Gellik

Bescherming

- Niet beschermd
- Vastgesteld bouwkundig erfgoed op de Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen sinds 1 februari 2018

2.1.2. Beschrijving

a) Cultuurhistorische waarde

Uit de *Inventaris Onroerend Erfgoed*:

Het gebouw:

Neogotische basiliek, gebouwd in 1913-1915 naar een ontwerp van H. Martens en V. Lenertz, ter vervanging van een oudere kerk op dezelfde plaats.

De plattegrond van de huidige kerk beschrijft een driebeukig schip van vier traveeën met links tegen de westgevel aangebouwde toren (doopkapel op de begane grond), rechts tegen dezelfde gevel een ronde traptoren; transept van één travee, koor van één rechte travee, geflankeerd door polygonale zijkoren en een vijfzijdige koorsluiting. De sacristie is een losstaand gebouwtje ten zuiden van het koor.

Het bakstenen gebouw staat op een breukstenen plint. Zachte, witte natuursteen voor banden en vensteromlijstingen, hardsteen voor druiplijsten en de afwerking van het portaal. Toren van vier geledingen onder eennaaldspits; de twee onderste geledingen zijn vierkant, de twee bovenste polygonaal. Lisenen en spitsboogvormige galmgaten. De wat lagere traptoren telt eveneens vier geledingen, waarvan de bovenste een lantaarn met smalle rondboogvensters; naaldspits. De muren zijn geritmeerd door steunberen en voorzien van spitsboogvensters; gekoppelde bovenlichten. Het koor en de toren zijn voorzien van een spitsboogfries onder de dakrand.

Bep leisterd interieur. Overwelfing van kruisribgewelven op kraagstenen en colonnetten.

Straalgewelven boven de koren. Midden- en zijbeuken zijn gescheiden door een spitsboogarcade op hardstenen zuilen.

De narthex is afgesloten met een glazen wand.

Het meubilair:

Schilderij met een voorstelling van de calvarie, doek, door G. Guffens van Hasselt (derde kwart 19de eeuw); schilderij met een voorstelling van Sint-Servatius, voormalig altaarstuk van het hoofdaltaar, doek, Vlaamse school (17de eeuw); schilderij met een voorstelling van Sint-Johannes-Evangelist, paneel, volkskunst (begin 17de eeuw), in een neogotische, eiken

omlijsting. Beeld van Sint-Laurentius, getekend E. Geirnaert, gedateerd 1856; triomfkruis, gepolychromeerd hout (17de eeuw ?).

Marmeren hoofd- en zijaltaren van circa 1914. Communiebank, eik, door Gussé van Hasselt (midden 19de eeuw). Preekstoel, thans gebruikt als altaar in de winterkapel/sacristie, eik, gedateerd 1682. Biechtstoel, afkomstig uit Maastricht (begin 19de eeuw). Orgel met orgelkast, eik (eerste helft 19de eeuw). Op het kerkhof het grafkruis van Wilhelmus Broeders, † 1774.

Het orgel

Clerinxorgel uit Sint-Truiden, aangepast in de 20^{ste} eeuw.

b) Gebouw en architecturale mogelijkheden

Oppervlakte

- oppervlakte in m²: 521 m²
- aantal zitplaatsen: 250

Opbouw

- De kerk is een driebeukige zaalkerk met een klein transept. Het gelijkvloers van de toren is de doopkapel.

Voorzieningen

Sanitair	Neen
Verwarming	Centrale verwarming op gas, dateert van 2022. De gasrekening voor 2023 bedraagt circa 4.500 euro.
Verlichting	Het is niet bekend hoe oud de elektrische installatie is. De elektriciteitsrekening bedroeg in 2023 circa 880 euro.
Keukenvoorzieningen	Neen
Audiosysteem	Ja
Beeldscherm(en)	Neen
Rolstoeltoegankelijkheid	Het gebouw is rolstoeltoegankelijk, het koor niet.
Diefstal- en brandbeveiliging	neen
Bliksembeveiliging	Ja
Gsm-operatoren	

Bouwfysische toestand

Monumentenwacht is aangesteld voor de inspectie van het gebouw.

De bouwkundige situatie is goed.

Er zijn recentelijk geen restauraties uitgevoerd en er zijn geen dringende werken nodig

Financiële gegevens

- Geplande investeringen (*schematisch overzicht van grote werken aan de kerk die moeten gebeuren en waar consensus over is tussen gemeente en centraal kerkbestuur/kerkfabrieken*)

Jaar	Werken aan de parochiekerk	Budget	Uitvoering
2026	Nieuwe wijzerplaat en motordrijfwerk voor het torenuurwerk;	10.000	2026
	Brandpreventie, veiligheidspreventie in en rond het kerkgebouw	10.000	2026
2027	Verlichting in en buiten het kerkgebouw	20.000	2027

- Exploitatietoelagen en eventuele overschotten/tekorten (zowel vorig als nieuw MJP)

2019	2020	2021	2022	2023	2024
	4.466	17.700	21.138	32.303	32638

2025	2026	2027	2028	2029	2030
14.738	8.140	27.056	27.520	27.992	28.470

De cijfers voor exploitatietoelagen voor de periode 2026-2030 zijn een indicatie. Jaarlijks vindt er in september een overleg plaats tussen het gemeentebestuur en het CKB over het MJP. Het is op dat overleg dat het precieze bedrag van de exploitatietoelagen wordt vastgesteld.

2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

De kerk ligt op een van de hoogste punten in het dorp. In de onmiddellijke omgeving van de kerk zijn er 40 parkeerplaatsen, die vooral 's avonds voor een groot deel door de omwonenden gebruikt worden.

Er ligt geen kerkhof rond de kerk.

2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

De kerk werd in 2023 110 dagen gebruikt voor de eredienst.

Er gingen dat jaar circa 20 culturele activiteiten door. De kerk was dagelijks open.

2.2. Sint-Michaelkerk in Kesselt

2.2.1. Identificatie

Adres: Sint-Michielsstraat, zonder nummer

Eigenaar: Kerkfabriek Sint-Michael Kesselt-Veldwezelt

Bescherming

- Niet beschermd
- Vastgesteld bouwkundig erfgoed op de Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen sinds 1 februari 2018

2.2.2. Beschrijving

a) Cultuurhistorische waarde

Uit de *Inventaris Onroerend Erfgoed*:

Het gebouw:

Neoclassicistische zaalkerk van 1849; het koor werd herbouwd in 1953. Het gebouw ligt wat hoger dan het straatniveau en is omringd door het ommuurde kerkhof.

De plattegrond beschrijft een eenbeukige kerk van vier traveeën met ingebouwde westtoren en koor van een rechte travee met halfronde sluiting.

Bakstenen gebouw onder zadeldak (leien), op een hardstenen plint. De voorgevel, de eerste travee en het koor zijn gemarkeerd door mergelstenen pilasters met lijstkapiteel.

Mergelstenen kroonlijst. De voorgevel is bekroond met een driehoekig fronton. Portaal in een geprofileerde, rechthoekige, hardstenen omlijsting met driuplijst; erboven een oculus in een hardstenen omlijsting. Toren onder ingesnoerde naaldspits, van drie geledingen; de onderste geleding is afgewerkt met mergelstenen hoekbanden; de tweede geleding heeft in elke zijde een rondboogvormig, bakstenen galmgat. Eenvoudige, bakstenen rondboogvensters in zijgevels en koor.

Beplesierd interieur. Overdekking met een houten tongewelf. Halfronde koepel boven het koor.

Het meubilair:

Beeld van Sint-Anna, gepolychromeerd hout; beeld van Sint-Jozef met Kind, gepolychromeerd hout (begin 18de eeuw); beeld van Sint-Donatus, gepolychromeerd hout (eerste helft 19de eeuw); beeld van Sint-Michael, gepolychromeerd hout (19de eeuw); calvariekruis, geschilderd hout (19de eeuw). Biechtstoel, eik, neoclassicistisch (midden 19de eeuw). Doopvont met geschilderd houten voetstuk en messing kuip (midden 19de eeuw). Neogotische kerkbanken (tweede helft 19de eeuw).

Het orgel:

Het orgel dateert van omstreeks 1850 en werd gebouwd door de firma Peereboom en Leyser uit Maastricht.

b) Gebouw en architecturale mogelijkheden

Oppervlakte

- oppervlakte in m²: 330 m²
- aantal zitplaatsen: 150

Voorzieningen

Sanitair	Neen
Verwarming	Centrale verwarming op stookolie, het is niet geweten van wanneer zij dateert. De stookolierekening voor 2023 bedraagt circa 3.000 euro.
Verlichting	De elektrische installatie dateert van de jaren '90.
Keukenvoorzieningen	Neen
Audiosysteem	Ja
Beeldscherm(en)	Neen
Rolstoeltoegankelijkheid	Het gebouw is niet rolstoeltoegankelijk.
Diefstal- en brandbeveiliging	Inbraakdetectie
Bliksembeveiliging	Ja
Gsm-operatoren	

Bouwfysische toestand

Monumentenwacht is aangesteld voor de inspectie van het gebouw.

De bouwkundige situatie is vrij goed.

Er zijn recentelijk geen restauraties uitgevoerd en er zijn geen dringende werken nodig

Financiële gegevens

- Gewenste investeringen

Geen gegevens

- Exploitatietoelagen en eventuele overschotten/tekorten (zowel vorig als nieuw MJP)

2019	2020	2021	2022	2023	2024
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

	8.190	8.225	8.130	8.165	8.175
--	-------	-------	-------	-------	-------

2025	2026	2027	2028	2029	2030
0	0	0	0	0	0

De cijfers voor exploitatietoelagen voor de periode 2026-2030 zijn een indicatie. Jaarlijks vindt er in september een overleg plaats tussen het gemeentebestuur en het CKB over het MJP. Het is op dat overleg dat het precieze bedrag van de exploitatietoelagen wordt vastgesteld.

2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

In de onmiddellijke omgeving van de kerk zijn er geen bijzondere parkeerplaatsen. Het oud kerkhof ligt bij de kerk.

2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

De kerk werd in 2023 30 dagen gebruikt voor de eredienst. Er gingen dat jaar circa 20 culturele activiteiten door.

2.3. Sint-Jozefkerk in Lanaken-Smeermaas

2.2.1. Identificatie

Adres: Bauduinplein 10

Eigenaar: Kerkfabriek Sint-Jozef Lanaken-Smeermaas

Bescherming

- Niet beschermd
- Vastgesteld bouwkundig erfgoed op de Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen sinds 1 februari 2018

2.2.2. Beschrijving

a) Cultuurhistorische waarde

Uit de *Inventaris Onroerend Erfgoed*:

Het gebouw:

Zaalkerk, zonder zuilen in de kerk, gebouwd in 1956-1957 naar plannen van de architecten Daniëls en Erens.

Rechthoekig gebouw van vijf traveeën onder een zadeldak. Witgekalkte baksteenbouw op een breukstenen plint. De voorgevel is van glasstenen. Atrium van betonnen pilasters en een rechthoekig betonnen portaal. In de zijgevel rechthoekige smalle bakstenen vensters.

Rechts, vrijwel vrijstaande bakstenen klokkentoren.

Overdekking door middel van een houten plafond dat de dakvorm volgt.

Het meubilair:

Het meubilair dateert uit de periode van de bouw van de kerk. Beeld van de verrezen Christus door Eggers; beeld van Onze-Lieve-Vrouw door Eymael van Maastricht; beeld van Sint-Antonius; Calvarie. Hoofdaltaar door P. Killiaerts van Maastricht, met tabernakel door Ceyssens van Wijgmaal. Muurschilderingen en glasraam door E. Florens van Lanaken.

Het orgel:

Het orgel dateert van 1994 en werd gebouwd door de firma Verschueren uit Tongeren.

b) Gebouw en architecturale mogelijkheden

Oppervlakte

- oppervlakte in m²: 610 m²
- aantal zitplaatsen: 270

Voorzieningen

Sanitair	Neen
----------	------

Verwarming	Centrale verwarming op gas, uit 2019. De gasrekening voor 2023 bedraagt circa 3.000 euro.
Verlichting	De elektrische installatie dateert van 1999. De elektriciteitsrekening voor 2023 bedraagt circa 800 euro.
Keukenvoorzieningen	Neen
Audiosysteem	Ja
Beeldscherm(en)	Neen
Rolstoeltoegankelijkheid	Het gebouw is rolstoeltoegankelijk.
Diefstal- en brandbeveiliging	Neen
Bliksembeveiliging	Ja
Gsm-operatoren	

Bouwfysische toestand

Monumentenwacht is niet aangesteld voor de inspectie van het gebouw.

De bouwkundige situatie is vrij goed.

Er zijn recentelijk diverse herstellingen uitgevoerd en er zijn geen dringende werken nodig.

Financiële gegevens

- Geplande investeringen

Jaar	Werken aan de parochiekerk	Budget	Uitvoering
	Vernieuwen van glasdallen;	20.000	2026
	Verfwerken;	10.000	2026
	Werken aan de elektrische installatie.	10.000	2026

- Exploitatietoelagen en eventuele overschotten/tekorten (zowel vorig als nieuw MJP)

2019	2020	2021	2022	2023	2024
	19.258	22.869	4.530	23.504	23.764

2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.818	7.102	13.721	14.245	14.787	15.351

De cijfers voor exploitatietoelagen voor de periode 2026-2030 zijn een indicatie. Jaarlijks vindt er in september een overleg plaats tussen het gemeentebestuur en het CKB over het MJP. Het is op dat overleg dat het precieze bedrag van de exploitatietoelagen wordt vastgesteld.

2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

De kerk ligt in het centrum van Smeermaas. In de onmiddellijke omgeving van de kerk zijn er een 40-tal parkeerplaatsen.

Er ligt geen kerkhof bij de kerk.

2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

De kerk werd in 2023 70 dagen gebruikt voor de eredienst.

Het archief van GOSSU wordt er in bewaard en Brassband Smeermaas gebruikt een van de lokalen bij de kerk voor repetities.

2.4. Sint-Servaaskerk in Lanaken-Heide

2.1.1. Identificatie

Adres: Postweg 31

Eigenaar: Kerkfabriek Sint-Servaas Lanaken-Heide

Bescherming

- Niet beschermd
- Vastgesteld bouwkundig erfgoed op de Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen sinds 1 februari 2018

2.1.2. Beschrijving

a) Cultuurhistorische waarde

Uit de Inventaris Onroerend Erfgoed:

Het gebouw:

De jongste kerk van Lanaken werd ingewijd in 1974. Het is een rechthoekig, bakstenen gebouw met betonnen afwerking. Smalle, rechthoekige muuropeningen. Portaal aan de zijde van de Postweg. Losstaande, betonnen klokkentoren aan de noordwestelijke zijde. Naast de kerk bevat het gebouw nog twee vergaderzalen.

Het orgel:

Het orgel uit 1985 werd in 2010 vernieuwd door orgelbouwer Nagels uit Nieuwerkerken..

b) Gebouw en architecturale mogelijkheden

Oppervlakte

- oppervlakte in m²: 625 m² kerk, 395 m² lokalen begane grond, 290 m² kelder
- aantal zitplaatsen: 425 à 550

Voorzieningen

Sanitair	Ja
Verwarming	De installatie voor centrale verwarming dateert van 2002. Zij werkt op gas. Zij krijgt een tweejaarlijks onderhoud
Verlichting	De elektrische installatie dateert van 1974 en werd in 2022 vernieuwd. Het gebouw wordt verlicht met ledverlichting. Het hele gebouw, ook de kelder, is voorzien van ontruimingsverlichting.
Keukenvoorzieningen	Neen

Audiosysteem	Ja
Beeldscherm(en)	Ja. Drie beeldschermen van 75" (2 meter), waarvan er twee vast staan opgesteld in de kerk. Een derde is gemonteerd op een mobiele standaard en kan in alle lokalen gebruikt worden.
Rolstoeltoegankelijkheid	Het gebouw is rolstoeltoegankelijk.
Diefstal- en brandbeveiliging	Neen
Bliksembeveiliging	Ja
Gsm-operatoren	Neen

Bouwfysische toestand

Monumentenwacht is niet aangesteld voor de inspectie van het gebouw.
De bouwkundige situatie is matig tot goed voor een onderhouden gebouw uit 1974.
De toestand van het grote dak van de kerk is problematisch. De afgelopen 10 jaren werden er herstellingen uitgevoerd omwille van lekken. Het dak is aan vervanging toe.

Financiële gegevens

- Geplande investeringen

Jaar	Werken aan de parochiekerk	Budget	Uitvoering
	Herstelling van het dak	80.000	
	Herstelling van beginnende betonrot aan de constructie	5.000	
	Schildering van het houtwerk van ramen en deuren Voorzien in een verplaatsbaar altaar om de kerk ook voor andere bestemmingen te kunnen gebruiken	Jaarlijks onderhoudsbudget of eigen middelen	

- Exploitatietoelagen en eventuele overschotten/tekorten (zowel vorig als nieuw MJP, voor de jaren 2019 -2024 de werkelijke toelagen)

2019	2020	2021	2022	2023	2024
14.538	16.397	26.729	53.535	28.679	19.168

2025	2026	2027	2028	2029	2030
------	------	------	------	------	------

28.967	27.500	28.750	30.300	31.800	33.400
--------	--------	--------	--------	--------	--------

De cijfers voor exploitatietoelagen voor de periode 2026-2030 zijn een indicatie. Jaarlijks vindt er in september een overleg plaats tussen het gemeentebestuur en het CKB over het MJP. Het is op dat overleg dat het precieze bedrag van de exploitatietoelagen wordt vastgesteld.

2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

In de onmiddellijke omgeving van de kerk zijn er 55 parkeerplaatsen. Er ligt geen kerkhof rond de kerk.

2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

De kerk werd in 2023 52 dagen gebruikt voor de eredienst.

Elke 4^{de} zaterdag is er een woord- en communiedienst.

Er gingen in 2023 gedurende 120 dagen andere activiteiten door.

- Vorming catechese vormelingen cluster noord en centrum 10;
- Vorming catechese communicanten cluster centrum 5;
- Muzikale vorming Arno Kerkhof op het orgel 30;
- Repetitie kerkkoor 40;
- Repetitie band SPLENDID 35;
- Bezoek van Pyxiscollege Stationsstraat, Bessemerstraat en Koning-Albertlaan. Een achttal vieringen met begin van het schooljaar, Kerstmis, Pasen en einde schooljaar;
- Bezoek van basisschool Jan Rosier, met vieringen aan het begin en het einde van het schooljaar.

2.5. Sint-Ursulakerk in Lanaken

2.1.1. Identificatie

Adres: Kerkplein 2

Eigenaar: Kerkfabriek Sint-Ursula Lanaken

Bescherming

- Beschermd sinds 1 september 1994, met inbegrip van het orgel.

2.1.2. Beschrijving

a) Cultuurhistorische waarde

Uit de Inventaris Onroerend Erfgoed:

Het gebouw:

Neogotische kruisbasiliek, gebouwd in 1860-1864 naar plannen van architect Herman Jaminé.

De plattegrond beschrijft een driebeukig schip van vier traveeën met voorstaande westtoren, ingebouwd tussen twee lagere torens, een transept van één travee en een koor van drie rechte traveeën met vijfzijdige sluiting, met sacristieën in de hoeken tussen transept en koor.

Bakstenen gebouw onder zadeldaken (leien), afgewerkt met natuursteen. Toren van drie geledingen onder een ingesnoerde naaldspits (leien); hoge onderste geleding met portaal en venster in een geprofileerde omlijsting; tweede geleding met neogotisch maaswerk; derde geleding met in elke zijde twee spitsboogvormige galmgaten. De flankerende torens zijn op elke zijde voorzien van een spitsbooggevel. Spitsboogvensters met neogotisch maaswerk. Bepoeterd interieur, tot 1957 voorzien van neogotische beschildering. Spitsboogscheibogen op bundelpijlers met bladkapiteel scheiden de beuken. Overdekking met kruisribgewelven op ribben en gordelbogen, gedragen door colonnetten.

Het meubilair:

De kruisweg van Jan-Willem Rosier, doek (1891). Beeld van Christus aan het kruis, gepolychromeerd hout (midden 19de eeuw).

Neogotische hoofd- en zijaltaren, hout, deels gepolychromeerd en verguld (circa 1865).

Neogotische koorlambrizing van P. Peeters, Antwerpen (1905). Voormalige communiebank, thans altaar, neogotisch (tweede helft 19de eeuw). Preekstoel door C. Janssen, Sint-Truiden, eik (1871). Vier neogotische biechtstoelen (1891). Orgel met orgelkast, en doksaal met balustrade, eik (circa 1870). Doopvont van hardsteen (15de eeuw), met neogotisch houten deksel. Wijwatervat met hardstenen voetstuk (midden 18de eeuw) en bekken van wit marmer, geschonken door P. Regout in 1867.

Muurschilderingen in het koor door G. Guffens van Hasselt (circa 1865). Reliekschrijn van Sint-Ursula, neogotisch, messing (gedateerd 1864). Neogotische glasramen (1865 en 1903). Grafsteen van Hendrik de Merode († 1564) en Francisca van Brederode († 1553) met persoonsvoorstelling en kwartieren.

Het orgel:

Het orgel dateert van omstreeks 1890 en werd gebouwd door Pierre Schijven.

b) Architecturale mogelijkhedenOppervlakte

- oppervlakte in m²: 1223 m²
- aantal zitplaatsen: 426

Voorzieningen

Sanitair	Neen
Verwarming	Centrale verwarming op gas, dateert van 2015. De gasrekening voor 2023 10.573 euro.
Verlichting	De elektrische installatie werd recentelijk geheel vernieuwd. De elektriciteitsrekening bedroeg in 2023 3.585 euro.
Keukenvoorzieningen	Neen
Audiosysteem	Ja
Beeldscherm(en)	Ja
Rolstoeltoegankelijkheid	Het gebouw is rolstoeltoegankelijk, het koor niet.
Diefstal- en brandbeveiliging	Ja
Bliksembeveiliging	Ja
Gsm-operatoren	

Bouwfysische toestand

Monumentenwacht is aangesteld voor de inspectie van het gebouw.

De bouwkundige situatie is goed, behalve die van de dak, die slecht is. Er zijn de laatste jaren belangrijke restauraties uitgevoerd en er zijn dringende herstellingswerken aan het dak nodig.

Financiële gegevens

- Geplande investeringen (*schematisch overzicht van grote werken aan de kerk die moeten gebeuren en waar consensus over is tussen gemeente en centraal kerkbestuur/kerkfabrieken*)

Jaar	Werken aan de parochiekerk	Budget	Uitvoering
------	----------------------------	--------	------------

Vernieuwing van het dak;	1.400.000	2026
Aanschaf vrijrijdbaar televisiescherm.	5.000	2026
	Het gemeentebestuur wenst in de periode 2026-2031 maximaal 1.000.0000 euro uit eigen middelen te investeren in kerkgebouwen. De bijdrage van het gemeentebestuur in de investeringen van de kerkfabrieken Sint-Ursula Lanaken en Sint-Lambertus Neerharen blijft beperkt tot 638.000 euro voor beide kerken samen (1.000.000 min de bijdrage van de gemeente in de investeringen van de andere zes kerkfabrieken samen).	

- Exploitatietoelagen en eventuele overschotten/tekorten (zowel vorig als nieuw MJP)

2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	29.984	52.915	99.296	67.017	57.400

2025	2026	2027	2028	2029	2030
54.163	50.079	76.998	80.214	83.543	86.990

De cijfers voor exploitatietoelagen voor de periode 2026-2030 zijn een indicatie. Jaarlijks vindt er in september een overleg plaats tussen het gemeentebestuur en het CKB over het MJP. Het is op dat overleg dat het precieze bedrag van de exploitatietoelagen wordt vastgesteld.

2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

De kerk is in het centrum van Lanaken een dominerend en gezichtsbepalend gebouw. In de onmiddellijke omgeving van de kerk zijn er 50 parkeerplaatsen, die vooral 's avonds voor een groot deel door de omwonenden gebruikt worden.

Er ligt geen kerkhof rond de kerk.

2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

Deze kerk is de hoofdkerk van de pastorale eenheid. Zij werd in 2023 op 82 dagen gebruikt voor de eredienst.

Er gingen dat jaar circa 25 culturele activiteiten door, voornamelijk concerten. De kerk was dagelijks open.

2.6. Sint-Lambertuskerk in Neerharen

2.1.1. Identificatie

Adres: Kasteelstraat 30

Eigenaar: Kerkfabriek Sint-Lambertus Neerharen

Bescherming

- Beschermd als monument sinds 2 juni 1988, inclusief het retabel
- Beschermd als stads- en dorpsgezicht sinds 28 oktober 1999, inclusief de kerkhofmuur

2.1.2. Beschrijving

a) Cultuurhistorische waarde

Uit de Inventaris Onroerend Erfgoed:

Het gebouw:

Neoromaanse basilica, gebouwd in 1875-1876 naar een ontwerp van Herman Jaminé. De plattegrond beschrijft een driebeukig schip van twee traveeën, met een westpartij bestaande uit een vierkante toren geflankeerd door twee kapellen onder lessenaarsdaken en een halfronde traptoren. Het koor bestaat uit een rechte travee met een halfronde sluiting, geflankeerd door sacristieën.

De kerk is een bakstenen gebouw met afwerking van gele natuursteen. De toeren heeft vier geledingen onder een ingesnoerde naaldspits. Elke gevel wordt bekroond door een puntgevelvormige verhoging. Tegen de muren staan haaks op elkaar gestelde steunberen. De kerkdeur staat in een neoromaans rondboogportaal, waarboven een even breed rondboogvenster. In de derde geleding van de toren staat het uurwerk en in elke gevel van de vierde geleding staan twee rondboogvormige galmgaten. Schip en koor onder zadeldaken, zijbeuken onder lessenaarsdaken. Rondboogvensters.

Bepлеisterd interieur. Overwelling van kruisgewelven tussen rondboogvormige gordelbogen; halve koepel over de apsis. Rondboogarcade van het alternerend stelsel (twee zuilen en een bundelpijler); teerlingkapitelen met gestileerde loofmotieven.

Het meubilair:

Zijluiken van een triptiek (?) met voorstelling van Ecce Homo, portret van de schenkster, Graflegging, Sint-Lambertus en Sint-Petronella, paneel (midden 16de eeuw); schilderij voorstellend Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand, paneel, in een houten, deels vergulde omlijsting, gedateerd 1659. Beeldengroep van Sint-Anna-ten-Drieën, gepolychromeerd hout (begin 16de eeuw); beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind (circa 1600?); beeld van Sint-Blasius, gepolychromeerd hout (17de eeuw); beeld van Sint-Lambertus, gepolychromeerd hout (17de eeuw); beeld van Sint-Bernardus van Clairvaux, eik (circa 1700).

Neoromaans hoofd- en noordelijk zijaltaar; zuidelijk altaar met retabel, voorstellend de Passie van Christus en de Boom van Jesse, gepolychromeerde eik, Antwerpen (circa 1525), gerestaureerd door Gosselin in 1898. Neogotische preekstoel, eik, in 1971 omgebouwd tot

sacristiekast en altaar (tweede helft 19de eeuw); twee neoromaanse biechtstoelen (tweede helft 19de eeuw); hardstenen doopvont, gedateerd 1699; muurschilderingen boven de scheiboog en in de koepel van de apsis; eiken kast, met op de binnenkant van de deuren beschildering met voorstelling van twee engelen (tweede kwart 17de eeuw). Hardstenen grafsteen in de noordsacristie, met gegraveerde liggende figuur van een geharnaste ridder, gedateerd 143.; grafsteen van Willem van Hoevenen in het portaal († 1729, zijn vrouw († 1735) en zoon († 1797); in het portaal ook twee grafstenen van 1837 en 1839.

Het orgel

Het orgel dateert van 1893 en is afkomstig van de firma P.J. Vermeulen uit Weert.

b) Architecturale mogelijkheden

Oppervlakte

- oppervlakte in m²: ca. 100 m²
- aantal zitplaatsen: 250

Voorzieningen

Sanitair	Neen
Verwarming	De installatie voor centrale verwarming op gas dateert van 1990. De gasrekening voor 2023 bedraagt 518 euro.
Verlichting	De elektrische installatie dateert van omstreeks 1960. De elektriciteitsrekening bedroeg in 2023 390 euro.
Keukenvoorzieningen	Neen
Audiosysteem	Ja
Beeldscherm(en)	Neen
Rolstoeltoegankelijkheid	Het gebouw is niet rolstoeltoegankelijk.
Diefstal- en brandbeveiliging	
Bliksembeveiliging	Ja
Gsm-operatoren	

Bouwfysische toestand

Monumentenwacht is aangesteld voor de inspectie van het gebouw.
De bouwkundige situatie is slecht. In 2024 is gestart met een grondige restauratie.

Financiële gegevens

– Geplande investeringen

Jaar	Werken aan de parochiekerk	Budget	Uitvoering
	Verfwerken;	330.000	2026
	Installatie van sanitair;	12.000	2026
	Modernisering van de elektriciteit;	5.000	2026 2027
	Werken aan een nooduitgang en ingang voor minder mobiele mensen;	10.000	2029 2031
	Reiniging van het retabel;	110.000	
	Herstellen van de kerkhofmuur en van de toegangspoort.	30.000	
	<p>Het gemeentebestuur wenst in de periode 2026-2031 maximaal 1.000.0000 euro uit eigen middelen te investeren in kerkgebouwen. De bijdrage van het gemeentebestuur in de investeringen van de kerkfabrieken Sint-Ursula Lanaken en Sint-Lambertus Neerharen blijft beperkt tot 638.000 euro voor beide kerken samen (1.000.000 min de bijdrage van de gemeente in de investeringen van de andere zes kerkfabrieken samen).</p>		

– Exploitatietoelagen en eventuele overschotten/tekorten (zowel vorig als nieuw MJP)

2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	17.640	28.048	31.490	31.871	37.941

2025	2026	2027	2028	2029	2030
21.612	29.992	33.843	35.131	36.468	37.845

De cijfers voor exploitatietoelagen voor de periode 2026-2030 zijn een indicatie. Jaarlijks vindt er in september een overleg plaats tussen het gemeentebestuur en het CKB over het MJP. Het is op dat overleg dat het precieze bedrag van de exploitatietoelagen wordt vastgesteld.

2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

In de onmiddellijke omgeving van de kerk zijn er 120 parkeerplaatsen.
Het oude kerkhof ligt rond de kerk.

2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

De kerk werd in 2023 75 dagen gebruikt voor de eredienst.
Er gingen dat jaar circa 20 culturele activiteiten door.

2.7. Sint-Petruskerk in Rekem

2.1.1. Identificatie

Adres: Rekemerstraat 2

Eigenaar: Kerkfabriek Sint-Petrus Rekem

Bescherming

- Niet beschermd
- Vastgesteld bouwkundig erfgoed op de Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen sinds 1 februari 2018

2.1.2. Beschrijving

a) Cultuurhistorische waarde

Uit de Inventaris Onroerend Erfgoed:

Het gebouw:

De kerk werd gebouwd in 1954-1957 naar een ontwerp van de architecten P. Boxen en F. De Groodt uit Brussel, ter vervanging van de oude Sint-Pieterskerk in de Oude Stad.

De plattegrond toont een driebeukig schip van zes traveeën, met een vrijwel vrijstaande vierkante toren, links van de voorgevel, een transept van één travee en een koor van een korte, rechte travee met halfronde sluiting, en sacristie in de kooromgang.

Bakstenen gebouw onder zadeldak (leien). Toren onder ingesnoerde naaldspits.

Rechthoekige vensters in een hardstenen omlijsting.

Betonnen interieur. Midden- en zijbeuken gescheiden door een rij pilasters, bekleed met zwarte natuursteen. Vlakke, betonnen zolderingen met cassettes.

Het meubilair:

Drie schilderijen, afkomstig uit de oude kerk. Beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind, gepolychromeerd hout (circa 1700); beeld van Sint-Anna, lindenhout (18de eeuw); beide afkomstig uit de Sint-Petronellakapel; beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind, gepolychromeerd hout (15de eeuw), afkomstig uit de oude kerk. Reliekschrijn met hoofd van Sint-Petronella, smeedijzer (1621). Glasramen door C. Van Eyck, Maastricht, en Wildschut-Yperman (1956).

Het orgel:

Het orgel dateert van omstreeks 1960 en werd vernieuwd omstreeks 1995.

b) Gebouw en architecturale mogelijkheden

Oppervlakte

- oppervlakte in m²: 750 m²
- aantal zitplaatsen: 300

Opbouw

- De kerk is een zaalkerk met smalle en lagere zijbeuken en een transept.

Voorzieningen

Sanitair	Neen
Verwarming	Centrale verwarming op gas, dateert van 1975 en zou moeten vervangen worden. De gasrekening voor 2023 bedraagt 14.305 euro.
Verlichting	De elektrische installatie werd vernieuwd in 2010. De elektriciteitsrekening bedroeg in 2023 1.920 euro.
Keukenvoorzieningen	Neen
Audiosysteem	Ja
Beeldscherm(en)	Neen
Rolstoeltoegankelijkheid	Het gebouw is rolstoeltoegankelijk.
Diefstal- en brandbeveiliging	Neen
Bliksembeveiliging	Ja
Gsm-operatoren	

Bouwfysische toestand

Monumentenwacht is aangesteld voor de inspectie van het gebouw. De bouwkundige situatie is goed. Het dak werd vernieuwd in 2022. Er zijn nog herstellingswerken nodig (regenwatercollectoren in de kelder, regenwatersterfputten, regenpijp in de voorgevel, verwijdering oude stookolietank).

Financiële gegevens

- Geplande investeringen

Jaar	Werken aan de parochiekerk	Budget	Uitvoering
	Nieuwe verwarmingsketels;	75.000	2026
	Aanschaf van een toonkast voor de buste van de H. Petronella;	10.000	2026
	Renovatie van de trappen voor de ingang;	50.000	2027
			2026

	Renovatie van de sterfputten voor het regenwater;	14.000	2027
	Vochtbestrijding en verfwerken sacristie;	10.000	
	Nieuwe toegangsdeuren in glas.	10.000	

- Exploitatietoelagen en eventuele overschotten/tekorten (zowel vorig als nieuw MJP)

2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	21.005	35.140	27.479	21.553	35.140

2025	2026	2027	2028	2029	2030
31.610	20.170	37.250	38.741	40.288	41.896

De cijfers voor exploitatietoelagen voor de periode 2026-2030 zijn een indicatie. Jaarlijks vindt er in september een overleg plaats tussen het gemeentebestuur en het CKB over het MJP. Het is op dat overleg dat het precieze bedrag van de exploitatietoelagen wordt vastgesteld.

2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

In de onmiddellijke omgeving van de kerk zijn er 50 parkeerplaatsen.
Er ligt geen kerkhof rond de kerk.

2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

De kerk werd in 2023 circa 100 dagen gebruikt voor de eredienst.
Er gingen dat jaar circa 15 culturele activiteiten door.

2.8. Sint-Lambertuskerk in Veldwezelt

2.1.1. Identificatie

Adres: Pastoor Woltersplein 2, Berenhofstraat 6

Eigenaar: Kerkfabriek Sint-Lambertus Veldwezelt

Bescherming

- Niet beschermd
- Vastgesteld bouwkundig erfgoed op de Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen sinds 1 februari 2018
- Het orgel is beschermd sinds 17 juli 2001.

2.1.2. Beschrijving

a) Cultuurhistorische waarde

Uit de Inventaris Onroerend Erfgoed:

Het gebouw

Neoromaanse kruisbasiliek, gebouwd in 1933-36. Ze werd tijdens de Tweede Wereldoorlog beschadigd en hersteld in 1945.

De plattegrond beschrijft een driebeukig schip van vijf traveeën met transept en met zijbeuken in de vierde travee. De voorstaande vierkante toren wordt geflankeerd door portalen en een halfronde traptoren aan de rechtse zijde. In de eerste travee van elke zijde van het schip staat een halfronde kapel. Rond het koor loopt een kooromgang. Aan weerszijden een sacristie tussen schip en transept.

Breukstenen gebouw met afwerking van hardsteen. De toren telt vier geledingen, op elke zijde bekroond met een puntgevel; ingesnoerde naaldspits (leien). Rondbooglisenen en rondboogvormige boogfriezen. Neoromaanse rondboogportalen in een geprofileerde omlijsting. Rondboogvensters.

De eerste travee is afgesloten met een glazen wand.

Het orgel

Het tweedehands orgel werd in 1856 in de toenmalige kerk geplaatst door de orgelbouwers Pereboom en Leyser van Maastricht. De orgelkast wordt gedateerd in de zeventiende eeuw en het oorspronkelijke orgel wordt toegeschreven aan Andries Severijn. Ten gevolge van talrijke ingrepen blijft van diens werk nog weinig over.

b) Gebouw en architecturale mogelijkheden

Oppervlakte

- oppervlakte in m²: 1000 m²
- aantal zitplaatsen: 500

De drie ingangen van de kerk geven ieder toegang tot een van de kerkbeuken. Dit biedt de mogelijkheid om de kerk in drie delen op te delen.

Voorzieningen

Sanitair	Neen
Verwarming	Het is niet bekend van wanneer de installatie voor centrale verwarming op stookolie dateert. De rekening voor stookolie voor 2023 bedraagt 8.453 euro.
Verlichting	De elektrische installatie dateert van 1992. De elektriciteitsrekening bedroeg in 2023 5.773 euro.
Keukenvoorzieningen	Neen
Audiosysteem	Ja
Beeldscherm(en)	Neen
Rolstoeltoegankelijkheid	Het gebouw is rolstoeltoegankelijk.
Diefstal- en brandbeveiliging	Neen
Bliksembeveiliging	Ja
Gsm-operatoren	

Bouwfysische toestand

Monumentenwacht is aangesteld voor de inspectie van het gebouw.

De bouwkundige situatie is goed.

Er zijn recentelijk werken uitgevoerd aan de muren. Er zijn herstellingswerken aan het dak nodig.

Financiële gegevens

- Geplande investeringen (*schematisch overzicht van grote werken aan de kerk die moeten gebeuren en waar consensus over is tussen gemeente en centraal kerkbestuur/kerkfabrieken*)

Jaar	Werken aan de parochiekerk	Budget	Uitvoering
	Vervangen van een luidbrug voor de kerkklokken;	18.000	
	Herstelling van de verlichting van het torenuurwerk;	10.000	

- Exploitatietoelagen en eventuele overschotten/tekorten (zowel vorig als nieuw MJP)

2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	21.853	25.622	32.023	31.413	25.154

2025	2026	2027	2028	2029	2030
29.412	37.336	38.516	39.491	40.506	41.461

De cijfers voor exploitatietoelagen voor de periode 2026-2030 zijn een indicatie. Jaarlijks vindt er in september een overleg plaats tussen het gemeentebestuur en het CKB over het MJP. Het is op dat overleg dat het precieze bedrag van de exploitatietoelagen wordt vastgesteld.

2.1.3. Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

De kerk lag in het centrum van het dorp, dat zich ondertussen in de richting van de Steenweg verplaatst heeft. In de onmiddellijke omgeving van de kerk zijn er 40 parkeerplaatsen. Er ligt geen kerkhof rond de kerk.

2.1.4. Beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie

De kerk werd in 2023 83 dagen gebruikt voor de eredienst. Er gingen dat jaar 2 concerten door.

3. NAAR EEN TOEKOMSTVISIE

3.1. Onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie

Deelgemeente	Kerk		Toekomstvisie
Lanaken	Sint-Ursula	A	Eredienst, valorisatie
Neerharen	Sint-Lambertus	C	Eredienst, valorisatie
Rekem	Sint-Petrus	B	Onderzoek naar nevenbestemming in tijd of ruimte
Veldwezelt	Sint-Lambertus	B	Onderzoek naar nevenbestemming in tijd of ruimte
Gellik	Sint-Laurentius	C	Onderzoek naar nevenbestemming of herbestemming
Kesselt	Sint-Michael	C	Onderzoek naar nevenbestemming of herbestemming
Smeermaas	Sint-Jozef	C	Onderzoek naar nevenbestemming of herbestemming
Lanaken-Heide	Sint-Servaas	C	Onderzoek naar nevenbestemming of herbestemming

In het pastoraal plan voor Lanaken wordt de wens uitgedrukt om de acht kerken de volgende zes jaren open te houden voor de eredienst. De kerken worden in het pastoraal plan en ook in dit kerkenbeleidsplan ingedeeld in A-, B- en C-kerken. De A-kerk is de Sint-Ursulakerk in Lanaken centrum. Zij is de hoofdkerk in de gemeente. De B-kerken zijn kerken waarin elk weekend een zondagsdienst doorgaat. De C-kerken zijn kerken waarin om de twee weken op een weekday een eucharistieviering gehouden wordt.

Ieder kerkbestuur stelt zijn kerk buiten de uren van de eredienst, graag ter beschikking voor waardig ander gebruik dan voor eredienst. De restauratie van de kerk van Neerharen is gericht op gebruik voor de eredienst. De Sint-Ursulakerk is de hoofdkerk. Daarom lenen die kerken zich niet voor een nevenbestemming of herbestemming. De andere kerken komen daarvoor wel in aanmerking¹.

Niet alle kerken zijn in hun huidige omvang nodig voor de eredienst. Voor alle parochies wordt in de periode 2026-2032 onderzocht of de huidige gebouwen de beste oplossing zijn voor de noden van de eredienst en welk gebruik er nu al van de gebouwen gemaakt wordt buiten de eredienst.

¹ Met *ander gebruik* wordt een gebruik van het gebouw bedoeld dat geen structurele ingrepen vereist. Een concert bijvoorbeeld, of een koorrepetitie valt onder de noemer *ander gebruik*. Met *nevenbestemming* wordt bedoeld dat de kerk naast haar functie voor de eredienst ook een tweede of derde functie krijgt, en dat er structurele ingrepen nodig zijn om dat te realiseren. Wanneer bijvoorbeeld een of twee zijbeuken van de kerk een nieuwe bestemming krijgen, en door bouwingrepen afgescheiden worden van het deel van het gebouw dat voor de eredienst in gebruik blijft, is er sprake van *nevenbestemming*. Wanneer een kerkgebouw aan de eredienst onttrokken wordt en een andere bestemming krijgt, is er sprake van *herbestemming*.

3.2. Plan van aanpak

Het beheer van de kerken in Lanaken zal de volgende zes jaren van drie vaststellingen uitgaan:

- 1) Vanuit de pastoraal wordt er op aangedrongen de acht kerken van Lanaken gedurende de zes volgende jaren voor de eredienst beschikbaar te houden.
- 2) Zowel de verantwoordelijken voor de pastoraal als de kerkraden beseffen dat zowel het aantal kerkgebouwen in Lanaken als hun grootte niet meer in verhouding staan tot de actuele behoefte voor de eredienst. Daarom wenst het gemeentebestuur met het bisdom, het CKB, de kerkfabrieken en de parochies een traject op te starten waarin in overleg wordt nagedacht over welke kerken op termijn behouden moeten blijven voor de eredienst, welke kerken in aanmerking komen voor nevenbestemmingen en welke kerken in aanmerking komen om aan de eredienst onttrokken te worden met het oog op herbestemming. Het gemeentebestuur wenst dat het CKB dit traject opstart vanaf 2026. Het gemeentebestuur wil daarin een faciliterende rol opnemen.
De finale beslissing in verband met de bestemming van de kerkgebouwen moet genomen door het bisdom.
- 3) De sluiting van Sappi, de grootste fabriek in de gemeente, heeft ingrijpende gevolgen voor de financiële mogelijkheden van het gemeentebestuur.

Hiervan uitgaande wordt besloten de acht kerken voorlopig open te houden en ze te gebruiken voor de eredienst. Ondertussen wordt uitgekeken naar mogelijkheden voor neven- en herbestemming, behalve voor Sint-Ursula Lanaken en Sint-Lambertus Neerharen. Grote structurele werken worden in de volgende zes jaren in deze kerken niet uitgevoerd. De restauratie van de kerk van Neerharen wordt wel afgewerkt.

Alle kerken staan open voor waardig ander gebruik, zoals dat de vorige jaren ook het geval was.

BESLUIT

Alle betrokken partijen engageren zich om naar aanleiding van het jaarlijks overleg tussen het centraal kerkbestuur en de gemeente na te gaan of het plan nog actueel is en of wijzigingen nodig zijn. Indien wijzigingen nodig zijn, worden ze opgenomen in een addendum aan dit kerkenbeleidsplan na goedkeuring door de bisschop en door de gemeenteraad.

Alle acht de kerken worden de volgende zes jaren goed onderhouden. Grote investeringen voor structurele werken aan de gebouwen worden pas uitgevoerd als duidelijk is dat zij noodzakelijk zijn voor het toekomstig gebruik voor de eredienst.